



NT 22/1 Ap *EU



- 1 Imuletkun liittäminen koneen päähän



NT 22/1 Ap *EU

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.378-600.0	
EAN koodi	4054278287928	
Ilman läpivirtaus	l/s	71
Alipaine	mbar / kPa	255 / 25,5
Säiliötilavuus	l	22
Maks. ottoteho	W	1300
Varusteiden halkaisija ID 51/61	35	
Johdon pituus	m	6
Äänenvoimakkuus	dB(A)	72
Säiliön materiaali	Muovi	
Mootoreiden lukumäärä	1	
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Paino	kg	5,7
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 370 x 480

Laite

Imuletku	m	1,9
Pölypussi	Fleece	
Lattiasuutin markä- ja kuivaimurointiin	mm	300
Rakosuutin	■	
Patruunasuodatin	PES	
Turvallisuusluokitus	II	
Kuljetuspyörä seisontajarrulla	■	
Suodattimenpuhdistus	ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus	
■ Toimituksen mukana.		

VARUSTEET. NT 22/1 AP *EU 1.378-600.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
Patruunasuodatin, PES								
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Fleece-pölypusitit (3-kerroksiset)								
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Taivutettu imutanko, muovia								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Imutangot muovi								
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Imutangot, ruostumaton teräs								
Suction tube stainless steel two parts N	10	2.889-175.0	2 kpl	ID 35	0,55 m			<input type="checkbox"/>
Imutangot metallia								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0						<input type="checkbox"/>
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	13	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Drilling dust tool	14	2.679-000.0	1 kpl					<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen								
Sleeve electrically conducting packaged	15	2.889-151.0	1 kpl	ID 35				<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä								
Attachment rubber sleeve	16	5.303-877.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.