




Fos – STOP -saostuskemikaalin annostelija ja
PAC –fosforinpoistokemikaali

Fos-STOP – laitteen asentaminen

Aloita laitteen asennus tarkastamalla paketin sisältö. Paketti sisältää 10l PAC-kemikaalikanisterin ja annostelu-laitteen sekä annostelijaan kuuluvan laturin ja muoviletkun, joka päähän on kiinnitetty injektioneula.

Kiinnitä annostelulaite kemikaalikanisteriin. Kiinnitä laturi laitteeseen ja aloita laitteen asetusten määrittäminen. Ohjeet laitteen käyttöönottoon ovat seuraavilla sivuilla.

Ohjelmoidun laitteen voit asentaa esimerkiksi wc:n tai keittiön vesipisteen yhteyteen. Kiinnitä laite aina hajulukon alapuolelle pistämällä letkun päässä oleva neula tiivisteeseen ja putken väliin.




Fosforinpoistokemikaali PAC

Fos-STOP fosforinpoistokemikaali on valmistettu PAC – kemikaalista (Polyalumiinihydroksikloridiliuos EKA WT 91), jota käytetään fosforinpoistoon kotitalouksien lisäksi kunnallisissa vedenpuhdistamoissa. PAC-kemikaali on ärsyttävää, joten sitä käsiteltäessä on käytettävä sopivia suojarusteita ja varottava aineen joutumista silmiin. Vaadittavat suojarusteet ovat: sopivat suojakäsineet, silmäsuoja sekä kasvosuojus. Roiskeet silmistä on huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

PAC – kemikaalia voit tilata lisää Pipelife Ympäristön verkkokaupasta www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa tai rautakaupoista.

Fos - STOP – laitteen ohjelmoiminen




Tee seuraavat valinnat ottaessasi Fos-STOP:n käyttöön ensimmäisen kerran.

Myöhemmin voit muuttaa asetuksia VALIKKO -näppäimellä. Kun jokin arvo muutetaan ja painetaan OK, näyttöön ilmestyy teksti: VÄDET STÄLLT.


Valitse kieli:

Nuolinäppäimillä valitaan
SUOMI / SVENSKA / ENGLISH
Paina OK



Aseta kellonaika:

Nuolinäppäimillä asetetaan kello oikeaan aikaan. OK-painikkeella siirto seuraavaan kohtaan, kunnes aika on asetettu.




Syöttötavan valinta:

Valitse YKSI vaihtoehto syöttötavaksi:


- HENKILÖMÄÄRÄ
- VESIMITTARIN KULUTUS
- VEDEN KULUTUS

Nuolinäppäimillä valitaan sopivin vaihtoehto.
Paina OK-kohtaan, kunnes aika on asetettu.




Henkilömäärä:


Valitse taloutesi henkilömäärä (1-10), esimerkiksi 5. Paina OK

**Vesimittari:**


Syöttö vesimittarin signaalin mukaan. Nuolinäppäimillä valitaan 10 / 100 /1000 litraa ja painetaan OK. 10 litran signaalissa pumppu syöttää 3 signaalin välein, jotta tuotto olisi luotettava. 100 ja 1000 litran signaalista pumppu syöttää joka kerta.

**Veden kulutus:**

Vuosittainen vedenkulutus 0 - 10000m³ / vuosi asetetaan nuolinäppäimillä ja painetaan OK.


**Kemikaalin määrä:**

Nuolinäppäimillä asetetaan määrä 1-99 litraa ja painetaan OK. (10l astia = 10l)

**HÄLYTYKSET**



Hälytys kun 10% asetetusta määrästä on jäljellä. Kuittaa hälytys painamalla OK.

VIRHE-ledvalo jää vilkkumaan!




Laitte hälyttää, kunnes hälytys kuitataan painamalla OK. Siirry kohtaan ASETA MÄÄRÄ.


VIRHE-ledvalo palaa jatkuvasti!

**Sakokaivon tyhjennyksen hälytys:**

hälytys 150m³ välein, kuittaus OK-näppäimellä.

**Resetointi:**

Ota muuntajasta tuleva virtajohto irti laitteesta. Paina C ja molempia nuolinäppäimiä yhtäaikaan kaikkia. Kytke virtapiuha takaisin, jonka jälkeen voit asettaa kaikki arvot uudestaan.



Ongelmatilanteissa ota yhteys Pipelife Ympäristötiimiin:

ymparisto@pipelife.fi puh: +358 (0) 30 600 2220 / fax:+358 (0)30 600 2221