


Tuotteen tekniset tiedot

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Sininen
Suunnittelu	Päälyllystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Päälllys	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Spandex,
Kämmenen paksuus	1.00 mm



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Ranteen pituus (mm)	60	65	70	70	75	80	85
Ranteen leveys (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Kämmenosan leveys (+/-3 mm)	82	86	96	98	100	103	106
Peitetikkimmed	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Green

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4542C

Jos käsine jää muotoilunsa ja rakenteensa vuoksi EN 420:n kokomääritelmien ulkopuolelle, se luokitellaan "erikoiskäyttöön soveltuvaksi".



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 A. kulumisenkestävyys	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 B. viillonkesto	>20,0 indeksi
EN 388:2016 C. repäisykestävyys	> 75 newtonia
EN 388:2016 D. pistolujuus	> 60 newtonia
EN 388:2016 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Oeko-Tex® 100	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
Nesteenkestävä	Ei
Kehonhoitokäsittely	Ei



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Pakkaus

Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	40	46	50	54	58	62	64
Bruttopaino (kg)	4	4.5	3.75	5	5.5	5.65	5.8
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3	3.5	2.75	4	4.5	4.65	4.8

Julkaisupäivämäärä: 09.08.2018

