



Start Waterproof

Start Waterproof on erinomainen valinta julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat takaavat nopean ja luotettavan asennuksen sekä huollon. Erittäin pitkä käyttöikä, 60 000 tuntia.


- ✓ Pinta-asennettava
- ✓ LED 12W - 74W
- ✓ 1400 - 9800lm
- ✓ Korkea valotehokkuus, jopa 132 lm/W
- ✓ Väriämpötila valkea 4000K
- ✓ Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
- ✓ Erittäin tiivis rakenne IP65
- ✓ Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08)
- ✓ **Terässalvat esiasennettu**
- ✓ Saatavissa DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalo 3h –mallit, Casambi sekä ActiveAhead –valonohjausjärjestelmällä varustettuna
- ✓ UV stabiloitu polykarbonaattirunko ja –häikäisysoja
- ✓ Kirkas uritettu kupu estää kiusahäikäisyä ja antaa tasaisen valon
- ✓ Saatavissa myös opaalikuvulla
- ✓ Kaapelointi 5x2,5mm² ketjutettava
- ✓ **Läpijohtotetut mallit saatavana tilauksesta**
- ✓ Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
- ✓ Erittäin pitkä elinikä 60 000h/L80B10
- ✓ LED-tekniikka lisää energiatehokkuutta ja pienentää huoltokustannuksia vaativissa kohteissa




22W 4000K



38W 4000K



33W 4000K




58W 4000K



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Kupu
		600mm				
0067941	4309028	Start Waterproof leveä	12	1400	4000	kirkas akryyli
0067942	4309029	Start Waterproof leveä	20	2450	4000	kirkas akryyli
0067943	4309034	Start Waterproof DALI leveä	12	1400	4000	kirkas akryyli
0067944	4309035	Start Waterproof DALI leveä	20	2450	4000	kirkas akryyli
		1200mm				
0067947	4306947	Start Waterproof kapea	22	2750	4000	kirkas akryyli
0067948	4306948	Start Waterproof leveä	38	4800	4000	kirkas akryyli
0067963	4309081	Start Waterproof kapea	22	2750	6500	kirkas akryyli
0067964	4309082	Start Waterproof leveä	40	4800	6500	kirkas akryyli
0067949	4306949	Start Waterproof liiketunnistin kapea	25	2750	4000	kirkas akryyli
0067950	4306950	Start Waterproof liiketunnistin leveä	41	4800	4000	kirkas akryyli
0067951	4306951	Start Waterproof DALI kapea	22	2750	4000	kirkas akryyli
0067952	4306952	Start Waterproof DALI leveä	38	4800	4000	kirkas akryyli
0067953	4309052	Start Waterproof turvavalo 3h kapea	24	2750	4000	kirkas akryyli
0067954	4309053	Start Waterproof turvavalo 3h leveä	42	4800	4000	kirkas akryyli
		1500mm				
0067955	4306953	Start Waterproof kapea	33	3950	4000	kirkas akryyli
0067956	4306954	Start Waterproof leveä	58	7050	4000	kirkas akryyli
0048625	4309044	Start Waterproof leveä	69	8290	4000	kirkas akryyli
0067965	4309083	Start Waterproof kapea	35	3950	6500	kirkas akryyli
0067966	4309084	Start Waterproof leveä	58	7050	6500	kirkas akryyli
0048676	4309080	Start Waterproof leveä	67	8300	6500	kirkas akryyli
0067957	4306955	Start Waterproof liiketunnistin kapea	36	3950	4000	kirkas akryyli
0067958	4306956	Start Waterproof liiketunnistin leveä	61	7050	4000	kirkas akryyli
0067959	4306957	Start Waterproof DALI kapea	33	3950	4000	kirkas akryyli
0067960	4306958	Start Waterproof DALI leveä	58	7050	4000	kirkas akryyli
0048631	4309046	Start Waterproof DALI leveä	67	8300	4000	kirkas akryyli
0048628	4309045	Start Waterproof DALI leveä	74	9800	4000	kirkas akryyli
0067961	4309054	Start Waterproof turvavalo 3h kapea	37	3950	4000	kirkas akryyli
0067962	4309055	Start Waterproof turvavalo 3h leveä	60	7050	4000	kirkas akryyli


	L	W	H
Leveä	665	110	78
Kapea	1,278	84	75
Leveä	1,278	110	78
Kapea	1,578	84	75
Leveä	1,578	110	78




Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Kupu
	1200mm Casambi				
0068040	Start Waterproof kapea runko Casambi	24	2800	4000	kirkas akryyli
0068041	Start Waterproof leveä runko Casambi	40	4800	4000	kirkas akryyli
	1500mm Casambi				
0068042	Start Waterproof kapea runko Casambi	35	4000	4000	kirkas akryyli
0068043	Start Waterproof leveä runko Casambi	59	7100	4000	kirkas akryyli
	1200mm Casambi PIR				
0068044	Start Waterproof kapea runko Casambi PIR*	25	2800	4000	kirkas akryyli
0068045	Start Waterproof leveä runko Casambi PIR*	41	4800	4000	kirkas akryyli
	1500mm Casambi PIR				
0068046	Start Waterproof kapea runko Casambi PIR*	36	4000	4000	kirkas akryyli
0068047	Start Waterproof leveä runko Casambi PIR*	60	7100	4000	kirkas akryyli
	1200mm ActiveAhead				
0049130	Start Waterproof kapea runko ActiveAhead	24	2750	4000	kirkas akryyli
0049131	Start Waterproof leveä runko ActiveAhead	40	4800	4000	kirkas akryyli
	1500mm ActiveAhead				
0049132	Start Waterproof kapea runko ActiveAhead	35	3950	4000	kirkas akryyli
0049133	Start Waterproof leveä runko ActiveAhead	60	7050	4000	kirkas akryyli

* SylSmart Standalone PIR –valaisimet sisältävät valaisimen ulkopuolelle kiinnitetyn liiketunnistimen. Näillä voidaan ohjata ryhmää tavallisia SylSmart Standaone –valaisimia, joissa ei ole liiketunnistinta. Ohjelmointi ja ryhmittely tehdään SylSmart Standalone/Casambi –mobiiliapplikaatiolla.


Kapea	1,278	84	75
Leveä	1,278	110	78
Kapea	1,578	84	75
Leveä	1,578	110	78




Casambi 1200mm / 1500mm




Casambi PIR 1200mm kapea runko



Casambi PIR 1200mm leveä runko



ActiveAhead 1500mm kapea runko



ActiveAhead 1500mm leveä runko

Koodi	Snro	Kuvaus
		Lisävarusteet
0048856	4309085	Start Waterproof varakupu 1200 kapea runko polykarbonaatti kirkas 3 kpl/pakkaus
0048857	4309086	Start Waterproof varakupu 1200 leveä runko polykarbonaatti kirkas 3 kpl/pakkaus
0048858	4309087	Start Waterproof varakupu 1500 kapea runko polykarbonaatti kirkas 3 kpl/pakkaus
0048859	4309088	Start Waterproof varakupu 1500 leveä runko polykarbonaatti kirkas 3 kpl/pakkaus

