

Optix uppo

Optix luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<16. Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa valkoisella ja alumiinioptiikalla koossa 600x600mm ja 300x1200mm. Saatavissa myös ActiveAhead ja Casambi valonohjausjärjestelmällä varustettuna.

- ✓ Uppoasennettava T-lista kattoon
- ✓ 600x600mm ja 300x1200mm
- ✓ LED 20W – 36W
- ✓ 2800 - 4600lm
- ✓ Jopa 147lm/W
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K sekä Tunable White 3000-6000K
- ✓ Alumiinioptiikka UGR<16 ja valkoinen optiikka UGR<19
- ✓ Saatavissa 1-, 2- ja 3 LED-nauhalla varustettuna
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90
- ✓ 3 SDCM
- ✓ Saatavissa myös DALI ja ActiveAhead sekä Casambi
- ✓ Saatavissa lisätarvikkeena piilolistakaton asennussarja
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°)



SYLVANIA


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys	Väri
600x600 3000K - CRI80									
0044120	4276530	Optix 600 uppo 2LED	23	2900	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044126	4276531	Optix 600 uppo 2LED	21	2800	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044123	4276532	Optix 600 uppo 2LED	23	2900	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044127	4276533	Optix 600 uppo 2LED	21	2800	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044130	4276534	Optix 600 uppo 2LED	21	2800	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044131	4276537	Optix 600 uppo 2LED	20	2850	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044135	4276538	Optix 600 uppo 2LED	21	2800	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044136	4276539	Optix 600 uppo 2LED	20	2850	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044140	4276540	Optix 600 uppo 2LED	22	2800	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044141	4276544	Optix 600 uppo 2LED	21	2850	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044110	4276545	Optix 600 uppo 3LED	21	2900	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044111	4276546	Optix 600 uppo 3LED	20	2900	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044112	4276549	Optix 600 uppo 3LED	21	2900	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044113	4276550	Optix 600 uppo 3LED	20	2900	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 3000K - CRI80									
0044119	4276551	Optix 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044118	4276552	Optix 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044122	4276553	Optix 600 uppo 2LED	26	3200	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044121	4276554	Optix 600 uppo 2LED	26	3450	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044103	4276555	Optix 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044102	4276556	Optix 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044105	4276557	Optix 600 uppo 3LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044104	4276558	Optix 600 uppo 3LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044129	4276559	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044128	4276560	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044134	4276561	Optix 600 uppo 2LED	26	3400	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044133	4276562	Optix 600 uppo 2LED	23	3350	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044139	4276563	Optix 600 uppo 2LED	27	3400	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044138	4276564	Optix 600 uppo 2LED	24	3400	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044107	4276565	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044106	4276566	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044109	4276567	Optix 600 uppo 3LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044108	4276568	Optix 600 uppo 3LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys	Väri
600x600 3000K - CRI80									
0044232	4276569	Optix 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044234	4276570	Optix 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044233	4276571	Optix 600 uppo 3LED	36	4450	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044235	4276572	Optix 600 uppo 3LED	34	4600	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
600x600 4000K - CRI80									
0044236	4276573	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044237	4276574	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044238	4276575	Optix 600 uppo 3LED	33	4500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044239	4276576	Optix 600 uppo 3LED	31	4550	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044240	4276577	Optix 600 uppo 3LED	34	4500	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044241	4276578	Optix 600 uppo 3LED	32	4450	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
300x1200 3000K - CRI80									
0044183	4276579	Optix 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044184	4276580	Optix 1200 uppo 1LED	26	3200	3000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044190	4276581	Optix 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044189	4276582	Optix 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044193	4276583	Optix 1200 uppo 2LED	26	3250	3000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044192	4276584	Optix 1200 uppo 2LED	26	3550	3000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
300x1200 4000K - CRI80									
0044185	4276585	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044186	4276586	Optix 1200 uppo 1LED	27	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044196	4276587	Optix 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	ei-himmennettävä	valkoinen
0044195	4276588	Optix 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	ei-himmennettävä	valkoinen
0044199	4276589	Optix 1200 uppo 2LED	26	3600	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044198	4276590	Optix 1200 uppo 2LED	24	3450	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044202	4276591	Optix 1200 uppo 2LED	27	3600	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
0044201	4276592	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen




Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värlämpötila K	Optiikka	UGR	Liitäntälaite/ himmennys	Väri
	600X600 4000K CRI90							
0044161	Optix 600 uppo 2LED	28	3500	4000	valkoinen	<19	ei himmennettävä	valkoinen
0044162	Optix 600 uppo 2LED	30	3550	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä	valkoinen
0044163	Optix 600 uppo 2LED	28	3500	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044164	Optix 600 uppo 2LED	30	3550	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044165	Optix 600 uppo 2LED	29	3500	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044166	Optix 600 uppo 2LED	31	3550	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
	600x600 Tunable White CRI80							
0044169	Optix 600 uppo 3LED	30	3600	3000-6000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044170	Optix 600 uppo 3LED	30	3400	3000-6000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044171	Optix 600 uppo 3LED	31	3600	3000-6000	valkoinen	<19	Casambi	valkoinen
0044172	Optix 600 uppo 3LED	31	3400	3000-6000	alumiini	<16	Casambi	valkoinen
	300x1200 4000K CRI90							
0044210	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	ei himmennettävä	valkoinen
0044211	Optix 1200 uppo 2LED	28	3500	4000	alumiini	<16	ei himmennettävä	valkoinen
0044212	Optix 1200 uppo 2LED	25	3500	4000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044213	Optix 1200 uppo 2LED	28	3500	4000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044214	Optix 1200 uppo 2LED	26	3500	4000	valkoinen	<19	ActiveAhead	valkoinen
0044215	Optix 1200 uppo 2LED	29	3500	4000	alumiini	<16	ActiveAhead	valkoinen
	300x1200 Tunable White CRI80							
0044218	Optix 1200 uppo 2LED	30	3600	3000-6000	valkoinen	<19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044219	Optix 1200 uppo 2LED	30	3200	3000-6000	alumiini	<16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0044220	Optix 1200 uppo 2LED	31	3600	3000-6000	valkoinen	<19	Casambi	valkoinen
0044221	Optix 1200 uppo 2LED	31	3200	3000-6000	alumiini	<16	Casambi	Valkoinen




SYLVANIA

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0044248	4278185	Optix 600/1200 piilolistakaton asennussarja



Alumiinioptikka



Valkoinen optikka

