

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2019-01-11-01

Toote nimetus: PVC maakütte kaitsetoru

Toote identifitseerimise element: 92x80 PVC SW TORU BEEZ

Toote tehnilised normid: Tehase tootmisohje (FPC);
SS 3520:1985 Plasttorud – Ümmarguse ristlõikega drenaažitorud ja liitmikud – Nõuded;
SS 3542:1985 Plasttorud – Drenaažitorud ja liitmikud – Katsetamine ja kontroll;
EVS-EN ISO 9969:2016 Termoplasttorud. Ringjäikuse määramine.

Toote kasutusala: Maakütte kaitsetoru

Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus	Meetod/Viide
Materjal	-	PVC	-
Nimimõõtmed, De/Di	mm	92/80	SS 3520:1985
Lühiajaline jäikus	kN/m ²	> 400	SS 3542:1985
Ringjäikus, SN	kN/m ²	> 8	ISO 9969:2016
Vastupidavus löögile 0°C juures, B ₅₀	m	> 1	SS 3520:1985

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-025-18.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 11.01.2019

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt



Inspecta Estonia OÜ