



Ascent 100 LED

Ascent LED on energiaa säästävä LED-valaisinsarja korvaamaan pienloistelamppuvalaisimia. Laadukas täysalumiinirunko, pelkistetty satiinipintainen alumiiniheijastin sekä syvälle sijoitettu opaalin häikäisynestolevy takaavat laadukkaan valaistuksen sekä aistikkaan lopputuloksen. Valittavissa on kaksi eri kokoa, useita eri tehoja sekä värilämpötilat 3000K ja 4000K. Valaisin voidaan varustaa erikseen tilattavalla roiskevesitiiviillä IP44-suojalasilla, jolloin se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa (suljettu kattorakenne). Kaikki mallit ovat saatavilla myös himmennettävällä DALI-liitäntälaitteella. Liitettävissä myös Casambi-valonohjausjärjestelmään. Pitkä elinikä 60 000h takaa huoltovapaan valaistusratkaisun.


- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 5W, 7W, 8W, 10W, 17W, 18W, 21W ja 30W
- ✓ 638 - 3766lm
- ✓ Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K
- ✓ Alumiinirunko
- ✓ Kiiltävä teräksinen heijastin sekä syvälle sijoitettu opaalin häikäisynestolevy
- ✓ Valkoinen kehys, RAL9016
- ✓ IP40/IP20, ilman suojalasia (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20) IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Saatavissa erikseen tilattava suojalasi IP44, IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Saatavissa DALI ja Casambi
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- ✓ Elinikä 60 000h/L90B50




Erikseen tilattavalla suojalasilla

SYLVANIA


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valonlähde	Kehys	Vastaava pienloistelamppuallasvalo W
		Ascent 100 LED 120 5W						
2060500	4260832	Ascent 100 LED	5	638	3000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060502	4260833	Ascent 100 LED DALI	5	638	3000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060505	4260834	Ascent 100 LED	5	653	4000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060507	4260835	Ascent 100 LED DALI	5	653	4000	LED	valkoinen RAL9016	13
		Ascent 100 LED 120 8W						
2060510	4260836	Ascent 100 LED	8	900	3000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060512	4260837	Ascent 100 LED DALI	8	900	3000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060515	4260838	Ascent 100 LED	8	931	4000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060517	4260839	Ascent 100 LED DALI	8	931	4000	LED	valkoinen RAL9016	18
		Ascent 100 LED 120 10W						
2060520	4260840	Ascent 100 LED	10	1160	3000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060522	4260841	Ascent 100 LED DALI	10	1160	3000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060525	4260842	Ascent 100 LED	10	1228	4000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060527	4260843	Ascent 100 LED DALI	10	1228	4000	LED	valkoinen RAL9016	26
		Ascent 100 LED 120 18W						
2060530	4260844	Ascent 100 LED	18	1887	3000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060532	4260845	Ascent 100 LED DALI	18	1887	3000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060535	4260846	Ascent 100 LED	18	2029	4000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060537	4260847	Ascent 100 LED DALI	18	2029	4000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
		Lisävarusteet Ascent 5W, 8W, 10W ja 18W						
2028033	4170150	Suojalasi IP44 valkoinen/kirkas lasi						
2028035	4170154	Suojalasi IP44 valkoinen/hapotettu lasi						
0046600		Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V						
0046601		Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V						




5W 4000K



8W 4000K




10W 4000K




18W 4000K




Turvavaloyksikkö




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valonlähde	Kehys	Vastaava pienloistelamppuallasvalo W
		Ascent 100 LED 160 7W						
2060540	4260848	Ascent 100 LED	7	968	3000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060542	4260849	Ascent 100 LED DALI	7	968	3000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060545	4260850	Ascent 100 LED	7	1009	4000	LED	valkoinen RAL9016	13
2060547	4260851	Ascent 100 LED DALI	7	1009	4000	LED	valkoinen RAL9016	13
		Ascent 100 LED 160 17W						
2060550	4260852	Ascent 100 LED	17	1847	3000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060552	4260853	Ascent 100 LED DALI	17	1847	3000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060555	4260854	Ascent 100 LED	17	1921	4000	LED	valkoinen RAL9016	18
2060557	4260855	Ascent 100 LED DALI	17	1921	4000	LED	valkoinen RAL9016	18
2059129		Ascent 100 LED Casambi	17	1921	4000	LED	valkoinen RAL9016	18
		Ascent 100 LED 160 21W						
2060560	4260856	Ascent 100 LED	21	2649	3000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060562	4260857	Ascent 100 LED DALI	21	2649	3000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060565	4260858	Ascent 100 LED	21	2767	4000	LED	valkoinen RAL9016	26
2060567	4260859	Ascent 100 LED DALI	21	2767	4000	LED	valkoinen RAL9016	26
		Ascent 100 LED 160 30W						
2060570	4260860	Ascent 100 LED	30	3548	3000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060572	4260861	Ascent 100 LED DALI	30	3548	3000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060575	4260862	Ascent 100 LED	30	3766	4000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
2060577	4260863	Ascent 100 LED DALI	30	3766	4000	LED	valkoinen RAL9016	2x26
		Lisävarusteet Ascent 7W, 17W, 21W ja 30W						
2028034	4276679	Suojalasi IP44 valkoinen/kirkas lasi						
2028036	4276680	Suojalasi IP44 valkoinen/hapotettu lasi						
0046600		Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V						
0046601		Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V						




7W 4000K



17W 4000K



21W 4000K



30W 4000K



Turvavaloyksikkö

