


RAUHEAT



PEXFLEX BLUE ERISTETTY KYLMÄVESIPUTKI LÄMMITYSKAAPELILLA

TUOTEKUVAUS

Pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuva, eristetty PexFlex Blue kestää jopa -50 °C pakkasessa. PexFlex Blue käyttökohteita ovat kylmävesi- ja viemäriinjasot, vapaa-ajan asunnot, maatilat, kunnalliset putkistot sekä jäätymisvaarassa olevat kohteet. Putken itsesäätyvä lämmityskaapeli pitää putket jäätymättöminä ja veden putkessa sulana. Lämmityskaapelin sähköliitännät on tehty yksinkertaisiksi ja turvallisesti asennettaviksi. Isoimmissa malleissa eristeenä käytetään PEX-solumattoeristystä. Liitokset sähköhitsaamalla tai messinkiliittimillä.



Tuote

1842015

Kylmävesiputki PexFlex Blue PE100 75/175 mm saattokaapelilla



Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Kylmävesiputki
Koko	75 /175 mm
Virtausputki	75 x 6,8 mm
Paino	3,7 kg/m
Kieppipituus	100 m
Taivutussäde	0,7 m
Paineluokka	PN16

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Teho	10 W/m
------	--------

Virtausputki


Virtausputken materiaali	PE100
Hyväksynnät PE-100	Insta Cert nro. 5081
Virtausputken hyväksynnät	DIN 12201, PE100
SDR	11
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	25 °C

Eriste

Eristemateriaali	PEX-solumatto
Hyväksynnät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,040 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori

Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Korugoitu	Kyllä



Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan