

# Start Eco Spot Aluminium

Start Eco Spot Aluminium –alasvalossa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo. Valaisin on suunnattavissa. Start Eco Spot Aluminiumin mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin ja kehyksen värinä on joko valkoinen, musta tai harjattu alumiini. Matalan rakenteen ansiosta valaisin soveltuu myös ahtaisiin alakattorakenteisiin.

## Ominaisuudet:

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 9W
- ✓ 720-800lm
- ✓ Avautumiskulma 40° ja kallistuskulma 30°
- ✓ Väriämpötila: kodikas valkea 2700K, lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Rungon väri valkoinen RAL 9016, musta RAL9005 ja harjattu alumiini
- ✓ Valaisimen mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin
- ✓ Tasainen valonjako
- ✓ Matala runko 64mm
- ✓ Uputusaukko 68-72mm
- ✓ Helppo ja nopea asentaa, ketjutettava kytkentäkotelo MMJ-asennukseen
- ✓ Himmennettävä RC-/RL-säätimellä, säätöalue 100 - 30%
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Sopii asuntojen, ravintoloiden ja hotellihuoneiden yleisvalaistukseen:  
mm. aulat, käytävät, kylpyhuoneet ja Wc-tilat
- ✓ Elinikä 50 000h



**SYLVANIA**

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	IP-luokka	Himmennystapa	Rungon väri
		<b>Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys</b>							
0005183	4278423	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys	9	740	2700	40	IP44	RL-/RC-säädin	valkoinen RAL 9016
0005170	4278135	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys	9	740	3000	40	IP44	RL-/RC-säädin	valkoinen RAL 9016
0005171	4278137	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, valkoinen kehys	9	800	4000	40	IP44	RL-/RC-säädin	valkoinen RAL 9016
		<b>Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys</b>							
0005172	4278139	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys	9	740	3000	40	IP44	RL-/RC-säädin	harjattu alumiini
0005173	4278141	Start Eco Spot Alu IP44 musta/valkoinen heijastin, harjattu alumiini kehys	9	800	4000	40	IP44	RL-/RC-säädin	harjattu alumiini
		<b>Start Eco Spot Alu musta/valkoinen heijastin, musta kehys</b>							
0005180	4278420	Start Eco Spot Alu musta/valkoinen heijastin, musta kehys	9	720	2700	40	IP44	RL-/RC-säädin	musta RAL9005
0005181	4278421	Start Eco Spot Alu musta/valkoinen heijastin, musta kehys	9	720	3000	40	IP44	RL-/RC-säädin	musta RAL9005
0005182	4278422	Start Eco Spot Alu musta/valkoinen heijastin, musta kehys	9	760	4000	40	IP44	RL-/RC-säädin	musta RAL9005

