

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3239.200

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Poistoilmasuodatin Normaali – SK 3239.200

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Kuvaus:</b>	Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
<b>Materiaali:</b>	ABS
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 54 sis. suodatinmaton IP 55 vakiosuodattimella ja ylimääräisellä hienosuodattimella IP 56 vakiosuodattimella ja roiskeveesisuojalla
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Toimitus:</b>	Poistoilmasuodatin Suodatinmatto

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Leveys: 204 mm Korkeus: 204 mm Syvyys: 24 mm
<b>Tarvittava asennusaukko:</b>	Leveys: 177 mm Korkeus: 177 mm
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180706
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl

<b>Paino/VE:</b>	0,38 kg
<b>EAN:</b>	4028177651852
<b>Tullitariffinimike:</b>	39269097
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002513
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002513
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180706
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180706
<b>Tuotekuvaus:</b>	SK Poistosuodatin 204x204mm RAL7035
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
<b>Sertifikaatit:</b>	EAC