

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ➤ AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs – AE 1019.600

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs – AE 1019.600

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Materiaali:</b>	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) avainjärjestelmä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
<b>Pintakäsittely:</b>	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 55
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	NEMA 12
<b>IK-koodi:</b>	IK08
<b>Toimitus:</b>	Kotelo ja ovi/ovet Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti 3-pistelukitusjärjestelmä
<b>Pohjamateriaali:</b>	Ruostumaton teräs

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Leveys: 1000 mm Korkeus: 1200 mm Syvyys: 300 mm
<b>Asennuslevy:</b>	Leveys: 940 mm Korkeus: 1155 mm

<b>Ovien määrä:</b>	2
<b>Lukituksen rakenne:</b>	3-pistelukitusjärjestelmä
<b>Lukkojen määrä:</b>	1
<b>avainjärjestelmä:</b>	3 mm kaksoislehti
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	76 kg
<b>EAN:</b>	4028177000698
<b>Tullitariffinimike:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Tuotekuvaus:</b>	AE-kaappi 1000x1200x300 RST
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
<b>Sertifikaatit:</b>	IK-Code NA
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus