

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Laitehylly 2 U, kiinteä asennus – DK 5501.625

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Laitehylly 2 U, kiinteä asennus – DK 5501.625

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Rakenne:</b>	tuumainen
<b>Kuvaus:</b>	Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.
<b>Materiaali:</b>	Teräslevy
<b>Pintakäsittely:</b>	Maalattu
<b>Väri:</b>	RAL 9005
<b>Ohje:</b>	Yhdistäminen teleskooppikiskojen kanssa ei ole mahdollista

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Leveys: 482,6 mm Leveys: 19" Syvyys: 400 mm
<b>Korkeusyksiköt:</b>	2 U
<b>Kuormitettavuus:</b>	25 kg tasokuorma, staattinen
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	3 kg
<b>Kuparimäärä (kg/kappale):</b>	0

**EAN:** 4028177679061

---

**Tullitariffinimike:** 73269098

---

**ETIM 7.0:** EC002620

---

**ETIM 6.0:** EC002620

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27189261

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27189261

---

**Tuotekuvaus:** Laitehylly max.25kg S=400 RAL9005

---

## Hyväksynät

---

**Sertifikaatit:** NA

---