

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Maadoituskisko,  
vaakasuora VX:Ile, VX  
IT:Ile, VX SE:Ile,  
TS:Ile, TS IT:Ile, SE:Ile  
– DK 7113.000**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Maadoituskisko, vaakasuora VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, TS:lle, TS IT:lle, SE:lle – DK 7113.000

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

**Kuvaus:** Current carrying capacity approx. 200 A.

**Toimitus:** Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm  
20 liitäntäkohtaa M5-ruuveilla  
2 maadoitusliitintää 25 mm<sup>2</sup>  
2 eristintä  
Sis. kiinnitystarvikkeet

## Tuotekuvaus

**Sopii::** Kaappityyppi: TS  
Leveys: = 600 mm  
Leveys: = 800 mm

**Mitat:** Leveys: 15 mm  
Korkeus: 5 mm  
Pituus: 450 mm

**Pakkausyksikkö:** 1 kpl

**Paino/VE:** 0,44 kg

**Kuparimäärä  
(kg/kappale):** 0

**EAN:** 4028177124943

**Tullitariffinimike:** 74199990

**ETIM 7.0:** EC000329

**ETIM 6.0:** EC000329

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400605

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27400605

**Tuotekuvaus:** Maadoituskisko p=450 20 liitt.

## Hyväksynät

**Sertifikaatit:** EAC

**Selitykset:** Valmistajan vakuutus