

Fresh

Ikkunaventtiili F40 valk.

Art. Nr 401031
LVI-nro 8823503

- Tuuletusluukkuun tai ikkunakarmin
- Kiinnitysruuvit piilotettu
- Ilmanohjaus vähentää vedon tunnetta
- Alhainen painehäviö
- Vakiosuodatin sisältyy



Fresh 40 rakoveintiili modernilla ja yksinkertaisella muotoilulla, suunniteltu pinta-asennettavaksi ikkunan karmin tai tuuletusikkunaan.

Tekniset tiedot

Tuotteen leveys (mm)	38
Tuotteen korkeus (mm)	485
Tuotteen syvyys (mm)	22
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Rakovernttiili pinta-asennuksella ikkunan karmin, yläpuolelle tai tuuletusluukkuun. Venttiilin sisäosan mitat: leveys 485 mm, korkeus 19 mm ja syvyys 13 mm. Läpivientiaukon koko 400x10 mm, tai 24 kpl Ø10mm reikiä. F40 venttiilin kapasiteetti on 9,2 l/s (10Pa).

Fresh 40 venttiilin etuna on ainutlaatuinen muotoilu: venttiililippa ohjaa tuloilman ylös, mikä vähentää merkittävästi vedon tunnetta. Venttiili voidaan myös sulkea venttiililipalla (ei suositeltavaa). Ilmakanavat tehdään poraamalla. Kokonaisuus, jossa sisäosa on varustettu ilmanottoaukoilla ja vakiosuodattimella, ulko-osassa säleikkö hyönteissuodatukseen. Asennuksen helpottamiseksi paketissa on reikien porausmalli.

Fresh 40 rakovernttiilin sisäosa koostuu säätöventtiilistä,

jonka kansi toimii sekä ulkoäänien että tuloilman virtauksen säätelyyn avaamalla/sulkemalla.

Huom! Vaakasuorassa asennuksessa asennetaan siten, että sisäosan kannen saranapuoli on alhaalla. Näin tuloilma ohjautuu ylöspäin ja sekoittuu lämpimään huoneilmaan nopeammin, mikä vähentää merkittävästi vedontunnetta.

Vakiosuodatin voidaan pestä käyttämällä mietoa saippualliuosta. Suodatin löytyy kannen alta. Raikkaan ilmanvaihdon takaamiseksi suodatin on hyvä pestä/vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen tuotenumero on 403276 (LVI-nro 8823722), jolla sen voi tarvittaessa tilata jälleenmyyjiltämme.

Lisätarvikkeet



Tuotenro 400020