

Pax Pax Sirocco

Art. Nr 1552-1
LVI-nro 8040654
Snro 8510083

- Kosteus- ja valotunnistin
- Peruskäynnin voi myös sammuttaa
- Jälkikäyntiajalla tai ilman sitä

Täysautomaattinen kylpyhuonepuhallin valo- ja kosteustunnistimella. Ei mobiilisovellusta.




Toiminnot

Kosteustunnistin, Valotunnistin, Jälkikäyntiajastin, Jatkuva ilmanvaihto

Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m ³ /h)	110
Äänitaso (3 m) - dB(A)	17-20
Virrankulutus (W)	4
Jännite (V)	12V DC, 100V AC, 110V AC, 230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	EC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	177
Tuotteen korkeus (mm)	177
Tuotteen syvyys (mm)	81
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Ympäristösertifikaatit	WEEE, REACH
Etim koodi	EC001141

Mittapiirros



Kuvaus

Tehdasasetuksilla Sirocco on täysin automaattinen kylpyhuonepuhallin, eikä sitä tarvitse säätää. Se käy jatkuvasti pienellä nopeudella, mikä varmistaa jatkuvan perusilmanvaihdon. Sen käynti tehostuu automaattisesti valotunnistimen aktivoiduttua tai kosteuden noustessa merkittävästi. Sirocco on kuten Calima, mutta ilman sovellusmahdollisuutta. Ominaista Pax Siroccolle on sen erittäin hiljainen käyntiäänäni, korkea hyötysuhde ja äärimmäisen pieni energiankulutus. Se on todella helppo asentaa ja käyttää. Puhaltimen puhdistus on tehty entistä helpommaksi eikä siihen tarvita työkaluja. Pax Sirocco on hyväksytty asennettavaksi kosteisiin tiloihin.

Puhallin toimii jatkuvasti perusilmanvaihdolla (noin 30 m³/h). Jos tunnistin huomaa valon muutoksen tai liikettä huoneessa, puhaltimen teho nousee (noin 60 m³/h). Jos ilmankosteus kohoaa nopeasti ja merkittävästi esimerkiksi suihkun aikana, teho nousee entisestään (noin 95 m³/h). Kun kosteus on poistunut, puhallin palaa perusilmanvaihtoon (noin 30 m³/h).

Pax Sirocco on kehitetty useita eri käyttökohteita varten. Sisäänrakennettu 12 voltin sisääntulo mahdollistaa puhaltimen käytön esimerkiksi kesämökillä, veneessä tai asuntoautossa. Puhallin kuluttaa erittäin vähän virtaa, joten se ei tyhjennä akkua.

Pax Sirocco on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, joilla on niin vähäiset ympäristöä rasittavat vaikutukset kuin mahdollista. Lisäksi pyrimme käyttämään tuotteissamme kierrätettäviä materiaaleja. Jokainen Pax puhallin käy läpi erittäin tarkat turvallisuus- ja laatuarkastukset, jotta voimme olla varmoja, että tuote on turvallinen käyttää. Siksi myönämme Pax Siroccolle viiden vuoden takuun.

10 syytä valita Pax Sirocco®:

1. Täysin automaattinen, siksi huoleton
2. Hiljainen 17-20 dB (A) 3m
3. Tehokas 110 m³/h vapaapuhallus
4. Energiankulutus max. 4 W
5. Helppo asentaa ja käyttää
6. Tehostus- ja taukotoiminto
7. Erillinen 12V sisääntulo
8. Turvallinen, jokainen puhallin turvallisuus- ja laatuarkastetaan
9. Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa
10. Viiden vuoden takuu.

Pax Sirocco on poistoilmahuuhallin. Jotta poistetun ilman tilalle saadaan raikasta ja puhdasta korvausilmaa, tarvitaan myös Pax-tuloilmaventtiileitä. Näin saadaan terveellinen ilmanvaihto ja raikas sisäilma.

Lisätarvikkeet



Takavedonestin

Ø98x74

Tuotenro 8127-1



Peitelevy
Calima-,
Sirocco- ja
Passad-
puhaltimiin
Valkoinen

Tuotenro 8143-6



Tuulisuoja,
harmaa muovi

Tuotenro 8158-1



Tuulisuoja,
ruostumaton
teräs

Tuotenro 8158-4



Ulkosäleikkö
100

Tuotenro 8156-3



Ulkosäleikkö
100

Tuotenro 8156-2



Ulkosäleikkö
Ø100

Tuotenro 8156-1



Seinäputki

Tuotenro 5913-1



Seinäputki
Ø100 2
kpl/pakkaus

Tuotenro 8157-1