

# Fresh

## Seinäventtiili TL98F

Art. Nr 629865  
LVI-nro 8823720

- Kaunis muotoilu
- Puhalluskuvion ansiosta vedoton
- Portaattomasti säädettävä ilmavirta
- Teleskooppikanava 185-340 mm
- Allergiasuodatin Flimmerfilter lisätarvikkeena




**Vaikka TL98F on tehokas korvausilmaventtiili, vedon tunnetta ei muodostu, koska ulkoa tuleva ilma ohjautuu ylöspäin.**

### Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä, Vaakasuora
Kanavakoko (mm)	100
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS], [PP]
Etim koodi	EC011497

### Määtskiss



## Kuvaus

TL98F korvausilmaventtiilissä on edistyksellinen puhalluskuvio, jonka ansiosta vedon tunnetta ei muodostu. Lisävarusteena siihen on saatavissa EU8-suodatusluokan Flimmer Filter -allergiasuodatin, joka merkitsee entistä tehokkaampaa suodatusta ja pidempää vaihtoväliä. TL-F -venttiilisarja on suunniteltu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa.

### Yleistä

Seinäventtiili erittäin miellyttävällä puhalluskuviolla, siksi se soveltuu myös lattialämmityksen kanssa. Tehokkaan TL98F venttiilin kapasiteetti on jopa 8,1 l/s (10 Pa). Myyntipakkaukseen kuuluu venttiilin sisäosa vakiosuodattimella, teleskooppinen läpivientiputki ja ulkosäleikkö. Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyvät suoraan sisä- ja ulkoyhteisiin. Teleskooppikanavan pituus on 185...340 mm, halkaisija 98/104 mm.

### Venttiilin sisäosa

Venttiilin sisäosassa on kondenssilta suojaava rakenne, vakiosuodatin ja portaaton ilmavirran säädin, joka sijaitsee sisäventtiilin alaosassa kannen alla. Puhalluskuvio on tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen kanssa, sillä tuloilma ohjautuu ylös ja sivuille. Raitisilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta. Jo

muutaman desimetrin päässä venttiilistä kylmä ulkoilma on saavuttanut miellyttävän lämpötilan.

### Sijointus

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltava sijainti on korkealla seinässä ja mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävän ilman virtaus huoneeseen. Fresh TL98F soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta. Lattialämmityksen kanssa venttiili on parempi sijoittaa kauemmas ikkunasta.

### Huolto

Varmistaakseen hyvän ilmanlaadun ja -virtauksen tulee suodatin vaihtaa/puhdistaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen voi pestä laimeassa pesuvedessä. Siitepölysuodatin ja FlimmerFilter-allergiasuodatin vaihdetaan uuteen. Suodatin löytyy sisäventtiilin kannen alta, joka lähtee irti vetämällä kohtisuoraan pois rungosta.

Tämä teleskooppikanavalla oleva malli on korvannut aikaisemman, tuotenumeroilla 629842 olevan mallin.

## Lisätarvikket



Tuotenro 423778



Tuotenro 183294



Tuotenro 183293



Tuotenro 181756



Tuotenro 181751



Tuotenro 181701