

Pax FTP80 termostaatilla, nelik. tuloilmapaketti

Art. Nr 2601-8
LVI-nro 8845504
Snro 8510058

- Nelikulmainen sisäosa
- Kanava Ø80 mm
- Termostaattiohjattu
- Kondensaattiosuoja

Tuloilmapaketti FTP 80 nelikulmaisella sisäosalla. Venttiilin sulkuläppää ohjaa termostaatti.



Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä
Kanavakoko (mm)	80
Kanavan pituus	370
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Pax Tuloilmaventtiileillä saamme hallitusti oikean määrän raitista ilmaa sisätiloihin. Tuloilmaventtiilit sijoitetaan niihin tiloihin, joissa vietetään eniten aikaa, olo- ja makuuhuoneisiin. Voit valita joko Pax seinäventtiilit tai Pax rakoventtiilit, joiden muotoilu ohjaa korvausilman luonnollisesti ja miellyttävästi sisätiloihin. Tuloilmapaketti sisältää kaiken tarvittavan ulkoseinäasennukseen. Pakkaus sisältää seinäventtiilin nelikulmaisella sisäosalla (155x155 mm), Ø80 mm:n läpivientiputken ja valkoisen ulkosäleikön (140x110 mm). Termostaatti säättää venttiilin aukkoa

automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Paketin mukana tuleva hyönteissuodatin vaihdetaan helposti irrottamalla venttiilikansi, kanavan puhdistus onnistuu pikaliittimien ansiosta. Seinän maksimipaksuus on 370 mm. Läpivientiputket on helppo liittää tai leikata mittojen mukaiseksi.

Venttiilin ilma-aukko on suurimmillaan +10°C-asteessa tai lämpimämmällä. Aukko pienenee, kun lämpötila laskee. Se sulkeutuu kokonaan -5°C lämpötilassa.

Lisätarvikkeet



**Hyönteissuodatin
Pax-
tuloilmaventtiileihin**
Tuotenro 7201-4



dB putki, Ø80
Tuotenro 2702-11



**Seinäputki,
Ø80 pit.
150mm**
Tuotenro 2702-7



**Peitelevy
ulkoseinään,
#175mm**
Tuotenro 8142-2



**Ulkosäleikkö
80**
Tuotenro 8202-1



**POISTUNUT -
Ulkosäleikkö
80**
Tuotenro 8202-2



**POISTUNUT -
Ulkosäleikkö
80**
Tuotenro 8202-3



**Tuulisuoja,
harmaa muovi**
Tuotenro 8158-1



**Tuulisuoja,
ruostumaton
teräs**
Tuotenro 8158-4



**Peitelevy
Calima-,
Sirocco- ja
Passad-
puhaltimiin
Valkoinen**
Tuotenro 8143-6