

Jakorasias

Abox 060-6²



Abox 060-6²

Jakorasias

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 80640701

E-numero: 1622216

Mitat: 110 x 110 x 67 mm

Jakorasias, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkileikkaus 6 mm², Ui=690V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Läpityönnettävät kalvotiivisteet, M20/M25, (2 Takaosa, 7 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, korkealla kiinnitetyllä ruuviliittimellä, 5-napainen - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/49040601>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	6 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Kotelointiluokka UL:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	110 mm
---------	--------

Mitat

Pituus:	110 mm
Korkeus:	67 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	ei
Teollisuuslaatu:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1 Nm

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

- [19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)
- [19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN-asennuskisko](#)
- [20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20342501 - WST M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - Vastamutteri](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - Vastamutteri](#)
- [21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21342501 - WNI M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste](#)
- [21642501 - SNI M25 - Porraskalvotiiviste](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)
- [23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)
- [23142001 - VST M20 - Sulkutulppa](#)
- [23142501 - VST M25 - Sulkutulppa](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)
- [26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)
- [28842001 - RST M20 - Putkinysä](#)
- [28842501 - RST M25 - Putkinysä](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6² - Liitinkisko](#)
- [89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus](#)
- [89500601 - Abox 060 MPI - Asennuslevy](#)