

# SAUNA-SEPPÖ KANTOVESISUODATIN

ASENNUSOHJE

Oikein asennettuna ja huollettuna Vestellin jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja varmatoimisia.

Vestelli

# SAUNA-SEPPO KANTOVESISUODATIN

## KUINKA SAUNA-SEPPO TOIMII?

Pienetkin määrät pesu- ja saunavettä sisältävät vesistöjä rehevöittävä fosforia, jota ei tulisi johtaa puhdistamattomana vesistöön. Sauna-Seppo on yksinkertainen ja helppokäyttöinen puhdistin vähäisille määrille sauna- ja pesuvesiä. Käymälävesiä siihen ei kuitenkaan tule johtaa. Se on erinomainen kesämökkeihin, siirtopuutarhoihin ja saunoihin, joissa on kantovesi. Sauna-Sepon voi asentaa niin vesistöjen läheisyyteen kuin kallioisillekin tonteille, joille imeytykseen perustuvia käsittelyjärjestelmiä olisi vaikea tai mahdoton asentaa.

Pesuedet puhdistetaan suodattamalla ne Sauna-Sepon sisällä olevan fosforinpoistomassan lävitse painovoiman avulla. Sauna-Seppo poistaa vedestä niin kiintoaineet, fosforin kuin bakteeritkin ja tekee näin vedestä hygieenistä. Puhdistetun veden voi johtaa maastoon. Fosforinpoistomassa lisätään Sauna-Seppoon käyttökauden alussa ja suodatinkaivo tyhjennetään käyttökauden lopussa ennen pakkaskauden alkua, mikäli pakkaskauden aikana ei käytetä Sauna-Seppoa.



### TOIMITUSPAKKAUS

Leveys: 600 x 600 mm

Korkeus: 686 mm

Tulo- ja poistoyhde

Fosforinpoistomassa 18 kg

### LVI-NUMERO

3625 406

## ASENNUS

Sauna-Seppo vie vain vähän tilaa ja on ulkonäöltään huomaamaton. Sitä on helppo käsitellä, sillä se on pieni-kokoinen ja kevyt. Sen voi asentaa maan pinnalle, rakennusten alle tai seinustalle tai upottaa osittain maahan. Sauna-Sepon voi asentaa myös kellariin. Asennus onnistuu ilman ulkopuolista apua selkeiden ohjeiden avulla.

1. Johda pesuvedet Sauna-Seppoon tuloyhteeseen liitettävää putkea pitkin.
2. Liitä alimpaan putkiyhteeseen puhdistetun veden poistoputki.

Asennuksessa tulee huomioida, että veden tuloputki on korkeammalla kuin taso, jolta puhdistettavat vedet johdetaan suodattimeen. Tällöin vesi valuu painovoiman avulla suodattimeen.

Sauna-Seppo sisältää kaksi säiliötä. Ulompaan säiliöön johdetaan tulovesi, josta erotellaan kiintoaine sekä rasvat. Sisempään säiliöön laitetaan fosforinpoistomassa, jonne vesi virtaa säiliön alaosan reikien kautta alhaalta ylöspäin. Fosforinpoistomassa myydään 18kg:n säkeissä ja yksi säkki riittää yhteen täyttöön.

## HUOLTAMINEN

Sauna-Seppo tyhjenetään syksyllä ennen pakkaskauden alkua. Sisäsäiliö on helppo poistaa tyhjennystä ja puhdistusta varten.

Käytetyn fosforinpoistomassan voi käyttää lannoitteena sellaisenaan esimerkiksi kukkapenkissä tai kompostoida puutarhajätteen kanssa. Tulo-osaan kertyneet rasvat ja kiintoaineet voi myös kompostoida.

1. Pesuvesi
2. Rasvan ja kiintoaineen erotus
3. Fosforinpoistomassa
4. Puhdistettu vesi
5. 20 cm hiekkakerros


## TAKUUEHDOT

Vestelli Oy myöntää jätevesijärjestelmilleen 2 vuoden takuun, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuu kattaa tavanomaisessa käytössä ilmenevät valmistusvirheet.

Takuun edellytyksenä on, että asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu ja että virheestä ilmoitetaan Vestelli Oy:lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee merkitä tuote, vian laatu mahdollisimman tarkasti, mahdolliset liitteet (kuvat, ostokuitit yms.) sekä tuotteen alkuperäinen ostopäivä.

Vestelli Oy:llä on oikeus takuukorvaukseen joko korjaamalla tuote, toimittamalla sen tilalle uusi tai palauttamalla asiakkaan tuotteesta maksama kauppahinta.

- Tarkista ennen Sauna-Sepon käyttöönottoa, että putkiliitokset ovat tiiviit
- Varmista, että kansi on asianmukaisesti suljettu ja että suodatinmassa on poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta
- Tarkista säännöllisin väliajoin, että vesi virtaa suodatinmassan läpi
- Puhdistetun veden pH-arvon tulee olla yli 9, jotta fosforinpoistoteho on riittävä. Tarvittaessa veden pH-arvon voi määrittää apteekista saatavalla pH-paperilla.




Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat virheellisestä sijoituksesta, käsittelystä, asennuksesta, työvirheistä, käytöstä, varastoinnista tai korjauksesta aiheutuneista vaurioista.

Takuu ei ole voimassa epätavallisista olosuhteista, luonnonilmiöistä (kuten tulvat yms.), johtuvista vaurioista.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kustannuksista. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanotettaessa on tuotteen kunto tarkastettava ja merkittävä mahdolliset vauriot rahtikirjaan. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Vestelli Oy:n lupaa.

# Sauna—Seppo kantoovesisuodatin vähäisille pesuesille

# Vestelli





## JÄRJESTELMÄN KUVIUS

KÄYTTÖAIKA: \_\_\_\_\_ kk/v  
MITOITUSSEINÄMÄÄRÄ: \_\_\_\_\_ L/vrk (max 500L)  
LISÄVARUSTEET:  
 Puuvehous

1:20

Sivulta

Päältä



KASSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNO	VIEROKMASTEN MERKITÄÄR
RAKENNUSTOIMENPITE	PIIRUSTUSLAJI	PIIRUSTUSLAJI	JURKENSIO
RAKENNUSSOPHTEN NIMI JA OSOITE	LVI-piirustus	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKANVA
		Sauna—Seppo kantoovesisuodatin	1:50
		Leikkaus- ja taospiirustus	1:20
		Mitat	
	SUUNNALLA	TYÖ NO	PIIRKNO
	LVI		KUUTIS
TONTTUKAARI9 A, 10160 DEGERBY	PARIVARS	8.12.2024	YHTIÖKÄ Antti Holopainen, INS
 P-010 2327220 www.vestelli.fi			



## HUOLTOTUOTTEET HELPOSTI VERKKOKAUPASTA

- ✓ Huoltopalvelut
- ✓ Sauna-Sepon fosforinpoistomassa
- ✓ Pisan suodatinmateriaali
- ✓ Panospuhdistamoiden fosforinpoistokemikaali

[www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa](http://www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa)

Vestelli







info@vestelli.fi  
+358 (0)10 232 7220  
www.vestelli.fi



# Vestelli