

OHUTUSKAART

DRAINCLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 1

Koostamise kuupäev: 31/1/2013

Muudetud: 04/05/2020

Redaktsioon nr: 2.0

1. Jagu: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis****Toote nimetus:** DRAINCLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

EXEMPT - MIXTURE

Tootekood: 009**UFI:** G8S2-XQGW-9206-0RQH**1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata****Toote kasutamine / kirjeldus:** * Air Conditioning drain unblocker PC35: Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted).**1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta****Äriühingu nimetus:** Aspen Pumps France (Siege social)

Aspen Pumps France,

353, Allée des Vergers,

76360 Barentin, France

Tel: +33 (0) 1 43 57 21 33**Email:** ventes@aspenpumps.com**1.4. Hädaabitelefoninumber****Hädaabitelefon:** Poisoning Information Centre Health Board +372 (0) 62 69 379

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

2. Jagu: Ohtude identifitseerimine**2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Klassifitseerimine (CLP):** Skin Corr. 1A: H314**Olulisemad kõrvaltoimed:** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.**2.2. Märgistuselemendid****Märgistuselemendid:****Ohulaused:** H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.**Ohupiktogramm:** GHS05: Söövitus

OHUTUSKAART

DRAINCLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 2



Tunnussõnad: Ettevaatust

Hoiatuslaused: * P260: suitsu ainet mitte sisse hingata.

P262: Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

P280: Kanda kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski.

P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.

P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

2.3. Muud ohud

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/vPvB-ainena.

3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisained:

NAATRIUMHÜDROKSIID

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassifitseerimine (CLP)	Protsent
215-185-5	1310-73-2	-	Skin Corr. 1A: H314	10-30%

4. Jagu: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude nahaga: Eemaldage kohe kõik saastunud rõivad ja jalatsid, kui need ei ole naha külge kleepunud. Loputage mõjutatud nahapiirkonda jooksva veega 10 minuti jooksul või kauem, kui ainet on ikka veel nahale jäänud. Põletuste või mürgitussümptomite esinemisel toimetage haiglasse.

Silma sattumine: Loputage silmi jooksva vee all 15 minuti jooksul. Toimetage haiglasse eriarsti läbivaatusele.

Allaneelamine: Loputage suu veega puhtaks. Ärge kutsuge esile oksendamist. Andke iga 10 minuti järel juua 1 tass vett. Kui kannatanu on teadvusetu, kontrollige hingamist ja tehke vajaduse korral kunstlikku hingamist. Kui kannatanu on teadvusetu ja hingamine pole häiritud, seadke ta toibumisasendisse. Toimetage haiglasse nii kiiresti kui võimalik.

Sissehingamine: Eemaldage kannatanu kokkupuutepiirkonnast, tagades seejuures oma ohutust. Kui kannatanu on teadvusetu ja hingamine pole häiritud, seadke ta toibumisasendisse. Kui

OHUTUSKAART

DRAINKEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 3

kannatanu on teadvusel, laske tal maha istuda või pikali heita. Kui hingamine muutub rõgisevaks, laske kannatanul istuda ja andke võimaluse korral hingata hapnikku.

Toimetage haiglasse nii kiiresti kui võimalik.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kokkupuude nahaga: Kokkupuutepiirkonnas võib esineda naha punetust või kahvatumist. Võib esineda ville. Raviga viivitamisel võivad areneda haavandid. Võib esineda raskeid põletusi.

Silma sattumine: Võib esineda valu ja punetust. Võib esineda tugevat valu. Silmad võivad rohkelt vesistada. Võib tekkida sarvkesta põletus. Võib põhjustada püsivaid kahjustusi.

Allaneelamine: Suu ja kurk võivad olla valulikud ja punetada. Huulte ümber võib tekkida sööbuvaid põletusi. Võib esineda vereoksendamist. Võib esineda verejooksu suust või ninast.

Sissehingamine: Võib esineda õhupuudust koos põletustundega kurgus. Kokkupuude võib põhjustada köha või kähinat.

Hiline/kohene toime: Lühiajalisel kokkupuutel võib oodata kiiret toimet.

4.3. Märgieksamite vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kohene/eraldi ravi: * Näidake käesolevat ohutuskaarti raviarstile. Ärge kutsuge esile oksendamist. Käepärast peavad olema silmaloputusvahendid.

5. Jagu: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Kustutusvahendid: Ümbritseva tule kustutamiseks tuleb kasutada nõuetekohaseid kustutusvahendeid. Kasutage mahutite jahutamiseks veepihustit.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kokkupuuteohud: Sööbiv. Põlemisel eritab mürgiseid aineid.

5.3. Nõuanded tuleohutusele

Nõuanded tuleohutusele: Kandke autonoomset hingamisaparaati. Naha ja silmadega kokkupuutumise vältimiseks kandke kaitseriietust.

6. Jagu: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaat: Välisõhus hoidke juuresviibijaid ülestuult ja ohukohast eemal. Märgistage saastatud ala ohumärkidega ja takistage juurdepääs volitamata isikutele. Ärge proovige tegutseda ilma nõuetekohase kaitseriietusega - vt SDSi lõiku 8. Pöörake vedeliku väljavoolamise takistamiseks lekkivad mahutid lekkekohaga ülespoole. Eemaldage kõik kokkusobimatud materjalid vastavalt SDSi lõigule 10.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnavalend ettevaat: In bulk packaged form, do not discard into Drains, Sewers or surface water courses. Pöörake mahavalgunud aine kaitsevalliga.

OHUTUSKAART

DRAIN KLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 4

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid: * Imendage kuiva mulda või liiva. Paigutage nõuetekohasel viisil sulguvasse märgistatud jäätmekonteinerisse. Peske mahavalgumiskohta rohke veega. Vältige puhastamise ajal kõiki kokkusobimatuid materjale - vt SDS, lõik 10. Nõuetekohast kõrvaldamismeetodit vt SDSi lõigust 13.

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele: Vt SDSi lõiku 8. Vt SDSi lõiku 13.

7. Jagu: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käitlemisnõuded: Vältige otsest kokkupuudet ainega. Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Ärge käidelda kinnises ruumis. Vältige sudu / tolmu moodustumist või levimist õhus.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoiustamistingimused: Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältige kokkusobimatuid materjale ja tingimusi - vt SDS, lõik 10.

Nõuetekohane pakend: Tuleb hoida ainult originaalpakendis.

7.3. Eriksutus

Eriksutus: * Air Conditioning drain unblocker PC35: Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted).

8. Jagu: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töök. Andmed puuduvad.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Andmed puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed: Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Jälgige, et oleks rakendatud kõik SDSi lõigus 7 letletu tehnilised meetmed.

Hingamisteede kaitsmine: Hingamisteede kaitse ei ole nõutav.

Käte kaitsmine * Nitriilkindad. EN 374-1:2003

Silmade kaitsmine: Kaitseprillide tihedalt sobitamine. Tagage, et silmavann oleks käepärast.

Naha kaitsmine: Hermeetiline kaitseriietus.

Keskkond: In bulk packaged form, do not discard into Drains, Sewers or surface water courses. Jälgige, et oleks rakendatud kõik SDSi lõigus 7 letletu tehnilised meetmed.

9. Jagu: Füüsikalised ja keemilised omadused

OHUTUSKAART

DRAINKEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 5

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek: Vedel

Värvus: Värvitu

Lõhn: Iseloomulik lõhn

Aurustumiskiirus: Aeglane

Lahustuvus vees: Segunev igas vahekorras

9.2. Muu teave

Muu teave: Pole rakendatav.

10. Jagu: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime: Soovitatud transpordi- ja säilitustingimuste juures on aine stabiilne.

10.2. Keemiline stabiilsus

Keemiline stabiilsus: Normaalingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid: Normaalse transpordi- ja säilitustingimuste juures ohtlikke reaktsioone ei teki. Allpool loetletud tingimuste või materjalide puhul võib aine hakata lagunema.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Välditavad tingimused: Kuumus.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid: Haped. Tugevad oksüdeerijad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtl. lag.-saadused: Põlemisel eritab mürgiseid aure.

11. Jagu: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ohtlikud koostisained:

NAATRIUMHÜDROKSIID

IPR	MUS	LD50	40	mg/kg
ORL	RBT	LDLO	500	mg/kg

Aine asjaomased ohud:

Oht	Manustamistee	Alus
Nahka söövitav/ärritav	DRM	Ohtlik: arvutuslik

OHUTUSKAART

DRAINKEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 6

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	OPT	Ohtlik: arvutuslik
--	-----	--------------------

Sümptomid ja kokkupuuteviisid

Kokkupuude nahaga: Kokkupuutepiirkonnas võib esineda naha punetust või kahvatumist. Võib esineda villid. Raviga viivitamisel võivad areneda haavandid. Võib esineda raskeid põletusi.

Silma sattumine: Võib esineda valu ja punetust. Võib esineda tugevat valu. Silmad võivad rohkelt vesistada. Võib tekkida sarvkesta põletus. Võib põhjustada püsivaid kahjustusi.

Allaneelamine: Suu ja kurk võivad olla valulikud ja punetada. Huulte ümber võib tekkida sööbuvaid põletusi. Võib esineda vereoksendamist. Võib esineda verejooksu suust või ninast.

Sissehingamine: Võib esineda õhupuudust koos põletustundega kurgus. Kokkupuude võib põhjustada köha või kähinat.

Hiline/kohene toime: Lühiajalisel kokkupuutel võib oodata kiiret toimet.

Muu teave: Pole rakendatav.

12. Jagu: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Ökotoksilisus: Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunevus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerumisevõime: Bioakumuleeruv toime puudub.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus: Imbub vabalt pinnasesse. Veelahustuv.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/vPvB-ainena.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud: * Ebaoluline ökotoksilisus.

13. Jagu: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamistoimingud: * Paigutage nõuetekohasesse konteinerisse ir organiseerige kogumine spetsiaalse jäätme firma poolt.

Taastamistegevus: Reostuse leevendamiseks kasutatud komponentide taastamine.

Jäätmete koodnumber: * 16 03 03

Pakendi kõrvaldamine: Puhastage vee abil. Võimalik taaskasutada pärast saastest vabastamist.

Märkus: Kasutaja tähelepanu juhitakse võimalikele jäätmete kõrvaldamist reguleerivatele piirkondlikele või kohalikele määrustele.

[järg...]

OHUTUSKAART

DRAINKEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 7

14. Jagu: Veonõuded

14.1. ÜRO number (UN number)

ÜRO nr: UN1719

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Saadetise nimi: SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Transpordiklass: 8

14.4. Pakendirühm

Pakendirühm: II

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Ei

Meresaasteained: Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Konkreetsed ettevaatusabinõud: Ettevaatusabinõud puuduvad.

Kanali kood: E

Trans. kategooria: 2

IMDG erirühm: 18

15. Jagu: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Erieeskirjad: * Pole rakendatav.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine: Tarnija ei ole aine või segu suhtes teostanud keemilist ohutusanalüüsi.

16. Jagu: Muu teave

Muu teave

Muu teave: vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega
määrusega (EL) 2015/830
* näitab, et SDS-i teksti on alates viimasest redaktsioonist muudetud.

Lõigus 2/3 kasutatud: H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Lahtiütlemine kohustustest: Ülatoodud informatsioon on loetud õigeks, kuid mitte kõikehõlmavaks ning seda tuleb kasutada ainult kui teatmikku. See äriühing ei ole vastutav ülalkirjeldatud toote käitlemisest või sellega kokkupuutumisest põhjustatud ükskõik milliste kahjude eest.