

PRODUCT-DETAILS

AS12.4

AS12.4 Nysä



Yleistä tietoa

Tyyppi	AS12.4
Tuotekoodi	2TKA00001757
EAN	6438199003467
Pitkä tuotenimi	AS12.4 Nysä
Tuotekuvaus	Vedonpoistajansyä AS12.4 käytetään putkettomassa asennuksessa AU koje- ja jakorasioden kanssa. Nysää voidaan käyttää kaikissa rasioiden 20mm lukituskyynnellisissä irto- ja kiintoyksissä. Vedonpoistaja soveltuu MMJ-kaapelien, max. 5 x 2,5 mm ² , kiinnittämiseen koje- tai jakorasiaan. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tekninen

Käyttökohteita	Jakorasia
Materiaali	Polyamidi (PA)
Paristojen lukumäärä	0

Ympäristö

RoHS-tila	EU:n direktiivin 2002/95/EY 18. elokuuta 2005 ja muutoksen mukaisesti
-----------	---

Mitat

Tuotteen leveys	0.024 m
Tuotteen korkeus	0.026 m
Tuotteen syvyys/pituus	0.024 m
Tuotteen paino	0.003 kg

Pakkaustiedot

Pakkauskoko 1 määrä	laatikko 50 kpl
Pakkauskoko 1 leveys	0.025 m
Pakkauskoko 1 korkeus	0.115 m
Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus	0.385 m
Pakkauskoko 1 paino	0.31 kg
Pakkauskoko 1 EAN	6438199003467
Pakkauskoko 2 määrä	laatikko 250 kpl
Pakkauskoko 2 leveys	0.25 m
Pakkauskoko 2 korkeus	0.115 m
Pakkauskoko 2 syvyys/korkeus	0.375 m
Pakkauskoko 2 paino	1.6 kg
Pakkauskoko 3 määrä	lava (nosto) 15750 kpl
Pakkauskoko 3 leveys	1.2 m
Pakkauskoko 3 korkeus	1.1 m
Pakkauskoko 3 syvyys/pituus	0.8 m
Pakkauskoko 3 paino	108.2 kg

Tilaaminen

Pienin tilauserä	50 kpl
Tullikoodi	39174000
Snro (Suomi)	1152500
Alkuperämaa	Finland (FI)

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

CE-dokumentti	9AKK106713A4627
Asennusohje, Käyttöohje	9AKK10103A2549
RoHS Dokumentti	9AKK106713A4634

Suosittu lataukset

Tuoteseloste, Tekniset tiedot	9AKK10103A2549
Asennusohje, Käyttöohje	9AKK10103A2549

Luokitukset

ETIM 7	EC001922 - Kojerasian vedonpoisto
ETIM 8	EC001922 - Kojerasian vedonpoisto
WEEE-luokka	Tuote ei kuulu WEEE:n piiriin

Luokat

Pienjännitteen tuotteet ja -järjestelmät → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Inlets

