



MASTER Glass LED-lamput

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampan tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED -lamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötila voidaan valita. Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	1 521 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Värilämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	144 lm/W
Väriyhdenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	95
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	10,5 W
Lampun virta (nim.)	55 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

MASTER Glass LED-lamput

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60
Nettopaino	0,038 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	11 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1969953
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
--	----

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Paikallisen koodin kuvaus	4724453
Tilauskoodi	929003798802
Tuotekoodi (12NC)	929003798802
Paikallinen koodi	4724453
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169311015
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169311022

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

MASTER Glass LED-lamput

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

