

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Sisäkulma, OptiLine Mini kanavalle 18x20, HF PC/ABS, Exxact valkoinen RAL 9003

Sähkönumero:  
1458177

ISM14301P

GTIN-koodi: 3606480683121

## Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Kaapeloinnin asennusjärjestelmä	Pienkouru
product type	Sisäpuolinen kulma
trunking type	Mini trunking
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

## Täydentävät tiedot

Kourun materiaali	Muovi
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 20 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
quantity per package	Setti 10 kpl
operating temperature	-5...60 °C
Pituus	45 mm
Korkeus	20 mm
Leveys	45 mm

## Ympäristö

Standardit	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP suojausluokka	IP40
IK-suojausluokka	IK07

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,400 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BAG

---

<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	5,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	15,800 cm
<b>Package 2 Length</b>	19,600 cm
<b>Package 2 Weight</b>	60,000 g

---

## Logistiset tiedot

---

Alkuperämaa PL


## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.


[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Use Better

 <b>Materiaalit ja pakkaukset</b>	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman muovia	Ei
<a href="#">EU:n RoHS-direktiivi</a>	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
SCIP-numero	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-vaatimustenmukaisuus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
Halogeenipitoisuus, suorituskyky	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

### Use Again

 <b>Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus</b>	
Kiertotalousprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	No