

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Kulmakappale, OptiLine Mini kanavalle 18x35, HF PC/ABS, Exxact valkoinen RAL 9003

Sähkönumero:  
1458188

ISM14409P

GTIN-koodi: 3606480683251

## Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Kaapeloinnin asennusjärjestelmä	Pienkouru
product type	Taivutus 90°
trunking type	Mini trunking
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

## Täydentävät tiedot

Kourun materiaali	Muovi
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 35 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
quantity per package	Setti 10 kpl
operating temperature	-5...60 °C
Pituus	55 mm
Korkeus	18 mm
Leveys	55 mm

## Ympäristö

Standardit	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP suojausluokka	IP40
IK-suojausluokka	IK07

## Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Unit Type of Package 2	BAG

<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	5,5 cm
<b>Package 2 Width</b>	17,5 cm
<b>Package 2 Length</b>	29,1 cm
<b>Package 2 Weight</b>	86,0 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	150
<b>Package 3 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	1,594 kg

## Logistiset tiedot

Alkuperämaa PL


## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.


[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Use Better

 <b>Materiaalit ja pakkaukset</b>	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman muovia	Ei
<a href="#">EU:n RoHS-direktiivi</a>	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
SCIP-numero	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-vaatimustenmukaisuus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
Halogeenipitoisuus, suorituskyky	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

### Use Again

 <b>Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus</b>	
Kiertotalousprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	No