



# PortaSplit



## DIVAS INOVĀCIJAS VIENĀ DIZAINĀ IZCILA DZESĒŠANAS VEIKTSPĒJA BEZ UZSTĀDĪŠANAS

Midea PortaSplit darbojas kā split AC. Tā dzesēšanas jauda ir 3,5 kW, un tas spēj atdzesēt telpu iespaidīgās 15 minūtēs <sup>[1]</sup>. Pateicoties augstajai efektivitātei (SEER 6,1), vēsuma un komforta uzturēšana izmaksās tikai 26€<sup>[2]</sup> elektrības rēķina visas sezonas laikā.



Augsta dzesēšanas veiktspēja



Klusa darbība



Vienkāršs iestatīšanas process



Apkures režīms



Inteliģenta enerģijas taupīšana

[1] 15 m<sup>2</sup>telpas atdzesē no 29°C līdz 24°C 15 minūtēs. Testēšana veikta, ja āra temperatūra ir 30°C.

[2] Aprēķinātās 196 darbības stundas, pamatojoties uz vēsturiskiem laikapstākļu datiem un elektroenerģijas izmaksām Vācijā 35 centu/kWh.

# INOVATĪVS DIZAINS PREMIUM KLASĒS KOMFORTS

PortaSplit var kalpot dažādiem scenārijiem, tostarp parastiem logiem, franču balkona logiem un bēniņu jumta logiem. Piemērots arī biroja vajadzībām.



## AUGSTA ENERGOEFEKTĪVĪTĀTE

PortaSplit ir tikpat efektīvs kā parasts split AC ar SEER 6,1.


Sūkņa tehnoloģija ar SCOP 4,0 ir aprīkota ar sildīšanas funkciju.

SEER A++

SCOP A+

3X

Efektīvāk\*



## SPĒCĪGA DZESĒŠANAS VEIKTSPĒJA

Augsta veiktspēja un efektivitāte kā fiksēti uzstādītai split sistēmai. Siltums tiek izkliedēts, izmantojot siltummaini, neizsūkņējot ārā karsto gaisu. Labāka dzesēšanas veiktspēja bez gaisa spiediena izmaiņām.

4X


Jaudīgāks\*



\*PortaSplit tika testēts saskaņā ar Stiwa standarta testa nosacījumiem (30°C āra temperatūra). Trešās puses laboratorijā iegūtie testa rezultāti tika salīdzināti ar Stiwatest 2021. gada datiem.

## KLUSA DARBĪBA

PortaSplit var automātiski un smalki mainīt temperatūru, lai nodrošinātu optimālu komfortu miega laikā. Klusuma režīmā PortaSplit darbojas ar 39 dB(A), kas ir mazāk, nekā dzirdot vieglu lietu vai ledusskapi.



Uzlabota skaņas izolācija ar trīskāršu slāni īpašs kompozītmateriāls, kas ekranē motoru.

## SILTUMSŪKŅU TEHNOLOĢIJA

Komfortabla apkure visā telpā ar lejup vērstu deflektoru, kas nodrošina karstā gaisa plūsmu.




# INTELIĢENTA ENERĢIJAS TAUPIŠANA

Mazāks enerģijas patēriņš ar piemērotu un uzlabotu mākslīgā intelekta algoritmu, tiek samazinātas temperatūru svārstības, lai nodrošinātu vienmērīgu dzesēšanu visu dienu nezaudējot komfortu.

Vairāk nekā **INVERTER**


Lielāka efektivitāte ar mākslīgā intelekta algoritmu

Precīza temperatūras kontrole



## VIZUALIZĒJIET SAVU ENERĢIJAS PATĒRIŅU

- Saņemt enerģijas patēriņa pārskatus
- Pārbaudiet lietošanas vēsturi
- Saņemiet enerģijas taupīšanas padomus



## ACĪMREDZAMI GUDRS

Viegli pārvaldiet savu PortaSplit, izmantojot SmartHome lietotni, kas nodrošina visas gaidītās inteliģentās funkcijas.




SmartHome Smart Saderīgs




Google un Google Home ir uzņēmuma Google LLC preču zīmes.



# VIENKĀRŠS IESTATĪŠANAS PROCESS




Piestipriniet kronšteinu



Novietojiet āra iekārtu uz kronšteina



Jūties ērti



## VIEGLI LIETOJAMS

**9.9** kg

9,9 kg vieglā āra iekārta un spēcīgs metāla kronšteins nodrošina iespēju un drošību pašam uzstādīt ierīci.

### Viegla āra iekārta

- Sver tikpat daudz, cik puķu pods - 9,9 kg.
- Slēptie rokturi abās pusēs, kas atvieglo pacelšanu

### Spēcīgs metāla kronšteins

- Loga rāmim nav nepieciešama urbšana vai pārveidošana.
- Paredzēts drošai un drošai ierīces turēšanai
- Pietiekami izturīgs, lai izturētu ekstremālus laikapstākļus

## DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA

Izturīgais savienojums ir veidota tā, lai izturētu visu āra iekārtas svaru kamēr tā ir savienota ar iekštelpu iekārtu. Tās slaidā konstrukcija ir tikai 31 mm bieza un 58 mm plata.



## Specifikācijas

|  |   |
|--|---|
| Modelis  | PortaSplit  |
| Zīmols   | Midea   |
| Barošanas avots                                | 230 W/50 Hz   |
| Dzesēšanas (standarta apstākļi) Jauda          | 3,49 kW   |
| Apkure (standarta apstākļi) Jauda              | 3,49 kW   |
| Elektriskā jauda dzesēšanas režīmā             | 0,95 kW   |
| Elektriskā jauda apkures režīmā                | 1,23 kW   |
| Dzesēšanas EER / SEER                          | 6.1   |
| Vides temp. Dzesēšanas funkcijas diapazons     | 0°C ~ 50°C  |
| Dzesēšanas EER / SEER                          | 4.0   |
| Vides temp. Apkures funkcijas diapazons        | 0°C ~ 30°C  |
| Iekštelpu gaisa plūsma (Hi/Mi/Lo m³/h)         | 420/390/350   |
| Skaņas spiediena līmenis telpās [dB(A)]        | 49/47/44/39   |
| Iekštelpu skaņas jaudas līmenis (dB)           | 59  |
| Iekštelpu bloka izmēri (HxWxD mm)              | 646x518x310   |
| Iekštelpu bloka neto svars (kg)                | 32.5  |
| Āra gaisa plūsma/Max (m³/h)                    | 1224  |
| Āra skaņas spiediena līmenis/max [dB(A)]       | 56  |
| Āra skaņas jaudas līmenis/max (dB)             | 62  |
| Āra bloka izmēri (HxWxD mm)                    | 438x498x257   |
| Āra bloka neto svars (kg)                      | 9.9   |
| Kopējais neto svars (IB+ĀB+Piederumi kg)       | 45  |
| Iepakojuma izmēri (IB+ĀB+pielikumi mm)         | 745x575x850   |
| Caurules garums                                | 2m  |
| Barošanas kabeļa garums                        | 1.8m  |
| Riteņu skaits                                  | 4   |
| Ritenis ar bremzi (jā/nē)                      | Jā  |
| Kronšteins normālam logam (jā/nē)              | Jā  |
| Logu blīvējuma garums (mm)                     | 3700x170  |
| Loga slēdzenes garums (mm)                     | 50x20x15  |
| Dzesētāja tips                                 | R32   |
| Aukstumaģenta daudzums (kg)                    | 0.62  |
| Tālvadības pults modeļa nosaukums              | RG10  |
| APP funkcijas                                  | GA,dzesēšana, apsilde, sausa, ventilators, Miega līkne, taimeris, elektroenerģijas pieprasījums, enerģijas taupīšanas ziņojums u.c. |
| Vadība ar balsi (Alexa, Google, Apple Siri...) | Tāpat kā split AC (Alexa, Google, Apple Siri...)  |

### Kas ir iepakojumā:

1 ārējā vienība  
1 iekštelpu bloks  
1 kronšteins

