



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

[vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) 305/2011 nõuetele]

Toimivusdeklaratsioon	Nr 002CPR20240301	
1. Tootetüübi kordumatu identifitseermiskoodid	Vundamendielemendid VPA; LMA	
2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist	Elemendi identifitseerimistunnus, projekti tunnus ja toimivusdeklaratsiooni nr esitatakse CE-märgistuses 1504	
3. Tootja poolt kavandatud kasutusotstarve	Vundamendielemendid Liiklusmärkide ja valgustuspostide jalandid.	
4. Tootja	AS VMT Betoon, Reinu tee 27, Viljandi 71010, Eesti; Reg.nr. 10083671	
5. Ei kohalda		
6. Ehitustoote toimivuse, püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem	Süsteem 2+	
7. Teavitatud asutus	Teavitatud tootmishje sertifitseerimisasutus Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ nr 1504 teostas tootva tehase esmaseülevaatus ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1504-CPR-0577	
8. Ei kohaldata		
9. Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Betooni survetugevus	C35/45 XC4+XD3+XF4	EN 14991:2007; EVS-EN206:2014+A2:2021
Terase tõmbetugevus ja voolavustugevus	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	A500HW
Külmakindlus	0,3 kg/m ² - XF4 KK4-100	Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ katseprotokoll No 44/24 (24.01.2024) EVS 814:2020
Taridetailid	Roostevaba, Happekindel	DIN 93, DIN 12
Tulepüsivus (meetod 3a)		
Konstruktsioon		
Kestvus		
Veeauru läbilaskvus	NPD	
Veepidavus	NPD	
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlastatud punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsiooni on välja andnud punktis 4 kindlaksmääratud tootja.		
Koht ja kuupäev	Nimi ja ametinimetus	Allkiri
Viljandi; 01.03.2024	Loit Kivistik; juhatuse liige	