

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## 2-osainen pistorasia, Exxact, vino, IP21 ruuviliitos uppo valkoinen

Sähkönumero:  
2519052

WDE002684

GTIN-koodi: 3606486888315

## Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Pistorasia
Laitteen sovellus	Teholähde
Pistorasian napojen määrittely	2P + MAA
Pistorasioiden määrä	2
Nimellisvirta	16 A
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä per pakkaus	5 kpl

## Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä ja keskiölevyllä
Laitteen asennus	Uppo
Integroitu liityntä	2 pistorasia 250 V AC, maks. virtakuormitus: 16 A
Pistorasia standardi	CEE 7/3
Vakiomääritelmä pistorasialle	Maadoituslevy
Maadoituskulman asento	45° maadoitusliitin
Kansilevyn tyyppi	Turvasuluilla
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50...60 Hz
Kiinnitystapa	Ruuveilla ja hakapareilla
Materiaali	ASA + PC
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Pinnan laatu	Kiiltävä
KytKentä - liittimet	Ruuviliitin
Silmukka liittimien määrä	2
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
IP suojausluokka	IP21
Upotussyvyys	22,3 mm
Korkeus	71 mm
Syvyys	38,3 mm

Leveys	71 mm
Ulkonema	16,6 mm

## Ympäristö

Standardit	IEC 60884-1 NEK 502 SS 428 08 34 SFS 5610
Tuotesertifiointi	NEMKO SEMKO FIMKO
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...40 °C

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4,4 cm
Pakkauskoko 1 leveys	7,3 cm
Pakkauskoko 1 pituus	7,3 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	93 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	5
Pakkauskoko 2 korkeus	8,7 cm
Pakkauskoko 2 leveys	8,7 cm
Pakkauskoko 2 pituus	23 cm
Pakkauskoko 2 paino	520 g
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	60
Pakkauskoko 3 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40 cm
Pakkauskoko 3 paino	6,23 kg

## Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
-------------	----

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 5

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

## Use Better

### Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

## Use Again

### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto Kyllä

Image of product / Alternate images

Alternative

---







