

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony avainväännin - K1-K2 - 30° - Ø 22 mm - IP65 - kromi

Sähkönumero:

3653675

KAXZ1S131

GTIN-koodi: 3389110980790

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Series K
Tuote tai komponentti tyyppi	Nokkakytkimen ohjainpää
Komponentin nimi	KAX
Tuotteen soveltuvuus	Etuosan asennusrungoille 12 ja 20 A Ø 22 mm reikä
Nokkakytkinpäätyyppi	Kahvalla Ø 28,5 mm, Metalli
Ohjainpään tyyppi	Avain key 455
Vääntimen lukitus	Ilman
Kilven merkintä	Mukana Mattamusta merkki
KytKentäkulma	30 °

Täydentävät tiedot

Mekaaninen kestävyys	1000000 Syklit
CAD kokonaisleveys, mm	29 mm
CAD kokonaiskorkeus, mm	29 mm
CAD kokonaissyvyys, mm	21 mm
tuotteen paino	0,065 kg
Yhteensopivuus	KAX

Ympäristö

Suojauskäsittely	TC
Ympäristön lämpötilä käytettäessä	-25...55 °C
Ympäristön lämpötilä varastoitaessa	-40...70 °C
Iskunkestävyys	30 gn IEC 68-2-27
Tärinänkestoisuus	5 gn (f = 10...150 Hz)IEC 68-2-6
IP suojausluokka	IP65mukainenIEC 529 IP65mukainenNF C 20-010

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	3,100 cm
Pakkauskoko 1 leveys	3,100 cm

Pakkauskoko 1 pituus	6,000 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	67,000 g
Pakkaustyyppi 2	S01
Pakkauskoko 2	50
Pakkauskoko 2 korkeus	15,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	15,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	3,550 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	1600
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	80,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	121,600 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CZ
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------


Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.


[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Use Better

 Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Use Again

 Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Takaisinotto	Kyllä