

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kalvojakorasia IP65 88x88x39 harmaa kuluttajapakkaus

Sähkönumero:

1600025

IMT35346

GTIN-koodi: 3606481298034

Tuotetiedot

range of product	Mureva
Tuote tai komponentti tyyppi	Jakorasia 990NAD23000/10
Laitteen sovellus	Kaapelin asennus
Värisävy	Vaalean harmaa (RAL 7035)

Täydentävät tiedot

Laitteen asennus	Pinta
Kiinnitystapa	Ruuveilla: Kojeen runko
Perusmitat	87 x 87 x 42 mm
kaapelin sisäänmeno	Läpiviennit
Kaapeliläpivientien määrä	14 19 mm
Materiaali	PP (polypropeeni)
Korkeus	87 mm
Leveys	87 mm
Syvyys	42 mm
tuotteen paino	62 g

Ympäristö

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...60 °C
IP suojausluokka	IP65
Glow wire temp	650 °C
Standardit	EN 60670
Tuotesertifiointi	DEMKO FIMKO NEMKO SEMKO

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4,3 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,5 cm
Pakkauskoko 1 pituus	8,5 cm

Pakkauksen paino (naulaa)	60,0 g
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkauskoko 2	60
Pakkauskoko 2 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40 cm
Pakkauskoko 2 paino	4,083 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
-------------	----

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 1

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Kyllä

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

REACH-asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto No