

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pystykulma, Thorsman TEK-LS123 72mm, ylös/alas, musta

Sähkönumero:

1458670

INS60603

GTIN-koodi: 3606481069252

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman TEK
Tuote tai komponentti tyyppi	Taivutus 90°
Toimitettu laitteisto	Etulevy
Värisävy	Musta (NCS 0401-Y62R)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen

Täydentävät tiedot

Kourun materiaali	Muovi
Kourun mitat	123 x 72 mm
Materiaali	PVC (polyvinyylikloridi)
Pituus	200 mm
Korkeus	200 mm
Leveys	72 mm

Ympäristö

Laatumerkinnot	CE
Standardit	SS 424 10 02 : 1993 KEMA 55A : 1984 EN 50085-1 : 1997/A1 : 1998
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...60 °C
IP suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	9,8 cm
Pakkauskoko 1 leveys	25,1 cm
Pakkauskoko 1 pituus	27,4 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	422 g
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkauskoko 2	10

Pakkauskoko 2 korkeus	37,6 cm
Pakkauskoko 2 leveys	37,6 cm
Pakkauskoko 2 pituus	49 cm
Pakkauskoko 2 paino	4,95 kg
Pakkaustyyppi 3	PAL
Pakkauskoko 3	160
Pakkauskoko 3 korkeus	82 cm
Pakkauskoko 3 leveys	80 cm
Pakkauskoko 3 pituus	120 cm
Pakkauskoko 3 paino	141,312 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	GB
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 1

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Halogeenivapaa tila Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen

PVC-vapaa Ei

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto No

Image of product / Alternate images

Alternative







