

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, asennuslevy, 2000x800x500mm, IP55

Sähkönumero:

3458328

NSYSFN20850P

GTIN-koodi: 3606486103289

Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|---|
| Alue | PanelSeT |
| Extended range | PanelSeT SFN |
| Application | Monikäyttö |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Sopiva kaappi |
| Kotelon nimelliskorkeus | 2000 mm |
| Kotelon nimellisleveys | 800 mm |
| Kotelon nimelissyvyys | 500 mm |
| Kotelon asennus | Seisova |
| Laitteen rakenne | 2 Liukukisko 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Rakenne 1 Ovi 1 Lukitusysteemi kahvalla: Ovi 1 Takapaneeli 1 Katto 1 Asennuslevy |

Täydentävät tiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Rakenteen tyyppi | Muodostettu yhdestä osasta Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehyksiin Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään |
| Oven aukeamispuoli | Käännettävä (120 °) |
| Oven malli | Tavallinen Etupuoli |
| Asennuslevyn kuvaus | Tasainen |
| Tiivistyslevyn tyyppi | Ilman tiivistyslevyä |
| Lukkotyyppi | 4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiävain lukko Etuovi |
| Ovien lukumäärä | Etupuoli: 1 ovea |
| Käyttömahdollisuus | Taka Etu Kaapin sivut |
| Irritettavat osat | Ovi Ruuveilla Sarana Asennuslevy Ruuveilla Asennuslevyn kannatin Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla Asennuslevy kiinnike Ruuveilla Liukukisko Ruuveilla |

| | |
|------------------------|---|
| Materiaali | Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväännin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua |
| Pintamateriaali | Epoksi-polyesteri käyttöinen |
| Väri | Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväännin: Musta (RAL 9005) |
| tuotteen paino | 112,6 kg |

Ympäristö

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Standardit | IEC 62208 UL CUL |
| NEMA-suojaluokka | NEMA 3R/12 |
| IP-suojaluokka | IP55 IEC 60529 |
| IK suojaluokka | IK10 IEC 62262 |

Pakkaustiedot

| | |
|--|------------|
| Pakkaustyyppi 1 | PCE |
| Pakkauksen yksikköjen lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 korkeus | 213,000 cm |
| Pakkauskoko 1 leveys | 85,000 cm |
| Pakkauskoko 1 pituus | 59,000 cm |
| Pakkauksen paino (naulaa) | 125,400 kg |

Logistiset tiedot

| | |
|--------------------|----|
| Alkuperämaa | FR |
|--------------------|----|

Takuu

| | |
|-----------------|-----------|
| Coverage | Ydintuote |
| Takuu | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 664

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosentiosuus 45 %

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The image features a central illustration of a grey metal cabinet. Surrounding it are six feature icons and text descriptions on a green background:

- Sturdy component protection**: Accompanied by an icon of a cabinet door.
- Decarbonized steel & sustainable packaging**: Accompanied by an icon of a recycling symbol.
- Large choice of dimensions, models & accessories**: Accompanied by an icon of interlocking gears.
- Quality & aesthetics**: Accompanied by an icon of a star.
- Easy to equip / Easy to maintain**: Accompanied by an icon of a screwdriver.
- Available in kit, mounted or customized**: Accompanied by an icon of a pencil.

Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative







Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

