

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, ei asennuslevyä , 2200x400x600mm, IP55

Sähkönumero:

3458369

NSYSFN22460

GTIN-koodi: 3606486103692

## Tuotetiedot

Alue	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Monikäyttö
Tuote tai komponentti tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon nimelliskorkeus	2200 mm
Kotelon nimellisleveys	400 mm
Kotelon nimellissyvyys	600 mm
Kotelon asennus	Seisova
Laitteen rakenne	1 Lukitusysteemi kahvalla: Ovi 1 Ovi 1 Rakenne 1 Katto 1 Takapaneeli

## Täydentävät tiedot

Rakenteen tyyppi	Muodostettu yhdestä osasta Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehysiin
Oven aukeamispuoli	Käännettävä (120 °)
Oven malli	Tavallinen Etupuoli
Asennuslevyn kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiävain lukko Etuovi
Ovien lukumäärä	Etupuoli: 1 ovea
Käyttömahdollisuus	Etu Taka Kaapin sivut
Irroitettavat osat	Ovi Ruuveilla Sarana Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla
Materiaali	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväännin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväännin: Musta (RAL 9005)

---

tuotteen paino	61,0 kg
----------------	---------

## Ympäristö

---

Standardit	IEC 62208 UL CUL
------------	------------------------

---

NEMA-suojaluokka	NEMA 3R/12
------------------	------------

---

IP-suojaluokka	IP55 IEC 60529
----------------	----------------

---

IK suojaluokka	IK10 IEC 62262
----------------	----------------

## Pakkaustiedot

---

Pakkaustyyppi 1	PCE
-----------------	-----

---

Pakkausten yksiköiden lukumäärä	1
---------------------------------	---

---

Pakkauskoko 1 korkeus	233,000 cm
-----------------------	------------

---

Pakkauskoko 1 leveys	75,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 1 pituus	49,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkausten paino (naulaa)	70,800 kg
---------------------------	-----------

---

Pakkaustyyppi 2	PAL
-----------------	-----

---

Pakkauskoko 2	2
---------------	---

---

Pakkauskoko 2 korkeus	233,000 cm
-----------------------	------------

---

Pakkauskoko 2 leveys	75,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 2 pituus	98,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 2 paino	141,600 kg
---------------------	------------

## Takuu

---

Coverage	Ydintuote
----------	-----------

---

Takuu	18 months
-------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 375

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosentiosuus 45 %

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---







Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

