

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lyöntikiinnike, Thorsman TTK 7-10 Valkoinen 2.1x40mm, 100 kpl

Sähkönumero:

1310277

IMT23612

GTIN-koodi: 3606487545491

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote tai komponentti tyyppi	Metallipuristin
Laitteen lyhyt nimi	TKK
Laitteen sovellus	Sähkökaapelin pinta-asennus
Väri	Kynsi: Valkoinen (NCS 0502-Y)
Pakkasutapa	Kotelointi
Määrä per pakkaus	100 kappaletta

Täydentävät tiedot

Kiinnitystapa	1 Kynsi 40 mm 2,1 mm
Cable type	Pyöreä kaapeli 7...10 mm
Asennuksen tyyppi	Sisälle/ulos
Asennusalusta	Puu ja puukuitulevy Betoni Tiili
Materiaali	Galvanoitu Polyesterijauhe Teräs, C4 Maalattu Teräs
tuotteen paino	253 g
Värisävy	Valkoinen

Ympäristö

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...120 °C
Ympäristöominaisuudet	UV suojattu

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4,900 cm
Pakkauskoko 1 leveys	0,820 cm
Pakkauskoko 1 pituus	1,360 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	2,300 g
Pakkaustyyppi 2	S02
Pakkauskoko 2	3400

Pakkauskoko 2 korkeus	15,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	9,480 kg
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkauskoko 3	57600
Pakkauskoko 3 korkeus	76,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	60,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	80,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	164,144 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia

Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia

Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Vaatimusten mukainen

REACH-asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto

Kyllä

WEEE Label



Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.