

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Lyöntikiinnike, Thorsman TTK 10-14 Valkoinen, Ruuvi, 2.7x25mm, 100 kpl

Sähkönumero:  
1310286

IMT23635

GTIN-koodi: 3606487545569

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote tai komponentti tyyppi	Metallipuristin
Laitteen lyhyt nimi	TKK
Laitteen sovellus	Sähkökaapelin pinta-asennus
Väri	Ruuvi: Valkoinen (NCS 0502-Y)
Pakkasutapa	Kotelointi
Määrä per pakkaus	100 kappaletta

## Täydentävät tiedot

Kiinnitystapa	1 Ruuvi 25 mm 2,7 mm
Cable type	Pyöreä kaapeli 10...14 mm
Asennuksen tyyppi	Sisälle/ulos
Asennusalusta	Puu ja puukuitulevy Betoni Tiili
Materiaali	Galvanoitu Polyesterijauhe Teräs, C4 Maalattu Teräs
tuotteen paino	401,5 g
Värisävy	Valkoinen

## Ympäristö

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...120 °C
Ympäristöominaisuudet	UV suojattu

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	3,8 cm
Pakkauskoko 1 leveys	1,02 cm
Pakkauskoko 1 pituus	1,81 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	3,9 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	100

Pakkauskoko 2 korkeus	12,25 cm
Pakkauskoko 2 leveys	4,25 cm
Pakkauskoko 2 pituus	6,9 cm
Pakkauskoko 2 paino	409 g
Pakkaustyyppi 3	S02
Pakkauskoko 3	2300
Pakkauskoko 3 korkeus	15 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40 cm
Pakkauskoko 3 paino	8,97 kg

## Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia

Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia

Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Vaatimusten mukainen

REACH-asetus

[REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto

Kyllä

WEEE Label



Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.