



ej

STRETO™

Uusi D400-komposiittikansien
standardi, alan
asiantuntijoiden luoma.



onninen 

STRETO™ Kevyt. Kestävä. Vahva.

Asiantuntemuksemme antaa meille etulyöntiaseman luoda markkinoiden parhaat komposiittikansistot. Erilaisia materiaaleja käyttävänä pääsynratkaisujen erikoisvalmistajana olemme kerryttäneet vuosien kokemuksen komposiittikansistojen valmistamisesta alan standardien mukaisesti.

EJ on edelläkävijä ensimmäisen D400 komposiittikansistojen kanssa, jotka täyttää EN 124:2015 tiukat testausvaatimukset. Tämä korkean lujuuden komposiittiluukku, joka on jäykässä kaksoiseinämässä olevassa valuraudassa, on suunniteltu alueille, joilla on ajoneuvoliikennettä, ja se on riippumattomasti kolmannen osapuolen sertifioima.

Ympäristöystävällisempi ratkaisu


Valmistettu Irlannissa maailmanluokan tuotantolaitoksissa, komposiittikansistomme hyödyntävät matalan lämpötilan valmistusprosessia ja yhdessä vähentyneen kuljetuspainon kanssa ne vähentävät hiilijalanjälkeä. Laitoksemme on palkittu hopeamitalilla yritysten yhteiskuntavastuusta EcoVadisin toimesta, joka on maailman suurin ja luotetuin liiketoiminnan kestävyuden arvioija.



STRETO™ EN 124:2015 - D400


Kansi ja kehys kolmannen osapuolen sertifioima EN 124:2015 mukaan

Kansi saatavana SURFACE WATER tai FOUL WATER merkinnöillä kaivon tyypin osoittamiseksi



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitus OTC-päällä vakiona (muut vaihtoehdot saatavilla pyynnöstä)

Jatkuva EPDM-tiiviste kiinnitetty kehukseen vakauden takaamiseksi



Ominaisuudet

Kaksiseinäinen, tpallografiittivaluraudasta tehty kehys lisää jäykkyyttä

- Korroosionkestävä kansi soveltuu aggressiivisiin jätevesiympäristöihin (H2S)
- Kevyt, helppo käsitellä ja asentaa
- Suunniteltu täyttämään EN 124-5:2015 väsymisvaatimukset, testattu 100 000 sykliä 136kN kuormalla*
- ¼ kierroksen ruostumattomasta teräksestä lukitusjärjestelmä, avain jää lukkoon (ei voi poistaa ilman kannen lukitsemista)
- Korkealaatuinen EPDM-tiiviste, joka estää liikkumisen ja melusaasteen
- Karkea, liukastumisen estävä yläpinta, jossa on 4L-liukuestokuvio
- Oma pintakerros suojaa UV-säteilyn aiheuttamalta kulumiselta tai värimuutoksilta
- Asiakkaan logo tai erikoismerkinnät voidaan lisätä, kansi saatavilla missä tahansa RAL-värisssä



Tuotekoodi	Luokka	Avausaukko (mm)	Kokonaismitat (mm)	Kannen paino (kg)
721063	D400	Ø 600	Ø 850	23

560968 01 Ergonominen nostinavain

*Väsymistesti: 13,6 tonnin kuorma kohdistetaan kanteen 100 000 kertaa. Tuotteessa ei saa olla näkyviä vaurioita, ja sen on kestävä 400kN kuormitustesti. Tämä osoittaa STRETO:n pitkän aikavälin kestävyuden ja suorituskyvyn tien asennuksissa, joissa on toistuvaa kuormitusta.



Myynti Onninen Infra

onninen 