

Manufacturer
*Hersteller***Flamco BV**
Amersfoortseweg 9,
3750 GM Bunschoten, the Netherlands**Product description**
*Produktbezeichnung***Air and Dirt solutions**
*Luft und Schlamm Lösungen***Product type / Produktbezeichnung****Air vents / Lüftungsschlitze:**

Flexvent R $\frac{1}{8}$, R $\frac{3}{8}$, G $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$, G $\frac{1}{2}$
Flexvent NPT NPT $\frac{1}{8}$, NPT $\frac{3}{8}$, NPT $\frac{1}{2}$, NPT $\frac{3}{4}$
Flexvent H R $\frac{1}{2}$
Flexvent Top R $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$
Flexvent Top Aqua R $\frac{1}{2}$
Flexvent Top NPT NPT $\frac{3}{8}$, NPT $\frac{1}{2}$
Flexvent Solar R $\frac{3}{8}$
Flexvent Top Solar G $\frac{3}{8}$
Flexvent Super G $\frac{1}{2}$
Flexvent Super NPT NPT $\frac{3}{4}$
LTA Air Accumulator Rp $\frac{1}{2}$ (1,0, 1,6, 5,0 liter)

Air Separator / Luftabscheider:

Flamco XStream Vent 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2
Flamcovent Smart EcoPlus 22mm G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Solar 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1
Flamcovent Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamcovent Smart F (10 bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamcovent Smart F (10 bar) DN500, DN 600

Dirt Separator / Schlamm Abscheider:

Flamco XStream Clean 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamco Clean Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamco Clean Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2
Flamco Clean Smart EcoPlus 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamco Clean Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamco Clean Smart F (10bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamco Clean Smart F (10 bar) DN500, DN 600
SideFlow Clean 3,5l, 5l

Air & Dirt Separator / Luft & Schlamm Abscheider:

Flamco XStream Vent-Clean 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Clean Smart 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Clean Smart NPT NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22mm G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
Flamcovent Clean Smart S DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamcovent Clean Smart F (10 bar) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Flamcovent Clean Smart F (10 bar) DN500, DN 600

With reference to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU article 4 point 3, we hereby declare that above mentioned products have been designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice to ensure safe use. The CE marking may not be applied.

The product has been 100% tested for tightness. The requirements have been met.


In bezug auf die Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EU Artikel 4 Punkt 3, erklären wir hierbei dass die obenerwähnte Produkte ausgelegt und hergestellt sind nach guten Ingenieurpraxis damit gewährleistet ist dass sie sicher verwendet werden können. Diese Geräte dürfen nicht die CE-Kennzeichnung tragen.

Die Produkte sind 100% geprüft auf Dichtigkeit. Der Produkt entspricht die Qualitäts-Anforderungen.

Bunschoten, 23.11.2023

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet für und im Namen von:

FLAMCO BV



M. van de Veen

Gamintojas „Flamco BV“
Amersfoortseweg 9,
3750 GM Bunschoten, Nyderlandai

Produkto aprašymas Oro ir purvo sprendimai

Produkto tipas

Orlaidės:

„Flexvent“ R $\frac{1}{8}$, R $\frac{3}{8}$, G $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$, G $\frac{1}{2}$
„Flexvent NPT“ NPT $\frac{1}{8}$, NPT $\frac{3}{8}$, NPT $\frac{1}{2}$, NPT $\frac{3}{4}$
„Flexvent H“ R $\frac{1}{2}$
„Flexvent Top“ R $\frac{3}{8}$, R $\frac{1}{2}$
„Flexvent Top Aqua“ R $\frac{1}{2}$
„Flexvent Top NPT“ NPT $\frac{3}{8}$, NPT $\frac{1}{2}$
„Flexvent Solar“ R $\frac{3}{8}$
„Flexvent Top Solar“ G $\frac{3}{8}$
„Flexvent Super“ G $\frac{1}{2}$
„Flexvent Super NPT“ NPT $\frac{3}{4}$
LTA pneumatinis akumuliatorius Rp $\frac{1}{2}$ (1,0, 1,6, 5,0 litro)

Oro separatorius:

„Flamco XStream Vent“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamcovent Smart“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamcovent Smart NPT“ NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2
„Flamcovent Smart EcoPlus“ 22 mm G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamcovent Solar“ 22mm, G $\frac{3}{4}$, G1
„Flamcovent Smart S“ DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
„Flamcovent Smart F“ (10 barų) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
„Flamcovent Smart F“ (10 barų) DN500, DN 600

Purvo separatorius:

„Flamco XStream Clean“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamco Clean Smart“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamco Clean Smart NPT“ NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2
„Flamco Clean Smart EcoPlus“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2
„Flamco Clean Smart S“ DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
„Flamco Clean Smart F“ (10 barų) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
„Flamco Clean Smart F“ (10 barų) DN500, DN 600
„SideFlow Clean“ 3,5 l, 5 l

/Įmonės logotipas/

Atitikties deklaracija

Oro ir purvo separatorius:

„Flamco XStream Vent-Clean“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2

„Flamcovent Clean Smart“ 22 mm, G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2

„Flamcovent Clean Smart NPT“ NPT $\frac{3}{4}$, NPT1, NPT1 $\frac{1}{4}$, NPT1 $\frac{1}{2}$, NPT2

„Flamcovent Clean Smart EcoPlus“ 22 mm G $\frac{3}{4}$, G1, G1 $\frac{1}{4}$, G1 $\frac{1}{2}$, G2

„Flamcovent Clean Smart S“ DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

„Flamcovent Clean Smart F“ (10 barų) DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

„Flamcovent Clean Smart F“ (10 barų) DN500, DN 600

Remdamiesi Slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES 4 straipsnio 3 punktu, pareiškiame, kad pirmiau paminėti produktai buvo suprojektuoti ir pagaminti pagal patikimą inžinerinę praktiką, siekiant užtikrinti saugų naudojimą. CE ženklas negali būti pažymėtas.

Produktas buvo 100 proc. patikrintas dėl sandarumo. Reikalavimai buvo įvykdyti.

Bunschoten, 2023 m. lapkričio 23 d.

Pasirašė „FLAMCO BV“ vardu

/Parašas/

M. van de Veen

Vertimas atliktas vertimų biure „ASAP vertimai“, į. k. 304600508, A. Vienuolio g. 12, Vilnius.
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui patvirtinu.

Vertėja
Rūta Puzinaitė

