



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

**No.** 1000882

**1. Unique identification code of the product-type:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 1+

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Kristoffer Berglund, Chief Engineer at Nässjö on 15/03/2017**



**WEB address of DOP finder: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1000882

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Suecia

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Kristoffer Berglund, Chief Engineer en lugar Nässjö fecha de emisión 15/03/2017**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000882

**1. Code d'identification unique du produit type:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Suède

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 1+ EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Kristoffer Berglund, Chief Engineer à Nässjö le 15/03/2017**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1000882

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Svezia

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Kristoffer Berglund, Chief Engineer in Nässjö addì 15/03/2017**

**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1000882

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Zweden

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 1+

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Kristoffer Berglund, Chief Engineer te Nässjö op datum van afgifte 15/03/2017**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1000882

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Schweden

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Kristoffer Berglund,  
Chief Engineer in Nässjö am 15/03/2017**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1000882

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

20203883 - AHXCMK-HF B2ca 3x95/25 6/10kV

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Ruotsi

**4. Valtuutettu edustaja:**

-

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 1+

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Kristoffer Berglund, Chief Engineer , Nässjö ,  
15/03/2017**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1000882

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Kristoffer Berglund, Chief Engineer ort Nässjö ,  
dag för utfärdande 15/03/2017**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

**YTELSES DEKLARASJON**

Nr. 1000882

**1. Unik identifikasjons kode for produktet:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Sverige

**4. Bemyndiget representant**

-

**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 1+

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Kristoffer Berglund, Chief Engineer i Nässjö den 15/03/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 1000882

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Kristoffer Berglund, Chief Engineer  
sted Nässjö dato den 15/03/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1000882

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Svédország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 1+

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Kristoffer Berglund, Chief Engineer  
kibocsátás helye Nässjö kibocsátás dátuma 15/03/2017**

**DoP internetes kereső: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1000882

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 1+

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Kristoffer Berglund, Chief Engineer în Nässjö la data eliberării 15/03/2017**

**Adresa WEB unde se găseste DOP: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 1000882

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 1+

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklareeritud toimivus:**Tuletundlikkus: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Kristoffer Berglund, Chief Engineer koht Nässjö  
väljaandmise kuupäev 15/03/2017**

**DoP leidja veebileht: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1000882

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

### 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

### 3. Gamintojas:

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

### 4. Įgaliotasis atstovas:

-

### 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

### 6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Kristoffer Berglund, Chief Engineer vieta Nässjö  
išdavimo data 15/03/2017**

**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1000882

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Sweden

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 1+

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Kristoffer Berglund, Chief Engineer vieta Nässjö izdošanas datums 15/03/2017**

**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1000882

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Sweden

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Kristoffer Berglund, Chief Engineer v/ve Nässjö .**

**Datum vydání : 15/03/2017**

**DoP internetový vyhledávač: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1000882

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Švédsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

-

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 1+

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Kristoffer Berglund, Chief Engineer v/vo Nässjö dňa 15/03/2017**

**DoP internetový vyhľadávač: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

**PERFORMANS BEYANI**

No. 1000882

**1. Ürün-tipi kimlik kodu:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

Prysmian Group Sverige AB

Vallgatan 5

57188 - Nässjö

Sweden

**4. Yetkili temsilci**

-

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 1+

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Beyan edilen performans(lar):**

Yangına tepki: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Kristoffer Berglund, Chief Engineer - Nässjö - 15/03/2017**



**DOP Bulucu Web Adresi: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1000882

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Suécia

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Kristoffer Berglund, Chief Engineer no local Nässjö na data de emissão 15/03/2017**

**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**NR.** 1000882

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 1+

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Kristoffer Berglund, Chief Engineer w Nässjö w dniu 15/03/2017**

**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1000882

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Kristoffer Berglund, Chief Engineer U mjesto Nässjö dana datum izdavanja 15/03/2017**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.draka.se](http://www.draka.se)**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1000882

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 1+

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Kristoffer Berglund, Chief Engineer v kraj Nässjö dne datum izdaje 15/03/2017**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.draka.se](http://www.draka.se)**



# Draka

A brand of the  
**Prysmian**  
Group



## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1000882

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

0402 RISE Research Institutes of Sweden

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън B<sub>2ca</sub>-s1,d2,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Kristoffer Berglund, Chief Engineer При Nässjö ha 15/03/2017

уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.draka.se](http://www.draka.se)



## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1000882

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:**

20203883 - AXQJ-RMF Pure 3x95/25 LT 12kV

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

Prysmian Group Sverige AB  
Vallgatan 5  
57188 - Nässjö  
Sweden

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**

-

**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 1+

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

0402 RISE Research Institutes of Sweden

**7. მითითებული მახასიათებლები:**

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: B2<sub>ca</sub>-s1,d2,a1  
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Kristoffer Berglund, Chief Engineer** ადგილი Nässjö თარიღი 15/03/2017

შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.draka.se](http://www.draka.se)