

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kampakisko, Easy9, 1P, 63 A, 57 moduulia

Sähkönumero:
3254569

EZ9XPH157

GTIN-koodi: 3606489940607

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuote tai komponentti tyyppi	Kampakisko
Asennustapa	Vaakasuora
Lisävarusteen / erillisosan luokka	Liitäntälisävaruste
Rivien kuvaus	1L
Pituus 18 mm moduuleissa	57
Standardit	IEC 60439-1 IEC 60664

Täydentävät tiedot

Tapojen lukumäärä	57-osainen 1 L
Napojen konfigurointi 1 way	1 x 1P
Liitinten jako	18 mm
Liittimen tyyppi	Hammas
Väylöjen välinen pituus	18 mm
Eristys	Eristetty
Laitteen esitys	Katkaistavissa
Varustuksella	2 Päätepalat
[Ie] Nimelliskäyttövirta	63 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ui] Eristysjännite	500 V AC mukainen IEC 61439-1
Kiinnityspaikka	Päälinen päällä Tunneliliittimet
9 mm jako	114
Leveys	1000 mm
Väri	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)
Sarjan soveltuvuus	Easy9 Easy9

Ympäristö

Palonkestävyys	850 °C (30 s) mukainen IEC 60695-2-1
Epäpuhtausaste	2

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	1,500 cm
Pakkauskoko 1 leveys	1,500 cm
Pakkauskoko 1 pituus	101,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	170,000 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	10
Pakkauskoko 2 korkeus	5,200 cm
Pakkauskoko 2 leveys	8,800 cm
Pakkauskoko 2 pituus	106,500 cm
Pakkauskoko 2 paino	1,916 kg
Pakkaustyyppi 3	P12
Pakkauskoko 3	270
Pakkauskoko 3 korkeus	75,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	80,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	120,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	50,500 kg

Takuu

Takuu	18 months
--------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 30

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Halogeenivapaa tila Halogeeniton tuote

PVC-vapaa Ei

Silikonivapaa Ei

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto Kyllä