

Nr. JSOCP-ESD022001-221

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

apvalūs ir stačiakampiai ortakiai bei jų fasoninės dalys

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

Ortakiai: OS3-[100-1250], OF-[100-2000]x[100-2000];

Apvalios jungtys: A[T,Tp,Tl]-[15-90]-[100-1250], M[T,YT,l,YTI]-[100-1250], AK[T,TT]-[100-1250], AP[T,Tp,TS]-[100-1250], PCTp-[125-315]-[100-250], P[CT,ET]-[125-1250]-[100-1000], A[OT,OTS,OTp,ET]-[45]-[100-1250]-[100-1250], TR[T,KT]-[45]-[100-630]-[100-500], KT-[100-315]-[100-315], KU-[125-315], MKRT-[125-250];

Staičiakampės jungtys: AF-[15-90]-[100-2000]x[100-2000], SAF-[100-2000]x[100-2000]-[100-1250], SSF-[100-2000]x[100-2000]-[100-2000]x[100-2000], APPF-[100-2000]x[100-2000], APF-[45]-[100-2000]x[100-2000],

AOF-[100-1250]-[100-2000]x[100-2000], A[KF, KTF]-[100-2000]x[100-2000];

Lanksčios jungtys: JLA-[100-1000], JLSF-[300-1000]x[150-500];

Apkaba: APK-[100-630];

Pajungimo atšaka: DPA-[160-355];

Pajungimo dėžės: DRGR, DRGRX-[200-1200]x[100-500], DPSS-[100-250]-[125-250], DR-[100-315]-[125-400] DRSH2[_, A]-[125-400]-[148x148-448x448];

Mažo judesio oro skirstytuvai: AMFLC-[100-500]-[200-735]-[300-2000]; AWFLC-[100-500]-[200-735]-[300-2000], ACFLC-[100-500]-[200-735]-[300-2000];

Oro paskirstymo dėžė: OSD-200VE, OSD2-200VE;

Garų surinktuvai: AWFR-[160-250]-800-[900-2100]-[400-600], AWWFR-[160-250]-800-[900-2100]-[400-600], AMFR-[200-355]-1600-[900-2100]-[400-600], AMVFR-[200-355]-1600-[900-2100]-[400-600];

Pravalymo liukai: POT-[100-400], POF-[450-1250]-400x460, PPF-[80-350]x [350-450]

Lauko oro paėmimo/išmetimo grotelės: LD-[125-315], LG-[200-2000]x[200-2000];

Pereigos per stogą: ASP-[100-500]-50-900, SSPF-[100-1200]-[100-1200]-50-[400-1250], SSKS-[300-850]-50-900-M;



Stoginiai oro išleidikliai: AD-[100-800], AVI-[160-1250], AHIA-[100-1250],
AHI-[100-630], AHIP-[100-630], SHIA-[100-1200]x[100-1200],
SHIP-[100-1200]x [100-1200];

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
gaminiai yra skirti paskirstyti orą pastatuose ir atlikti pastato vėdinimo sistemos funkciją.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB „Komfovent“, įmonės kodas 124130658, Lentvario g. 146, LT-25132, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2779701, info@komfovent.com.
5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
NPD.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4.
7. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris:
NPD.
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris:
NPD.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gaminiai pagaminti iš cinkuoto lakštinio arba juostinio plieno	DX51D+Z275 (cheminis pasyvavimas. Cinko storis 275 g/m ²)	LST EN10346:2015 Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos LST EN 10143:2006 Plieno juostos ir lakštai su ištisine lydaline danga. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos



Apvalių ortakių ir fasoninių dalių sandarumo klasė	C klasė ir aukštesnė	LST EN 12237:2003 Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Apvaliųjų ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro nuotėkis. LST EN 15727:2010 Pastatų vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai.
Stačiakampių ortakių ir fasoninių dalių sandarumo klasė	C klasė ir aukštesnė	LST EN 1507:2006 Pastatų vėdinimas. Stačiakampio skerspjūvio lakštinio metalo ortakiai. Stiprumo ir sandarumo reikalavimai. LST EN 15727:2010 Pastatų vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai.
Apvalių ortakių ir fasoninių dalių skerspjūvio matmenys		LST EN 1506:2007 Pastatų vėdinimas. Apskritojo skerspjūvio ortakiai ir jungiamosios detalės iš skardos. Matmenys
Stačiakampių ortakių ir fasoninių dalių skerspjūvio matmenys		LST EN 1505:2001 Pastatų vėdinimas. Lakštinio metalo ortakiai ir stačiakampio skerspjūvio jungiamosios detalės. Matmenys
Izoliacinių medžiagų atsparumo ugniai klasė	A1	LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsaką į ugnį bandymų duomenis
Ši deklaracija galioja tik gaminiams sumontuotiems pagal gamintojo montavimo instrukciją.		



10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9


punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Technikos skyriaus vadovas

Julius Šiaudvytis



2022-03-10, Vilnius

