



AVK KĀTA PAGARINĀTĀJS, FIKSĒTA GARUMA

04/02-001

Aizbīdņiem, atslēgas adapteris #23-32



AVK fiksēta garuma kāta pagarinātāji ir konstruēti un izgatavoti vieglai lietošanai un ilgam darba mūžam. Tehniskais risinājums dod iespēju to viegli un ātri saīsināt izmantojot seškantes atslēdziņu un metāla zāģi. Kāta pagarinātāji ir izgatavoti no nekorodējošiem materiāliem un apakšējais noslēgs pasargā pret netīrumu iekļūšanas tā iekšpusē.



Produkta apraksts:

Kāta pagarinātājs aizbīdņiem - fiksēta garuma - atslēgas adapteris #23-32 ūdenim, neitrāliem šķīdriem un gāzei

Standarti:

- Konstruēts visiem standartiem



Īpašības:


- Patentētā augšējās daļas fiksācijas sistēma ļauj viegli kātu saīsināt
- Koniskais atslēgas adapters ir piemērots vairumam standarta T-atslēgu
- Apakšējais noslēgs pasargā aizbīdņa kātu no smiltīm un netīrumiem, un nodrošina brīvu rotācijas kustību
- Pieejami dažādi garumi

Piederumi:

T-atslēga, ielas kape, atbalsta plātne



Expect... **AVR**



Komponentu saraksts

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Skrūve | Nerūsējošais tērauds | 6. Aizsargcaurule | PE |
| 2. Atslēgas adapters | Nerūsējošais tērauds, lējums | 7. Stop gredzens | PE |
| 3. Centrālā čaula | PE | 8. Kāta aizsarga augšdaļa | PE |
| 4. Uzgrieznis | Nerūsējošais tērauds | 9. Kāta adapters | Nerūsējošais tērauds, lējums |
| 5. Iekšējā caurule | Cinkots tērauds | 10. Kāta aizsargs | PE |

Komponenti var tikt aizvietoti ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsauces nr. un izmēri:

| AVK ref. nr. | DN/DN | D mm | Caurules ieguldes dziļums mm | F3 mm | Teorētiskais svars/ kg |
|---------------|-----------|---------|---------------------------------|----------|---------------------------|
| 04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
| 04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
| 04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
| 04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
| 04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
| 04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
| 04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
| 04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
| 04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsauces nr. un izmēri:

| AVK ref. nr. | DN/DN | D mm | Caurules ieguldes dziļums mm | F3 mm | Teorētiskais svars/ kg |
|---------------|-----------|---------|---------------------------------|----------|---------------------------|
| 04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
| 04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
| 04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
| 04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
| 04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
| 04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
| 04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
| 04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
| 04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
| 04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
| 04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
| 04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
| 04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
| 04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
| 04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
| 04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
| 04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
| 04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
| 04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
| 04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - |