

## Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 1/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

- **1.1 Tuotetunniste**
  - **Kauppanimike:** Liimatahra Poistaja
  - **Tuotemerkki:** MELLERUD
  - **Lajitelma:** CLASSIC
  - **Artikkelinumero:** 2169101766
  - **Rekisteröintinumero** Tuote on valmiste. REACH-rekisteröintinumero katso kohta 3
  - **UFI:** MJ40-00C2-J00D-WFR8
- **1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**
  - **Relevantit tunnistetut käytöt:** Puhdistusaine kovettuneiden liimajäämien poistamiseen
  - **Käytöt, joita ei suositella**

Tätä tuotetta ei saa käyttää muissa kuin edellä mainituissa sovelluksissa kysymättä ensin neuvoa tavarantoimittajalta.
- **1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**
  - **Valmistaja/toimittaja:**

MELLERUD CHEMIE GmbH  
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20  
41379 Brüggen  
Germany

Puhelin: +49 (0)2163/950 90-990  
Telefax: +49 (0)2163/950 90-227  
E-mail: service@mellerud.de  
www.mellerud.de
  - **Tietoja antaa:**

Osasto tutkimus ja teknologian kehittäminen  
E-Mail: labor@mellerud.de
  - **Kansallinen yhteystaho:**

RAKENNUSKEMIA OY  
Kerkkolankatu 17  
05800 Hyvinkää  
Puhelin +358 19 457 4400  
Sähköposti info@rakennuskemia.fi
  - **1.4 Hätäpuhelinnumero:**
    - **Neuvonta-asema myrkytysoireissa:**

Suomi: Puhelin (maksuton):0800 147 111 Puhelin (normaalihintainen):09 471 977 Palvelemme ympäri vuorokauden.  
Ruotsi: 112 – begär Giftinformation

### KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

- **2.1 Aineen tai seoksen luokitus** Tuote on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.
- **Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti**

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.  
Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
- **2.2 Merkinnät**
  - **Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti** Tuote on merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 2)

FI

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 2/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

### Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 1)

#### Varoitusmerkit



GHS02

GHS07

GHS08

#### Huomiosana Vaara

#### Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:

Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)

#### Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

#### Turvausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P260 Älä hengitä höyryä.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P301+P310+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Ei saa oksennuttaa.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen.

#### Lisätietoja:

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

1,4 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta.

#### Erityisiä pakkausta koskevia määräyksiä:

Tunnusteltava varoitusmerkki (EN/ISO 11683).

Lapsiturvalliset sulkimet (EN 862/ISO 8317).

#### 2.3 Muut vaarat Ei mitään normaalissa käytössä.

#### PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei voida käyttää.

vPvB: Ei voida käyttää.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

#### 3.1 Aineet Tuote on valmiste.

#### 3.2 Seokset

##### Sisältää vaarallisia aineita:

|                                |                                                                                         |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EY-numero: 919-857-5           | Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE) | 80-<95% |
| Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                    |         |

(jatkuu sivulla 3)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 3/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

### Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

|                                                                     |                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                     |                                                                                                                               | (jatkuu sivulla 2) |
| CAS: 69011-36-5<br>Polymer                                          | Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302                            | ≥ 2,5 – < 3%       |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX | Etanoli (ALCOHOL DENAT.)<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Erityinen pitoisuusraja: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | 2,5 – < 5%         |

#### SVHC

Tuote ei sisällä asetuksen (EY) No 1907/2006 (REACH), Artikla 57 mukaisi a erityistä huolta aiheuttavia aineita yli asetuksen mukaisen pitoisuusajan  $\geq 0,1\%$  (w/w).

#### Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisältöä koskevat merkinnät

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| alifaattiset hiilivedyt            | ≥30% |
| ionittomat pinta-aktiiviset aineet | <5%  |

Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Yleisohjeet:

Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.  
Oireiden kestäessä käännetään lääkärin puoleen.  
Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille.

#### Hengitettynä:

Huolehdyttävä raittiin ilman saannista.  
Oireiden esiintyessä saatettava lääkärin hoitoon.

#### Ihokosketuksessa:

Pestävä pois lämpimällä vedellä ja saippualla.  
Käännettävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyntynyt.

#### Aineen päästyä silmiin:

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.  
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.  
Silmä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännetään lääkärin puoleen.

#### Nieltyä:

Huuhtelee suu.  
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.  
Jos oksentamista tapahtuu spontaanisti, pidä pää lannetason alapuolella, jotta oksennusta ei vedetä henkeen.  
Jos ainetta on nieltä, on olemassa vaara vakavan keuhkovaurion.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

#### Hengitettynä:

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi lamaannuttaa keskushermostoa, mikä aiheuttaa huimausta, pyörrytystä, päänsärkyä, pahoinvointia ja koordinaatiokyvyn menetystä.

Ihokosketuksessa: Kuivattavan ihotulehduksen merkkejä ja oireita voivat olla ihon polttelu ja/tai kuivan näköinen tai halkeillut iho.

Aineen päästyä silmiin: Aiheuttaa voimakasta ärsytystä

Nieltyä: Kemiallisen pneumoniitin mahdollisuus.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia.  
Pyydettyä ohjeita lääkäriltä tai myrkytys\-tieto\-keskuksesta.  
Hoito oireiden mukaan.

(jatkuu sivulla 4)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 4/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 3)

Ei tietoa saatavilla kliinisistä tutkimuksista ja lääketieteellisestä seurannasta. Mahdolliset erityiset toksikologiset tiedot ovat kohdassa 11.

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- **5.1 Sammutusaineet**
  - **Sopivat sammutusaineet:** CO<sub>2</sub>, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkuilla.
- **Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet:** Täysi vesisuihku
- **5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Vaarallisiin palamistuotteisiin saattaa kuulua:  
Hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>)  
Saattaa muodostaa syttyvän/räjähtävän höyry-ilma seoksen.  
Monimutkainen seos ilmassa kulkeutuvia kiinteitä aineita, nesteitä ja kaasuja (savua).  
Syttyviä höyryjä voi olla läsnä myös leimahduspisteen alapuolisissa lämpötiloissa.  
Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
- **5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**
  - **Erityinen suojavarustus:**

Sammutushenkilöstölle valitun vaatetuksen on täytettävä asianmukaiset standardit (esim. Eurooppa: EN469).  
Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.  
Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hengittää.
- **Lisätiedot** Paloäjätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- **6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa** Noudata kaikkia paikallisia ja kansainvälisiä määräyksiä
- **Muu kuin pelastushenkilökunta**

Vältettävä höyryn, aerosolin hengittämistä. Vältettävä kosketusta aineen kanssa. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Evakuoiva alue, noudata hätätilanneohjeita, ota yhteys asiantuntijaa n.
- **Pelastushenkilökunta** Ohjeita pelastushenkilökunta: Suojalaitteet, katso kappale 8.
- **6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:**

Hälytettävä palokunta, jos ainetta vuotaa ulos suurempia määriä.  
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.  
Estettävä leviäminen (esim. patoamalla tai öljysululla).
- **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:**

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.  
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).  
Liukastumisvaara Vuotaneeseen tuote!  
Otetaan talteen tai viedään hävitettäväksi sopivissa astioissa.  
Talteenotettu aine hävitetään määräysten mukaisesti.
- **6.4 Viittaukset muihin kohtiin**

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.  
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.  
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- **7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).

(jatkuu sivulla 5)

FI

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 5/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

### Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 4)

#### · Palo- ja räjähdysuusoajohjeet:

Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä sekoituksia.  
Tyhjennetyissä astioissa voi muodostua syttyviä seoksia.  
Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.  
Käytä räjähdysturvallisia [sähkö/ilmanvaihto/valaisin]laitteita.  
Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.  
Suoritettava toimenpiteet sähköstaattista latausta vastaan.

#### · Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Suojavarusteet vaaditaan ainoastaan teollisuuskäytössä tai käsiteltäessä suuria pakkauksia (ei koske kotitalouspakkauksia).

#### · Käsittely:

Noudatettava etiketin ohjeita.  
Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

#### · 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

##### · Varastointi:

##### · Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:

Lattiat suunniteltava liuotteita kestäviksi ja tiiviiksi.  
Säilytettävä vain alkuperäispakkauksissa ja suljettuna.

##### · Yhteisvarastointiohjeet: Ota huomioon yhteensopimattomat materiaalit kohdasta 10.5.

##### · Lisätietoja varastointiehtoihin:

Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.  
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.  
Säilytettävä lukittuna ja pois lasten ulottuvilta.  
Huomioi kansalliset määräykset.

##### · Suositeltava varastointilämpötila: < 15 °C

##### · Varastoluokka: 3

##### · 7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kappale 1.2.1  
Lisätietoja löytyy täältä [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

#### · 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

##### · 8.1.1 Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

**Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

ACGIH - TWA (EU) Pitkäaikaisarvo: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 197 ppm

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

HTP (FI) Lyhytaikaisarvo: 2500 mg/m<sup>3</sup>, 1300 ppm  
Pitkäaikaisarvo: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

OEL (SE) Lyhytaikaisarvo: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
Pitkäaikaisarvo: 1000 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
V

##### · Hajoamistuotteiden työperäiset altistumisraja-arvot: Ei voida käyttää.

##### · 8.1.2 DNEL-arvot

**Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

Pitkäaikainen – hengitettynä, paikallisia vaikutus 1.500 mg/m<sup>3</sup>

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarauneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

Pitkäaikainen – hengitettynä, paikallisia vaikutus 294 mg/m<sup>3</sup>

(jatkuu sivulla 6)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 6/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 5)

### 8.1.3 PNEC-arvot

#### CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| PNEC Makea vesi                      | 0,96 mg/l      |
| PNEC vedenpuhdistuslaitos            | 580 mg/l       |
| PNEC oraalisesti                     | 720 mg/kg food |
| PNEC Makean veden sedimentti         | 3,6 mg/kg dw   |
| PNEC Satunnaiset päästöt vesistöihin | 2,75 mg/l      |
| PNEC Merivesi                        | 0,79 mg/l      |

8.1.4 Aineosat - biologiset raja-arvot: Tietoja ei ole käytettävissä.

Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Työpaikan ilmanpuhtauden mittausten menetelmien on oltava normien DIN EN 482 ja DIN EN 689 vaatimuksien mukaisia.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Katso kohta 7. Lisätoimia ei tarvita.

### 8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

Suojavaatteet tulee valita työpaikkakohtaisesti ja riippuen vaarallisen aineen pitoisuudesta ja käsitellyistä määristä. Suojavaatteiden pitävyydestä kemikaaleille tulee ottaa selvää suojavaatteiden valmistajalta.

### Hengityksensuojaus

Hengityksensuojainta ei normaalisti tarvita. On kuitenkin vältettävä höyryn, suihkeen, kaasun tai aerosolin hengittämistä.

Hengityksensuojaus vaaditaan:

riittämätön ilmanvaihto

aerosolin tai sumun muodostuminen

### Lyhytaikaiseen käyttöön suositeltava suodatin:

Valitse orgaanisille kaasuille ja höyryille (kp. >65 °C) sopiva suodatin (149°F) vastaa standardia EN14387.

### Käsien suojaus

Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Käytettävä käsineitä pitkäaikaisessa ja toistuvassa kosketuksessa.

### Täysikosketus:

Materiaali: Nitrilikumi

minimikerrospaksuus: ≥ 0,33 mm

Läpäisy aika: 480 min

### Roiske kosketus:

Materiaali: Nitrilikumi

minimikerrospaksuus: ≥ 0,11 mm

Läpäisy aika: 10 min

### Käsinemateriaali

Suojakäsineiden on oltava EU direktiivin 89/686/EEC ja EN374- standardin mukaiset, esim KCL Camatril® 731 (täysikosketus), KCL 741 Dermatril® L (roiske kosketus). Allamainitut läpäisyajat on määritetty KCL:n tekemissä EN374 mukaisissa laboratoriotesteissä

käyttännäytteitä suositelluista käsinemateriaaleista. Suositus soveltuu ainoastaan käyttöturvallisuustiedotteessa mainittulle tuotteelle, jonka me olemme toimittaneet ja käyttöön jonka me olemme määritelleet. Liuettaessa tai sekoitettaessa tuotetta muiden aineiden kanssa tai olosuhteissa jotka eroavat EN374:ssä mainituista, ottakaa yhteys CE-hyväksytyjen käsineiden toimittajaan. (esim. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

### Soveltumattomia ovat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:

Nahkakäsineet

Vahvasta materiaalista valmistetut käsineet

### Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalaseja ei normaalisti tarvita, mutta niiden käyttöä suositellaan tiivisteen roiskealttiissa käsittelyssä (EN 166)

Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166)

### Kehosuojus:

Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa.

(jatkuu sivulla 7)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 7/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

**Kauppanimike:** Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 6)

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojaasappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

· **8.2.3 Ympäristöaltistumisen torjuminen** Katso kohdat 6 ja 7.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### · 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                                 |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Yleiset ohjeet                                                |                                                                                                                   |
| · Olomuoto                                                      | Nestemäinen                                                                                                       |
| · Väri:                                                         | Keltainen                                                                                                         |
| · Haju:                                                         | Tyypillinen                                                                                                       |
| · Hajukynnys:                                                   | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Sulamis- ja jäätymispiste                                     | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue | $\geq 145 - \leq 205$ °C (Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)) |
| · Syttyvyys                                                     | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Alempi ja ylempi räjähdysraja                                 |                                                                                                                   |
| · Alempi:                                                       | $\geq 0,6$ Vol % (Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE))         |
| · Ylempi:                                                       | $\leq 7$ Vol % (Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE))           |
| · Leimahduspiste:                                               | $\geq 15$ °C (EN ISO 13736)                                                                                       |
| · Itsesyttymislämpötila:                                        | Tuote ei ole itsestään syttyvä.                                                                                   |
| · Hajoamislämpötila:                                            | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · pH                                                            | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Happamuus/emäksisyys:                                         | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Viskositeetti:                                                |                                                                                                                   |
| · Kinemaattinen viskositeetti                                   | Tiksotrooppinen (hyytelömäinen).                                                                                  |
| · Pintajännitys:                                                | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Dynaaminen:                                                   | Tiksotrooppinen (hyytelömäinen).                                                                                  |
| · Liukoisuus                                                    |                                                                                                                   |
| · veteen:                                                       | Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.                                                                       |
| · Jakautumiskerroin n-oktanoliväsi (log-keskiarvo)              | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |
| · Höyrynpaine 20 °C lämpötilassa                                | $\leq 3$ hPa (Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE))             |
| · Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys                             |                                                                                                                   |
| · Tiheys 20 °C lämpötilassa:                                    | $\geq 0,793 - \leq 0,797$ g/cm <sup>3</sup> (ISO 387)                                                             |
| · Suhteellinen tiheys                                           | $\sim 0,795$ (EC method A.3)                                                                                      |
| · Höyryntiheys:                                                 | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                                 |

### · 9.2 Muut tiedot

|                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Olomuoto:                                                                   |                                                                                                                |
| · Muoto:                                                                      | Tiksotrooppinen                                                                                                |
| · Tärkeät terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä turvallisuutta koskevat ohjeet |                                                                                                                |
| · Syttymislämpötila:                                                          | Tuote ei ole itsestään syttyvä.                                                                                |
| · Räjähävävyys:                                                               | Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten muodostuminen mahdollista. |
| · Tilanmuutos                                                                 |                                                                                                                |
| · Same-/selvityspiste                                                         | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                              |
| · Hapettavuus:                                                                | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                              |
| · Haihtumisnopeus:                                                            | Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle                                                              |

### · Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| · Räjähäteet             | tarpeeton                        |
| · Syttyvät kaasut        | tarpeeton                        |
| · Aerosolit              | tarpeeton                        |
| · Hapettavat kaasut      | tarpeeton                        |
| · Paineen alaiset kaasut | tarpeeton                        |
| · Syttyvät nesteet       | Helposti syttyvä neste ja höyry. |

(jatkuu sivulla 8)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 8/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

Kauppanimike: *Liimatahra Poistaja*

(jatkuu sivulla 7)

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| · Syttyvät kiinteät aineet                                                                   | tarpeeton |
| · Itsereaktiiviset aineet ja seokset                                                         | tarpeeton |
| · Pyroforiset nesteet                                                                        | tarpeeton |
| · Pyroforiset kiinteät aineet                                                                | tarpeeton |
| · Itsestään kuumenevat aineet ja seokset                                                     | tarpeeton |
| · Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja | tarpeeton |
| · Hapettavat nesteet                                                                         | tarpeeton |
| · Hapettavat kiinteät aineet                                                                 | tarpeeton |
| · Orgaaniset peroksidit                                                                      | tarpeeton |
| · Metalleja syövyttävät aineet ja seokset                                                    | tarpeeton |
| · Flegmatoidut räjähteet                                                                     | tarpeeton |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

· **10.1 Reaktiivisuus** Katso kappale 10.3.

· **10.2 Kemiallinen stabiilisuus**

· **Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:**

Vaarallista reaktiota ei ole odotettavissa, kun tuotetta käsitellään ja varastoidaan ehtojen mukaisesti. Vakaa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

· **10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Tyhjät puhdistamattomat astiat voivat sisältää tuotekaasuja, jotka muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Muodostaa räjähtäviä kaasuseoksia ilman kanssa.

· **10.4 Vältettävät olosuhteet** Avotulen tai muun syttymislähteen vaikutuksesta.

· **10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:** Voimakkaat hapettimet.

· **10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:**

Tulipalopauksessa: Katso kappale 5

Vaarallisia hajoamistuotteita ei arvioida muodostuvan normaalin varastoinnin yhteydessä.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

· **11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

· **Välitön myrkyllisyys** Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa.

· **Vaaralliset aineet**

· **Kokeellinen/laskettu tieto:**

**Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

|                                            |               |                                                  |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta           | LD50          | > 5.000 mg/kg bw (rotta) (OECD 401)              |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta           | LD50          | > 5.000 mg/kg bw (rotta)                         |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta | LC50/4h/Dampf | > 5 mg/l (rotta) (Luokituskriteerit eivät täyty) |

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

|                                            |                   |                                       |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta           | ATE               | 500 mg/kg (rotta)                     |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta           | LD50              | > 2.000 mg/kg bw (kani) (OECD402)     |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta | LC50/4h/pöly/sumu | 1,6 mg/l /Max.conc. (rotta) (OECD403) |

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

|                                            |                |                                    |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta           | LD50           | 10.470 mg/kg bw (rotta) (OECD 401) |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta           | LD50           | 15.800 mg/kg bw                    |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta | LC50/4h/höyryä | 50.000 mg/l (rotta) (OECD403)      |

(jatkuu sivulla 9)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Sivu: 9/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 8)

**· Akuutin toksisuuden arvio (ATE(MIX)) - Laskentamenetelmä:**

|                                            |         |                 |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta           | ATE mix | 16.835 mg/kg    |
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta           | -       | (Ei oleellinen) |
| Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta | -       | (Ei oleellinen) |

**· ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys** Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista:**· Vaaralliset aineet****· Kokeellinen/laskettu tieto:****Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

Tulos: Ei ärsyttystä (kani) (OECD404)

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

Tulos: Ei ärsyttystä (rotta) (OECD404)

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

Tulos: Ei ärsyttystä (kani) (OECD404)

**· Tuote/Seokset:** Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa.**· Luokitus:**

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tulos: Lisämerkinnät:                         | (EUH066)                        |
| Ei saa luokitella iholle ärsytysvaaralliseksi | (Luokituskriteerit eivät täyty) |

**· vakava silmävaurio/silmä-ärsytys** Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista:**· Vaaralliset aineet****· Kokeellinen/laskettu tieto:****Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

Tulos: Ei ärsyttävää (kani) (OECD 405)

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

Tulos: Luokka 1 (Palautumattomia vaikutuksia silmiin) (kani) (OECD 405)

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

Tulos: Silmien ärsytys, kategoria 2 (kani) (OECD 405)

**· Tuote/Seokset:** Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa.**· Luokitus:**

Silmien ärsytys, kategoria 2

**· hengitysteiden tai ihon herkistyminen** Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista:**· Vaaralliset aineet****· Kokeellinen/laskettu tieto:****Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tulos: Ei aiheuta ihon herkistymistä     | (marsut) (OECD406)                                                    |
| Ei aiheuta hengityselinten herkistyminen | (Ei luokiteltu (Tiedot puuttuvat)) (Ei saatavilla olevia tutkimuksia) |

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tulos: Ei aiheuta ihon herkistymistä     | (marsut) (OECD406)                                          |
| Ei aiheuta hengityselinten herkistyminen | (Ei testattu) (Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu) |

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tulos: Ei aiheuta ihon herkistymistä     | (marsut) (OECD406)                 |
| Ei aiheuta hengityselinten herkistyminen | (Ei luokiteltu (Tiedot puuttuvat)) |

**· Tuote/Seokset:** Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

(jatkuu sivulla 10)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 10/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

### Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 9)

#### • Luokitus:

Ei saa luokitella ihoa herkistäväksi (Luokituskriteerit eivät täyty)

#### • Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### • Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### • Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### • Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

#### • Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### • Aspiraatiovaara

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa. Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1. H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

#### • Kokemukset vaikutuksesta ihmisiin:

Sisältää etanolia. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on arvoinut etanolin karsinogeeniksi ihmiselle. Etanolin karsinogeenisuus liittyy alkoholin nauttimiseen. Alkoholin nauttimiseen liittyvät myös arviot etanolin vaarallisuudesta lisääntymiselle sekä myrkyllisyysvaikutukset maksaan. Edellä mainittuja vaikutuksia ei ole odotettavissa tämän tuotteen käyttöön liittyen käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti.

#### • Toksikologisia lisätietoja: Mahdolliset tuotteeseen liittyvät vaikutukset ja oireet löytyvät osiosta 4.2.

#### • 11.2 Tiedot muista vaaroista

#### • Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

CAS: 78-93-3 metyylietyyliketoni (MEK)

Luettelo II

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

#### • 12.1 Myrkyllisyys

Tämän seoksen ekotoksikologiset ominaisuudet määräytyvät yksittäisten komponenttien ekotoksikologisten ominaisuuksien perusteella (ks. Luku 3).

#### • Vesimyrkyllisyys: Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista tietoa aineesta/aineista:

#### • Vaaralliset aineet.

#### Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)

EC50/48 h > 1.000 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu)) (OECD 202)  
 EC50/72 h > 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)  
 LC50/96 h > 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)) (OECD 203)

#### CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)

ErC50/72h: 2,5 mg/l (levä)  
 EC50/48 h 1,5 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))  
 LC50/96 h 2,5 mg/l (kala)

#### CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)

EC50/48 h 12.340 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))

(jatkuu sivulla 11)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Sivu: 11/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 10)

LC50/96 h 13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi)) (OECD 203)

• **Tuote/Seokset:** Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmää, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa.

• **Luokitus:**

Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi (Luokituskriteerit eivät täyty)

• **12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**

• **Vaaralliset aineet.**

**Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

Pysyvyys (Schnelle photochem.Oxidation in der Luft)

Biohajoavuus > 60 % (28 d) (OECD 301 F Manometric Respirometry Test)

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

Pysyvyys (Tuotetta ei ole testattu)

Biohajoavuus 90,1 % (28 d) (OECD301D Closed Bottle Test)

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

Pysyvyys (Tuotetta ei ole testattu)

Biohajoavuus 94 % (28 d) (OECD 301E Modified OECD Screening Test)

• **Lisätietoja:**

Aine on biologisesti helposti hajotettavissa.

Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

• **12.3 Biokertyvyys**

• **Vaaralliset aineet.**

**Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja (C9-11 ALKANE)**

log Pow 5 – 6,7

**CAS: 69011-36-5 Alkoholit, C13, haarautuneet, etoksyloidut (TRIDECETH-9)**

log Pow 4,73 (IUCLID)

**CAS: 64-17-5 Etanoli (ALCOHOL DENAT.)**

log Pow ≤ 0,31 (Laskentamenetelmä) (US EPA ,2002)

• **12.4 Liikkuvuus maaperässä** Tietoja aineista ei ole saatavilla.

• **12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

• **PBT:** Ei voida käyttää.

• **vPvB:** Ei voida käyttää.

• **12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Tietoja hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista on jaksossa 11.

• **12.7 Muut haitalliset vaikutukset**

• **Käyttäytyminen selvityslaitoksissa:** Tietoja aineista ei ole saatavilla.

• **Kunnallisen selvityslaitoksen aktiivilietteen EC 20 ilmansaantia estävä vaikutus (mg/1 ISO 8192 B mukainen):**

Tietoja aineista ei ole saatavilla.

• **Ekologisia lisätietoja:**

• **BSB5-arvo:** Huomautuksia: Tuotetta ei ole testattu.

• **Yleisohjeita:** Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

FI

(jatkuu sivulla 12)

**Käyttöturvallisuustiedote**  
**1907/2006/EY, 31 artikla mukainen**

Sivu: 12/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 11)

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1.1 Asianmukainen hävittäminen / Tuote:**

Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.  
Annettava erikoisjätehuoltoon tai vietävä ongelmajätekeräykseen.  
Hävitettävä erikoisjätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

**Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia:****EWC-koodi:**

|           |                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET                                                                     |
| 07 02 00  | muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet        |
| 07 02 04* | muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset                                                              |
| 15 00 00  | PAKKAUSJÄTTEET; ABSORBOIMISAINET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA |
| 15 01 00  | pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte)                                               |
| 15 01 10* | pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia                                |
| HP3       | Syttyvä                                                                                                               |
| HP5       | Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara                                                                     |

**13.1.2 Asianmukainen hävittäminen / Pakkaus:****13.1.2 Suositus:**

Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä huolellisesti. Vastaavan puhdistuksen jälkeen ne voidaan sitten toimittaa uusiokäyttöön.

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi****YK-numero tai tunnistenumero****ADR/RID/ADN, IMDG, IATA****ADR/RID/ADN****IMDG****IATA**

UN1993

UN1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, &lt;2% aromaatteja, ETANOLI (ETYLYALKOHOLI))

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics, ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics, ETHANOL)

**14.3 Kuljetuksen vaaraluokat****ADR/RID/ADN****luokka****Lipuke****IMDG, IATA****Class**

3 (F1) Palavat nesteet

3

3 Palavat nesteet

(jatkuu sivulla 13)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 13/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021  
Tarkistus: 31.05.2021  
Versionumero: 1.00

**Kauppanimike: Liimatahra Poistaja**

(jatkuu sivulla 12)

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Label                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.4 Pakkausryhmä<br>· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA                                                                                                                                                                         | II                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · 14.5 Ympäristövaarat:                                                                                                                                                                                                  | Ei voida käyttää.                                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle<br>· Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):<br>· EMS-numero:<br>· Stowage Category                                                                                                     | Varoitus: Palavat nesteet<br>33<br>F-E,S-E<br>B                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti                                                                                                                                                            | Ei voida käyttää.                                                                                                                                                                                                                                           |
| · Kuljetus/lisätietoja:<br>· ADR/RID/ADN<br>· Rajoitetut määrät (LQ)<br>· Poikkeusmäärät (EQ)<br><br>· Kuljetuskategoria<br>· Tunnelirajoituskoodi:<br>· IMDG<br>· Limited quantities (LQ)<br>· Excepted quantities (EQ) | 1L<br>Koodi: E2<br>Enimmäisnettomäärä sisäpakkausta kohti: 30 ml<br>Enimmäisnettomäärä ulkopakkausta kohti: 500 ml<br>2<br>D/E<br><br>1L<br>Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · UN "Model Regulation":                                                                                                                                                                                                 | UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (HIILIVETYJÄ, C9-C11, N-ALKAANIT, ISOALKAANIT, SYKLISET, <2% AROMAATTEJA, ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI)), 3, II                                                                                                                     |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- **15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**
- Eurooppalaiset asetukset ja direktiivit:  
Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2015/830/EU muutoksineen  
Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP, EU GHS)
- Teollisuuspäästödirektiivi (VOC:t, 2010/75/EU): 725 – < 728,6 g/l
- Maalidirektiivi (Eurooppa, 2004/42/EY) säädöksiä ei ole
- Asetuksella (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä säädöksiä ei ole
- Aerosoleja koskeva direktiivi 75/324/ETY: säädöksiä ei ole
- ASETUS (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä: säädöksiä ei ole
- Direktiivi 2012/18/EU Ei rajoitettu.
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka P5c SYTTYVÄT NESTEET
- Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t
- Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 50.000 t
- Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Liite XVII: TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, VALMISTEIDEN JA TUOTTEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITUKSET  
Rajoitusehdot: 3
- Neuvoston Asetus (EU) N:o 649/2012 Ei koske tuotetta.

(jatkuu sivulla 14)

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 14/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 13)

### · Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II

sisältäviä aineita ei ole lueteltu

#### · Kansalliset määräykset:

Kansallisia säädöksiä on pidettävä täydentävinä!

Kemikaalilaki 744/1989

Kemikaaliasetus 675/1993

Jätelaki, 646/2011

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, 1213/2011

Luokituserusteet ja merkintöjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010

#### · Muut määräykset, rajoitukset ja kiellot

Säädöstiedot eivät ole kattavia. Muutkin säädökset voivat koskea tätä materiaalia.

#### · 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu seoksen.

## KOHTA 16: Muut tiedot

#### · 16.2 R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti):

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H226 Syttyvä neste ja höyry.

H302 Haitallista nieltynä.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

#### · 16.3 Koulutusohjeet

Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille.

Ole hyvä ja lukekaa myös Internet-sivuston lisätietoja: [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)

#### · 16.4 Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet:

Tiedot otettu hakuteoksista ja kirjallisuudesta.

Raaka Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Kemikaaliviraston luokitusten ja merkintöjen luettelo ([http://echa.europa.eu/clp/c\\_l\\_inventory\\_en.asp](http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp))CEPIC ERICards Database (<http://www.ericards.net>)GisChem/ [www.gischem.de](http://www.gischem.de)TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)International Chemical Safety Cards (ICSC) (<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>)CheLIST (<http://chelist.jrc.ec.europa.eu/>)

Asetus (EC) No 1272/2008 - Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

[www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp](http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)Kemikaaliviraston rekisteröityjen aineiden tietokanta: (<http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances>)

#### · 16.5 Lisäohjeet:

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

#### · Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltä:

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syttyvät nesteet                                                                    | Päätelystä                                                                                             |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys<br>Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) | Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmään, jossa käytetään (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot. |
| Aspiraatiovaara                                                                     | Asiantuntija-arvio                                                                                     |

#### · Näyttelyalue ohjelehti:

Sääntelyasioiden osasto

(jatkuu sivulla 15)

FI

# Käyttöturvallisuustiedote

## 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Sivu: 15/15

Painatuspäivämäärä: 31.05.2021

Tarkistus: 31.05.2021

Versionumero: 1.00

### Kauppanimike: Liimatahra Poistaja

(jatkuu sivulla 14)

#### Yhteydenottohenkilö:

Herra Christian Geerlings  
geerlings@mellerud.de

Herra Robert Winkler  
winkler@mellerud.de

#### 16.6 Lyhenteet ja lyhennykset:

Flam. Liq. 2: Syttyvät nesteet – Katteoria 2

ADR - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisestä kuljetuksesta maanteillä.; ADN - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljettamisesta sisävesireiteillä; AGW - Occupational exposure limit; ASTM - Amerikan materiaalin tutkimuslaitos; AwSV - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water; BSB - Biochemical oxygen demand; c.c. - suljettu säiliö; CAS - CAS-numeroita jakava yhtiö; CESIO - Euroopan komitea, orgaaniset tensidit ja niiden väliuotteet; CSB - Chemical oxygen demand; DMEL - Johdettu minimi-tehokkuus-taso; DNEL - Johdettu nollteho-taso; EbC50 - median concentration in terms of reduction of growth; EC - Effective concentration; EINECS - Euroopan kemikaali-inventaario; EN - European norm; ErC50 - median concentration in terms of reduction of growth rate; GGVSEB - Vaarallisten aineiden asetus teille, rautateille ja sisävesille; GGVSee - Vaarallisten aineiden säädös merelle; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; GMO - Geneettisesti modifioitu organismi; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; ICAO - Kansainvälinen siviili ilmailujärjestö; IMDG - Kansainvälinen koodi v vaarallisille aineille merillä; ISO - Kansainvälinen standardisointijärjestö; LD/LC - lethal dosis/concentration; LOAEL - Annetun kemiallisen aineen alhaisin annos, jossa vahinkoja vielä havaittiin eläinkokeissa.; LOEL - Annetun kemiallisen aineen alhaisin annos, jossa vaikutuksia vielä havaittiin eläinkokeissa.; M-Factor - multiplying factor; NOAEL - Aineen korkein annos, jossa ei jatkuvassakaan käytössä ollut tai ei havaittu tunnistettavia tai mitattavia vahinkoja.; NOEC - Pitoisuus ilman havaittavaa vaikutusta; NOEL - Annos ilman havaittavaa vaikutusta; o.c. - avoin säiliö; OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehittämisen järjestö; OEL - Ilman raja-arvot työpaikalla; PBT - Pysyvä, bioakkumulatiivinen, myrkyllinen; PNEC - Edellytetty väkevyyden jokaisessa ympäristöväliaineessa, jossa ei enää esiinny mitään ympäristöä vahingoittavaa.; REACH - REACH rekisteröinti; RID - Vaarallisten aineiden kansainvälinen kuljetus kiskoliikenteessä; SVHC - Erityisesti huolestuttavat aineet; TA - Tekninen ohje; TRGS - Vaarallisten aineiden tekniset säännöt; vPvB - erittäin pysyvä, erittäin bioakkumulatiivinen; WGK - Vesiluokitus WGK  
STOT SE 3: Elinkahtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) – Katteoria 3  
Käytetyt lyhenteet ja nimitykset (akronyymit) voi tarkistaa osoitteesta <http://www.wikipedia.org>.

FI