



1 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 10x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 10x20.5
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332103	Nimellinen tasoisuserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli BULLDOG3839-1200			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Ympäristöolot
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

bulldog

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	BULLDOG3839-1200		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3332103

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	80A			
	L1	1.1		C10		
	L2	1.2		C10		
	L3	1.3		C10		
	L1	2.1		C10		
	L2	2.2		C10		
	L3	2.3		C10		
	L1	3.1		C16		
	L2	3.2		C16		
	L3	3.3		C16		
	L1	4.1		C16		
	L2	4.2		C16		
	L3	4.3		C16		
	L1	5.1		C20		
	L2	5.2		C20		
	L3	5.3		C20		
	L1	6.1		C10		
	L2	6.2		C10		
	L3	6.3		C10		
	L1	6.4		C16		
	L2	6.5		C16		
	L3	6.6		C16		
	L1	7.1		C10		
	L2	7.2		C10		
	L3	7.3		C10		
	L1	7.4		C16		
	L2	7.5		C16		
L3	7.6		C16			
L1	8.1		C10			
L2	8.2		C10			
L3	8.3		C10			
L1	8.4		C16			
L2	8.5		C16			
L3	8.6		C16			

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	

PÄÄKAAVIO
Keskustunnus

Lehti 2/3	Arkistotunnus
Piir. n:o	
3332103	

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>9.1</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p> <p>9.4</p> <p>9.5</p> <p>9.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		