



# Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

## MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

MASTER Value, LED, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia

Nämä klassisen tyylikkäävät LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |                              |                                  |                |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Lampun kanta                 | E27                          | Keilakulma (nim.)                | 300 °          |
| Nimelliskäyttöikä            | 15 000 tuntia                | Valovirta                        | 806 lm         |
| Kytkenäjaksojen määrä        | 20 000                       | Värinimike                       | Warm Glow (WG) |
| Lampun tyyppi                | LED                          | Väriämpötila (nim.)              | 2200 2700 K    |
| Hyötyvalovirta               | Sphere                       | Valotehokkuus (nimellinen)       | 136,00 lm/W    |
| Valaistuksen tekniset tiedot |                              | Väriyhtenäisyys                  | <6             |
| Värikoodi                    | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] | Värintoistoindeksi (CRI)         | 90             |
|                              |                              | Valonlähteen valovirran pysyvyys | 70 %           |
|                              |                              | nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) |                |

# Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) | RG0                                |
| <b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>         |                                    |
| Verkkotaajuus                          | 50 to 60 Hz                        |
| Tulotaajuus                            | 50–60 Hz                           |
| Tehonkulutus                           | 5,9 W                              |
| Lampun virta (nim.)                    | 40 mA                              |
| Vastaavan perinteisen teho             | 60 W                               |
| Syttymisaika (nim.)                    | 0,5 s                              |
| Lämpenemisaika 60 % valotehoon         | 0.5 s                              |
| Tehokerroin                            | 0.6                                |
| Jännite (nim.)                         | 220–240 V                          |
| <b>Käyttölämpötila</b>                 |                                    |
| Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.) | 70 °C                              |
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |                                    |
| Himmennettävä                          | Vain tiettyjen himmentimien kanssa |
| <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>      |                                    |
| Lampun pinnoite                        | Clear                              |
| Lampun muoto                           | G93                                |
| Nettopaino                             | 0,070 kg                           |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b>        |                                    |
| Energiatehokkuusluokka                 | D                                  |
| Energiankulutus kWh/1 000 h            | 6 kWh                              |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| EPREL-rekisteröintinumero       | 453252       |
| CE-merkintä                     | Kyllä        |
| RoHS-direktiivin mukainen       | Kyllä        |
| EyeComfort-ominaisuus           | Kyllä        |
| Välkyntäarvo (PstLM)            | 0,9          |
| Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM) | 0,4          |
| Käyttölämpötila-alue            | -20...+45 °C |


## Käyttökohteiden olosuhteet

|  |    |
|--|----|
| Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa | No |
|--|----|

## Tuotetiedot

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tuotteen nimi                    | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27<br>927G93CL G |
| Tuotteen nimi                    | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27<br>927G93CL G |
| EOC-koodi                        | 871951432485500                             |
| Sähkönumero                      | 4725315                                     |
| 12NC-koodi                       | 929003010902                                |
| 12NC-koodi                       | 929003010902                                |
| Sähkönumero                      | 4725315                                     |
| Pakkauksia laatikossa            | 1   |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8719514324855                               |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 6   |
| Laatikon EAN-koodi               | 8719514324862                               |



## Mittapiirros



| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 95 mm | 137 mm |


# Lasikupiset MASTER Value Glass LED -lamput

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

