

Wavin-mikroputket



VALOKUITUJEN JA VALOKUITU-
KAAPELEIDEN SUOJAPUTKET

Wavin-mikroputket

Valokuitujen ja valokuitukaapeleiden suojausputkina käytettäviä Wavin-mikroputkia on laaja valikoima sekä sisä- että ulko-asennuksiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös erilaiset jatkokset sekä kytkentäkotelot.

Laadukkaat Wavin-mikroputket suojaavat tiedonsiirto-kaapeleita vioilta sekä helpottavat ja nopeuttavat mahdollisten vikojen korjaamisia. Niiden avulla myös myöhemmät muutokset kaapeliverkkoon on helppo ja edullisempi toteuttaa kapasiteettivaatimusten mahdollisesti muuttuessa.

Wavin-mikroputkilla voidaan saavuttaa jopa 2000 metrin pituiset puhallusmatkat. Jokainen mikroputkikela testataan ennen toimitusta.



Tuotteet uuden linjan tekemiseen

Novomicro DB

Mikroputkisarja, joka on suojattu hyvin ulkoisilta vaikutuksilta ja soveltuu siten suoraan maahan-asennukseen.


Tuote on suunniteltu kuitunippujen (UF) tai mikro(kuitu)kaapeleiden (UD) asennukseen, ja sitä käytetään muiden DB-kokoonpanojen kanssa, kuten Novosplit ja Novoflat.



Novonet DB

Pienikokoinen multiputki, joka on suunniteltu maksimoimaan mikrokaapelin tai kuitunipun puhalluspituus.

Novonet DB:tä voidaan käyttää suorissa maahanasennuksissa, ja siitä on saatavana erilaisia mikroputkikokoja ja useita muodostelmia. Novonet DB -muodostelmat on suunniteltu pyöreiksi helpottamaan asennusta.



Novosplit

Novosplit on suoraan maahan asennettava (DB) Novomicro-kokoonpano.

Tuote on suunniteltu erityisesti helpottamaan haaroittamista.


Pyöreä muoto tekee asennuksesta suoraan kaivantoon yksinkertaista. Haaroitus on mahdollista DB-mikroputkiliittimellä. Tuote on saatavana Novomicro DB -vakioväreissä oranssisella vaipalla.



Novoflat

Suoraan maahanasennettava (DB) Novomicro-kokoonpano, joka on suunniteltu erityisesti helpottamaan haaroittamista.

Sen litteä muoto on erityisen käytännöllinen yhdessä mikro-ohitustekniikan kanssa. Haaroitus on mahdollista DB-mikroputkiliittimellä. Tuote on saatavana Novomicro DB -vakioväreissä oranssisella vaipalla.




Tuotteet olemassa oleviin linjoihin

Novomicro

Suunniteltu asennettavaksi vetämällä, puhaltamalla tai työntämällä olemassa oleviin putkijärjestelmiin.


Asennus voidaan tehdä yksittäisillä mikroputkilla tai kokoonpanoilla. Mikroputkia voidaan käyttää joko kuitunippujen (UF) tai mikro(kuitu)kaapeleiden (UD) kanssa.



Novospeed

Ohut, suoraan asennettava mikroputkikokoonpano, jota käytetään suurissa puhalluspituuksissa.


Novospeediä on saatavana erilaisia mikroputkikokoja ja useita muodostelmia. Asennus jo asennettuihin tyhjiin putkiin puhaltamalla, vetämällä tai työntämällä.



Novonet DI

Pienikokoinen multiputki, joka on suunniteltu maksimoimaan mikrokaapelin tai kuitunipun puhalluspituus.

Novonet DB:tä voidaan käyttää olemassa olevissa putkissa (PE ja PVC), ja siitä on saatavana erilaisia mikroputkikokoja ja useita muodostelmia. Novonet DI -muodostelmat on suunniteltu pyöreiksi helpottamaan asennusta.



Novonappe

Ohut, suoraan asennettava mikroputkikokoonpano, joka on suunniteltu laajentamaan osittain käytössä olevien tietoliikenneputkien kapasiteettia.

Litteä muoto ja välit tekevät siitä joustavan ja helpon asentaa vapaaseen putkitustilaan. Asennus vetämällä. Novonapkea on saatavana erilaisia mikroputkikokoja ja useita muodostelmia.



Tuotteet sisäasennuksiin

Novomicro FRLSOH

Paloa hidastava, vähän savuava, halogeeniton mikroputki.

Novomicro FRLSOH on yksittäinen, paloa hidastava mikroputkiratkaisu sisäverkkoihin. Sopii uusien linjojen tekemiseen ja myös olemassa olevien linjojen laajentamiseen. Tuote on suunniteltu asennettavaksi suoraan seinään tai olemassa oleviin kourujärjestelmiin.



Novonet FRLSOH

Paloa hidastava, vähän savuava, halogeeniton mikroputkikokoonpano.

Novonet FRLSOH on pienikokoinen multiputki, joka on suunniteltu maksimoimaan mikrokaapelin tai kuitunipun puhalluspituus. Novonet FRLSOH:ta voidaan käyttää sisäasennuksissa, ja siitä on saatavana erilaisia mikroputkikokoja ja useita muodostelmia.



wavin

Labko

Wavin-mikroputket



Wavin-Labko lyhyesti

Suomalaisella Wavin-Labko Oy:llä on yli 50 vuoden kokemus erilaisten erotinratkaisujen, haja-asutusalueen jätevesiratkaisujen, putki- ja kaivoratkaisujen sekä hulevesiratkaisujen kehittamisestä, suunnittelusta ja valmistuksesta.

Tuotevalikoima kattaa laajasti erilaiset liike- ja palvelurakentamisen, omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen sekä kiinteistö- ja kunnallistekniikan uudis- ja saneerausrakentamisen tarpeet.

Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteiden laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuuden Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin-Labkon vahvuuksia ovat ympäristöystävälliset tuotteet, monipuolinen tuotevalikoima ja vahva ammattitaito.

Wavin-Labko Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on toimipisteitä 25 maassa. Pääkonttorin lisäksi Wavin-Labkolla on Suomessa kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.



Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.

wavin

Labko

Wavin-Labko Oy

Visiokatu 1, 33720 Tampere

Vaihde 020 1285 200

Fax 020 1285 280

E-mail info@wavin-labko.fi

www.wavin-labko.fi

Soittajahinnat 020-alkuisiin numeroihin ovat (1.1.2015):
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24 %)
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24 %)