



TEHOKKAAT AKKU- VALAISIMET TYÖ- MAALLE

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING



**REDLITHIUM™
USB**

M12

M18

**MX
FUEL**



**EI JOHTOJA / EI TARVETTA VIRTALÄHTEELLE / EI TURHIA KULUJA
/ EI TYÖSKENTELYRAJOITUKSIA / EI POLTTOAINETTA**

TEHOKKAAT VALAISIMET TYÖMAALLE

HENKILÖKOHTAISET VALAISIMET



IP50
400
LUMENIA



L4 NL400-301
4933479898

REDLITHIUM
USB

IP53
600
LUMENIA



L4 HL-VIS-301
4933479768

REDLITHIUM
USB

IP66
2000
LUMENIA



L4 FL2000-301
4933479637

REDLITHIUM
USB

IP54
500
LUMENIA



L4 PWL-301
4933479765

REDLITHIUM
USB

IP52
550
LUMENIA



L4 SL550-301
4933478869



REDLITHIUM
USB

IP54
600
LUMENIA



L4 HLRP-301
4933479767

REDLITHIUM
USB

IP67
1100
LUMENIA



L4 TMLED-301
4933479769

REDLITHIUM
USB

IP54
445
LUMENIA



L4 FL-301
4933479763

REDLITHIUM
USB

IP54
350
LUMENIA



L4 HSL-301
4933493968

REDLITHIUM
USB

IP54
600
LUMENIA

BOLT™



*BOLT™ helmet
not included

L4 BOLTHL-301
4933479902

REDLITHIUM
USB

IP54
600
LUMENIA



L4 HL2-301
4933479963

REDLITHIUM
USB

IP67
800
LUMENIA



L4 FMLED-301
4933479770

REDLITHIUM
USB

IP54
550
LUMENIA



L4 FFL-301
4933479766

REDLITHIUM
USB



RECHARGEABLE

IP54
500
LUMENIA



IR FFL
4933493528

RECHARGEABLE

IP54
450
LUMENIA



IR HL450
4933478587

RECHARGEABLE

IP67
500
LUMENIA



IR FL500
4933478586

RECHARGEABLE

IP67
250
LUMENIA



IR PL250
4933478705

RECHARGEABLE

ALKALI VALAISIMET



IP52
450
LUMENIA



HL-SF
4933471388

3
AAA
BATERIA

IP67
325
LUMENIA



ML-LED
4933464825

3
AAA
BATERIA

IP64
310
LUMENIA



VYÖHYKKE 0



ISHL-LED
4933478112

3
AAA
BATERIA

IP52
350
LUMENIA



HL2-LED
4933471286

3
AAA
BATERIA

IP67
100
LUMENIA



IPL-LED
4933459440

2
AAA
BATERIA

IP54
300
LUMENIA



FL-LED
4933464824

2
AAA
BATERIA



KÄSIVALAISIMET

M18

M12

IP24
1250
LUMENIA



M18 SLED-0
4933459159

M18

IP24
300
LUMENIA



M18 IL-0
4932430564

M18

IP24
120
LUMENIA



M18 TLED-0
4932430361

M18

IP24
750
LUMENIA



M12 SLED-0
4933451261

M12

IP20
220
LUMENIA



M12 SL-0
4932430178

M12

IP20
120
LUMENIA



M12 TLED-0
4932430360

M12

ALUEVALAISIMET

IP20
1500
LUMENIA



M18 AL-0
4932430392

M18

IP20
1000
LUMENIA



M18 ALIS-0
4933498148

M18

IP24
700
LUMENIA



M18 LL-0
4932430563

M18

IP54
1000
LUMENIA



M12 AL-0
4933451394

M12

IP54
700
LUMENIA



M12 PAL-0
4933478226

M12

IP24
400
LUMENIA



M12 LL-0
4932430562

M12

IP20
4500
LUMENIA



M18 MDTL
4933498149

M18

4000
LUMENIA



M18 HOAL-0
4933478118

M18

IP54
3000
LUMENIA



M18 POALC-0
4933478120

M18



IP54
1200
LUMENIA



M12 ALIP-0
4933500321

M12

IP54
1400
LUMENIA



M12 POAL-0
4933480473

M12

KOHDEVALAISIMET

IP54
2500
LUMENIA



M18 ABL-0
4933498147

M18

IP20
2000
LUMENIA



M18 PAL2-0
4933493547

M18

IP54
4250
LUMENIA



M18 URSL-0
4933498303

M18

IP54
1350
LUMENIA



M12 UHL-0
4933459432

M12

1200
LUMENIA



M12 UCL-0
4933478868

M12

IP54
1000
LUMENIA



M12 CML-401
4933479366

M12

TYÖMAAVALAISIMET

IP54
9000
LUMENIA



M18 ONESLDP-0
4933459160

M18

IP54
4400
LUMENIA



M18 ONESLSP-0
4933459155

M18

2200
LUMENIA



M18 TAL-0
4933464134

M18

IP56
15,000
LUMENIA



MXF TLIC-601
4933498072

MX
FUEL



VALOMASTOT

IP34
6000
LUMENIA



M18 HOSALC-0
4933478116

M18

IP67
5400
LUMENIA



M18 ONERSAL-0
4933459431

M18

IP20
2800
LUMENIA



M18 SAL2-0
4933492486

M18

IP55
27,000
LUMENIA



MXF TL-601
4933471844

MX
FUEL



1400
LUMENIA



M12 SAL-0
4933464823

M12

TRUEVIEW™

1 ERINOMAINEN VÄRIEN TARKKUUS



- Tarkka ja todenmukainen värien ja yksityiskohtien esilletuonti
- Neutraali valkoinen valo lisää selkeyttä ja työskentelymukavuutta
- Suunniteltu vastaamaan klo 10 tai klo 14 esiintyvää auringonvaloa

2 LUOKKANSA PARAS VALAISUKUVION OPTIIKKA

- Tasainen ja yhtenäinen valaisukuvio koko työtilaan
- Tarkka ja tehokas työympäristö, ei luo kuumia pisteitä tai haalistuneita rajoja
- Jokaisella valaisimella on optimoitunut heijastimet ja diffuusorit

3 REDLITHIUM™ -AKKU-TEKNOLOGIA

- Helposti liikuteltavat valaisimet
- Pitkä käyttöaika
- Laaja yhtenäinen valikoima



**SKANNAA
QR-KOODI
JA TUTUSTU
VALIKOIMAAN**



L4 PPS-301
TUOTENRO 4932493335

**REDLITHIUM
USB**

1 AIDOIN VÄRIEN TARKKUUS

VÄRILÄMPÖTILA

Väriämpötila tarkoittaa lampun värillistä ulkonäköä ja sen tuottamaa valoa. Se mitataan Kelvineissä (K) asteikolla 1000 - 10 000.



Korkeammat väriämpötilat Kelvineissä (yli 5000 K) ovat viileämpiä ja näyttävät sinertävältä. Alemmat väriämpötilat (2700 - 3000 K) ovat lämpimämpiä tai enemmän punaisia. Neutraali valkoinen väri parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta, ja se rasittaa silmiä vähemmän.

TRUEVIEW™ -HYÖDYT



TRUEVIEW™-valaisimet ylläpitävät neutraalia valkoista valoa, mikä tarjoaa parhaimman kirkkauden ja mukavuuden käyttäjälle MILWAUKEE® käyttää korkealaatuisia LEDejä, mitkä on optimoitu kullekin valolle.

VÄRINTOISTOINDEKSI

Värintoistoindeksi (CRI) on suure asteikolla 1 - 100, ja sillä mitataan valonlähteen kykyä toistaa värejä. Mitä korkeampi CRI, sitä paremmin värit vastaavat auringonvaloa. Tämä voi olla erittäin tärkeä tieto työmaalla, erityisesti johtojen värien havaitsemisessa. Korkea väritarkkuus parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta.

HUONO			VÄLTÄ			OK		HYVÄ	
0 CRI	10 CRI	20 CRI	30 CRI	40 CRI	50 CRI	60 CRI	70 CRI	80 CRI	90 CRI
									100 CRI

**TRUEVIEW™ TUOTTAA
PARHAAN VÄRIN-
TOISTOINDEKSI**

MILWAUKEE®
-VÄRINTOISTOINDEKSI
LUOKITUS



TRUEVIEW™-valaisimet mahdollistavat värien näkemisen tarkasti kaikissa työolosuhteissa.

MILWAUKEE® käyttää korkealaatuisia LEDejä ja optimoitu fosforipinnoite peittää suurimman osan näkyvistä spektreistä.

2 LUOKKANSA PARAS KOHDENNUS- KUVIO

Kohdennuskuvio on tasainen valaisimen keskeltä reunoihin asti. Se tuottaa tarkan ja tehokkaan työkohteen valaisemisen kaikissa eri työskentelykohteissa.

Kuvio on optimoitu kullekin valaisimelle, vähentää silmien rasitusta ja parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta.

TRUEVIEW™ -HYÖDYT



TRUEVIEW™-valaisimet tarjoavat tasaisen valokeilan kaikissa valaisimissa, mikä vähentää häikäisyä ja varjoja. MILWAUKEE® hyödyntää heijastimia ja hajottimia, mitkä on optimoitu kullekin valaisimelle ja tuottavat yhtenäisen kuvion.

3 REDLITHIUM™ -AKKUTEKNOLOGIA



**REDLITHIUM
FORGE™**



**REDLITHIUM
FORGE™**



M18™ toimii aina!



Yhteensopivat kaikkien
MILWAUKEE®
M12™-akkujen kanssa



Koko päivän
käyttöaika*



*Riippuu valitusta tilasta
ja perustuu 10 tunnin
työpäivään

TRUEVIEW™

HIGH DEFINITION LIGHTING

**TUOTTAU TASAISEN SÄTEEN,
OPTIMOIDUN VÄRILÄMPÖTILAN
JA TARKAT VÄRIT SEKÄ
YKSITYISKOHDAT.**

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN TYÖMAAN RANKIMMATKIN OLOSUHTEET.

MILWAUKEE®-valaisimet yhdistävät akkuteknologian ja LEDit tarjoten käteviä ja kannettavia ratkaisuja, mitkä lisäävät tuottavuutta ja turvallisuutta työmaalla. TRUEVIEW™-teräväpiirtovalaisu tuottaa tasaisen säteen, optimoidun värilämpötilan ja tarkat värit sekä yksityiskohdat.

MILWAUKEE®-VALAISIMIEN YDINOMINAISUUDET:

MUKAUTUU

TRUEVIEW™ tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden valaista työstettävä kohde tehokkaasti ja hallita säteen voimakkuutta sekä suuntaa tuottavuuden parantamiseksi työmaalla.

LIIKUTELTAVUUS



MAGNEETTI-LIITÄNTÄ



NOPEA & HELPPO KORKEUDEN ASETTAMINEN



KÄÄNTYVÄT VALAISUPÄÄT PARHAASEEN TILAN VALAISEMISEEN



PURUPINTA VAPAUTTAA KÄDET



SUORIUTUU

Korkealaatuisten LEDien, MILWAUKEE®-optiikan ja REDLITHIUM™-akkujen avulla TRUEVIEW™-valaisimet loistavat kirkkaammin ja kestävät pidempään.

MAKS. 27 000 LUMENIN TEHO



PIDEMPI KÄYTTÖAIKA 2 AKULLA



KOKO PÄIVÄN KÄYTTÖAIKA*



* Riippuu käytetystä tilasta ja perustuu 10 tunnin työpäivään

SELVIYTYY

Vahvistetut, iskunkestävät kotelot ja linssit vastaavat teollisen käytön haasteisiin.

Erinomainen lämpötilan hallinta suojaa LED-valoja koko niiden eliniän.

IP67



ISKUNKESTÄVÄ LINSSI



KEMIKAALINKESTÄVÄ LINSSI



AKKUVALAISIMET KAIKILLE AMMATTILAISILLE



**HENKILÖKOHTAISET
VALAISIMET**



TASKULAMPUT



**KOHDE-
VALAISIMET**



VALOMASTOT



**ALUE-
VALAISIMET**

HENKILÖ- KOHTAISET VALAISIMET

Henkilökohtaiset valaisimet on suunniteltu vähentämään riskejä työmaalla. Ne ovat ihanteellisia sisä- ja ulkokäyttöön ja niitä voidaan käyttää moniin eri työtarkoituksiin.

**KAIKISSA
MILWAUKEE®
-OTSINVALAISIMISSA
ON 100 METRIN
VALAISUETÄISYYS**

L4 HL-VIS

360°
NÄKYVYYS

PAREMPI NÄKYVYYS
TYÖMAALLA



VYÖHYKE 0

ISHL-LED

310
LUMENIA

TRUEVIEW™ KOHDE-
JA ALUEVALAISU



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

ALAN ENSIMMÄINEN KOMPAKTI KYPÄRÄVALO

**600 LUMENIN
ALUEVALAISUTEHO**

Ihanteellinen työtilojen valaisemiseen

**KÄÄNTYVÄ
VALAISUPÄÄ**

Helppo työkohteen valaisu

**MATALA
MUOTOILU**

Mahdollistaa valon ja kasvosuojaimen yhtäaikaisen käytön

**BOLT™
-ADAPTERIKIINNIKE**

Yhteensopiva kaikkien BOLT™ -tarvikkeiden ja -kypärien kanssa

**PAIKKA
AKULLE TAKANA**

Tuottaa paremman tasapainon

**JOUSTAVA
JOHTOJEN
REITITYSSUUNNITTELU**

Mahdollistaa täyden
toiminnallisuuden kaikkien BOLT™-
lisävarusteiden kanssa

BOLT™
ACCESSORIES

MX FUEL VALO-MASTO

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- EI PÄÄSTÖJÄ
- EI MOOTTORIN YLLÄPITOTARVETTA
- EI TARVETTA SEKOITTA A BENSINIÄ JA ÖLJYÄ

3 M
KORKEUS

JOPA
27 000
LUMENIA

JOPA
10 TUNNIN
KÄYTTÖAIKA
YHDEN AKUN LATAUKSELLA

M18 ALIS

M18 ALUEVALAISIN

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING

TUTUSTU
KAIKKIIN
VALAISIMIIN



1000
LUMENIA

300° VAAKASUORA
JA 180° PYSTYSUORA
VALAISUPÄÄN
LIKKUVUUS

KOMPAKTEIN
VALAISIN

M18™-JÄRJESTELMÄSSÄ

Rekisteröi työkalusi verkossa pidentääksesi takuuaikaa:

3
YEAR
WARRANTY
MILWAUKEE
POWER TOOLS

2
YEAR
WARRANTY
MILWAUKEE
EQUIPMENT
SYSTEM

2
YEAR
WARRANTY
REDLITHIUM™
BATTERIES

Milwaukee Tool

Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1 · 2650 Hvidovre, Tanska
Puh. +358 800 1 09000

milwaukeeetool.fi