



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>



# MILWAUKEE<sup>®</sup> -TURVAJALKINEET



**FLEXTRED<sup>™</sup> / ARMOURTRED<sup>™</sup>**

NÄE  
MILWAUKEE<sup>®</sup>  
-TURVAJALKINEET  
KÄYTÖSSÄ



[milwaukeetool.fi](https://milwaukeetool.fi)



# ENERGY FOAM



## TPU- VAAHTOMUOVI


TPU-vaahtomuovi sijaitsee naulaanastumissuojan yläpuolella, jolloin käyttäjät voivat tuntea kantavaimennuksen hyödyt paremmin jalkapohjassa.

## NAULAANASTUMIS- SUOJA


Naulaanastumissuoja on sijoitettu ENERGY FOAM -vaimennusmateriaalin alapuolelle, jolloin käyttäjän jalka on suoraan kosketuksessa vaimennukseen parantaen mukavuutta.

# MILWAUKEE® -TURVAJALKINEET

## TYYPILLISET TURVAJALKINEET TYÖMAALLE



## MILWAUKEE® -TEKNOLOGIA



## MIKSI VALITA BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ?

- ✓ KÄTEVÄ KÄYTTÄÄ
- ✓ TASAINEN PAINON JAKAUTUMINEN
- ✓ TARKKA SÄÄTÖ
- ✓ KESTÄVYYS
- ✓ SÄÄNKESTÄVYYS
- ✓ EI KOMPASTUMISVAARAA

## KUINKA KÄYTTÄÄ?



**PAINA KIINNI LUKITAKSESI**



**KÄÄNNÄ SAADAKSESI  
TARKAN ISTUVUUDEN**



**VEDÄ YLÖS  
VAPAUTTAAKSESI**



# MILWAUKEE®-TURVAJALKINEET

MALLI



| KENGÄN NIMI                                            |                                                           | MILWAUKEE® FLEXTRED™           |                                 |                                |                                 |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| KENGÄN MALLI                                           |                                                           | MUSTA<br>1L110133<br>ESD FO SR | MUSTA<br>B1L110133<br>ESD FO SR | MUSTA<br>1M110133<br>ESD FO SR | MUSTA<br>B1M110133<br>ESD FO SR | MUSTA<br>1L110133<br>ESD SC FO SR | MUSTA<br>B1L110133<br>ESD SC FO SR |
| JALKINETYYPPI                                          |                                                           | Matala turvajalkine            | Matala turvajalkine             | Puolikorkea turvajalkine       | Puolikorkea turvajalkine        | Matala turvajalkine               | Matala turvajalkine                |
| KENKIEN KIINNITYS                                      |                                                           | Nauhat                         | BOA®                            | Nauhat                         | BOA®                            | Nauhat                            | BOA®                               |
| VÄRI                                                   |                                                           | Musta                          | Musta                           | Musta                          | Musta                           | Musta                             | Musta                              |
| PÄÄLLISMATERIAALI                                      |                                                           | Tekstiili                      | Tekstiili                       | Tekstiili                      | Tekstiili                       | Nupukkinahka                      | Nupukkinahka                       |
| KENGÄN KOOT                                            |                                                           | 36-48                          | 36-48                           | 36-48                          | 36-48                           | 36-48                             | 36-48                              |
| METALLITON (PAITSI BOA)                                |                                                           | Kyllä                          | Kyllä                           | Kyllä                          | Kyllä                           | Kyllä                             | Kyllä                              |
| TURVAJALKINELUOKKA                                     |                                                           |                                |                                 |                                |                                 |                                   |                                    |
| TURVAJALKINELUOKKA                                     |                                                           | S1PS                           | S1PS                            | S1PS                           | S1PS                            | S3S                               | S3S                                |
| VARVASSUOJA (MATERIAALI)                               |                                                           | Komposiitti                    | Komposiitti                     | Komposiitti                    | Komposiitti                     | Komposiitti                       | Komposiitti                        |
| PAKOLLINEN<br>LIUKASTUMISENESTO<br>(AIEMMIN SRA)       |                                                           | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| SULJETTU KANTA                                         |                                                           | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| A - ANTISTAATTINEN JALKINE                             |                                                           | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| B - ISKUJA VAIMENTAVA KANTA                            |                                                           | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| PUHKAISU-<br>VASTUS /<br>NAULAAN-<br>ASTUMIS-<br>SUOJA | P - Metalli                                               | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
|                                                        | PL - Metalliton -<br>(4,5 mm testinaula)                  | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
|                                                        | PS - Metalliton -<br>(3 mm testinaula)                    | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| WPA - VETTÄ HYLKIVÄ JALKINE                            |                                                           | -                              | -                               | -                              | -                               | ✓                                 | ✓                                  |
| WR - VEDENPITÄVÄ JALKINE                               |                                                           | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| LISÄVAATIMUKSET                                        |                                                           |                                |                                 |                                |                                 |                                   |                                    |
| FO                                                     | Öljyä ja bensiniä kestävä pohja                           | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| HI                                                     | Jalkineen pohjan lämmöneristys                            | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| CI                                                     | Jalkineen kylmäneristys                                   | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| HRO                                                    | Ulkopohjan lyhytaikainen lämmönkestävyys maks. 300°C asti | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| M                                                      | Jalkapöydän suoja                                         | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| AN                                                     | Niikkasuojat                                              | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| SC                                                     | Jalkineen kärjen kulumissuojat                            | -                              | -                               | -                              | -                               | ✓                                 | ✓                                  |
| SR                                                     | Liukastumisenesto, testattu keraamisella laattalla        | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |
| LG                                                     | Tikkaiden pito, vähintään 1,5 mm syvä poikittaisprofiili  | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| CR                                                     | Viillonkestävä jalkine                                    | -                              | -                               | -                              | -                               | -                                 | -                                  |
| ESD                                                    | Antistaattinen                                            | ✓                              | ✓                               | ✓                              | ✓                               | ✓                                 | ✓                                  |



| MILWAUKEE® FLEXTRED™              |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| MUSTA<br>1M110133<br>ESD SC FO SR | MUSTA<br>B1M110133<br>ESD SC FO SR | BEIGE<br>1M171311<br>ESD FO SR |
| Puolikorkea turvajalkine          | Puolikorkea turvajalkine           | Puolikorkea turvajalkine       |
| Nauhat                            | BOA®                               | Nauhat                         |
| Musta                             | Musta                              | Beige                          |
| Nupukkinahka                      | Nupukkinahka                       | Nupukkinahka                   |
| 36-48                             | 36-48                              | 36-48                          |
| Kyllä                             | Kyllä                              | Kyllä                          |
|                                   |                                    |                                |
| S3S                               | S3S                                | S3S                            |
| Komposiitti                       | Komposiitti                        | Komposiitti                    |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
|                                   |                                    |                                |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| ✓                                 | ✓                                  | –                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| –                                 | –                                  | –                              |
| ✓                                 | ✓                                  | ✓                              |



| MILWAUKEE® ARMOURTRED™                          |                                                 |                                                |                                                  |                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MUSTA<br>1L110111W ESD CI HI<br>HRO SC FO LG SR | MUSTA<br>1M110111W ESD CI HI<br>HRO SC FO LG SR | MUSTA<br>1H110111W CI HI AN<br>HRO SC FO LG SR | MUSTA<br>B1L110111W ESD CI HI<br>HRO SC FO LG SR | MUSTA<br>B1M110111W CI HI<br>HRO SC FO LG SR |
| Matala turvajalkine                             | Puolikorkea turvajalkine                        | Puolikorkea turvajalkine                       | Matala turvajalkine                              | Puolikorkea turvajalkine                     |
| Nauhat                                          | Nauhat                                          | Nauhat                                         | BOA®                                             | BOA®                                         |
| Musta                                           | Musta                                           | Musta                                          | Musta                                            | Musta                                        |
| Nahka                                           | Nahka                                           | Mikrokuitu                                     | Mikrokuitu                                       | Mikrokuitu                                   |
| 39-48                                           | 39-48                                           | 39-48                                          | 39-48                                            | 39-48                                        |
| no                                              | no                                              | no                                             | no                                               | no                                           |
| TURVAJALKINELUOKKA                              |                                                 |                                                |                                                  |                                              |
| S3S                                             | S3S                                             | S7S                                            | S3S                                              | S7S                                          |
| Alumiini                                        | Alumiini                                        | Alumiini                                       | Alumiini                                         | Alumiini                                     |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| –                                               | –                                               | Sympatex®-kalvo                                | –                                                | Sympatex®-kalvo                              |
| LISÄVAATIMUKSET                                 |                                                 |                                                |                                                  |                                              |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| –                                               | –                                               | ✓                                              | –                                                | –                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | ✓                                              | ✓                                                | ✓                                            |
| –                                               | –                                               | –                                              | –                                                | –                                            |
| ✓                                               | ✓                                               | –                                              | ✓                                                | –                                            |

# Milwaukee®

## FLEXTRED™

**ROLLCAGE™**  
PITÄÄ KANTAPÄÄN VAKAANA



**HEIJASTAVA  
KANTAPÄÄ-  
LENKKI**

**TASKU  
KENGÄN-  
NAUHOILLE**



**STEP  
RELEASE™**

**KEVYT  
KOMPOSIITTI-  
VARVASSUOJA**



**ENERGY  
FOAM**

**NAULAANASTUMIS-  
SUOJAN PÄÄLLÄ  
OLEVA PEHMUSTE  
KANTAPÄÄSSÄ  
TEKEE JALKINEISTA  
JOUSTAVAT**



**TUTUSTU MILWAUKEE®  
FLEXTRED™-  
TURVAJALKINEISIIN**

# FLEXTRED™

MÄÄRITTÄÄ  
JOUSTAVUUDEN,  
KÄYTTÖMUKAVUUDEN  
& KESTÄVYYDEN  
· UUDET STANDARDIT



**UUTUUS**

**FLEXTRED™**

## MILWAUKEE® FLEXTRED™ -TURVAJALKINEET

MILWAUKEE® asettaa kestävyys, joustavuuden ja käyttömukavuuden uuden standardin.



### FLEXTRED™ S1PS-TURVAJALKINEET

MUSTA 1M110133 ESD FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Tekstiilipäällinen parantaa ilmankiertoa ja hengittävyys. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



### FLEXTRED™ S1PS-TURVAJALKINEET

MUSTA 1L110133 ESD FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Tekstiilipäällinen parantaa ilmankiertoa ja hengittävyys. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



### FLEXTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA 1L110133 ESD SC FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Vettä hylkivä nupukkinahkapäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



## FLEXTRED™ S1PS-TURVAJALKINEET

MUSTA B1M110133 ESD FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Tekstiilipääallinen parantaa ilmankiertoa ja hengittävyyttä. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi varmistaa vahvan ja nopean nauhojen säätämisen rattisäädön avulla myös käsineiden kanssa. ESD-hyväksytty ja metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



## FLEXTRED™ S1PS-TURVAJALKINEET

MUSTA B1L110133 ESD FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Tekstiilipääallinen parantaa ilmankiertoa ja hengittävyyttä. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi varmistaa vahvan ja nopean nauhojen säätämisen rattisäädön avulla myös käsineiden kanssa. ESD-hyväksytty ja metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



## FLEXTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA B1L110133 ESD SC FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Vettä hylkivä nupukkinahkapääallinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi varmistaa vahvan ja nopean nauhojen säätämisen rattisäädön avulla myös käsineiden kanssa. ESD-hyväksytty ja metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**UUTUUS**

**FLEXTRED™**

## MILWAUKEE® FLEXTRED™ -TURVAJALKINEET

MILWAUKEE® asettaa kestävyys, joustavuuden ja käyttömukavuuden uuden standardin.



### FLEXTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA 1M110133 ESD SC FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Vettä hylkivä nupukkinahkapääallinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



### FLEXTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

BEIGE 1M171311 ESD FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Vettä hylkivä nupukkinahkapääallinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



### FLEXTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA B1M110133 ESD SC FO SR

Kevyet ja joustavat yleisturvajalkineet ammattilaisille. Vettä hylkivä nupukkinahkapääallinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi varmistaa vahvan ja nopean nauhojen säätämisen rattisäädön avulla myös käsineiden kanssa. ESD-hyväksytty ja metalliton rakenne. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Saatavilla olevat koot: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



## KOKO-OPAS



## FLEXTRED™

| PITUUS<br>(CM) | EUR | UK   |
|----------------|-----|------|
| 23,9           | 36  | 3    |
| 24,6           | 37  | 4    |
| 25,3           | 38  | 5    |
| 25,9           | 39  | 6    |
| 26,6           | 40  | 6,5  |
| 27,3           | 41  | 7    |
| 27,9           | 42  | 8    |
| 28,6           | 43  | 9    |
| 29,3           | 44  | 10   |
| 29,9           | 45  | 10,5 |
| 30,6           | 46  | 11   |
| 31,3           | 47  | 12   |
| 31,9           | 48  | 13   |



## ARMOURTRED™

| PITUUS<br>(CM) | EUR | UK   |
|----------------|-----|------|
| 25,9           | 39  | 6    |
| 26,6           | 40  | 6,5  |
| 27,3           | 41  | 7    |
| 27,9           | 42  | 8    |
| 28,6           | 43  | 9    |
| 29,3           | 44  | 10   |
| 29,9           | 45  | 10,5 |
| 30,6           | 46  | 11   |
| 31,3           | 47  | 12   |
| 31,9           | 48  | 13   |



**ARMOURTRED™**

**HEIJASTAVA  
KANTAPÄÄ-  
LENKKI**

**TASKU  
KENGÄN-  
NAUHOILLE**

**SHOCK  
SHIELD  
-KÄRKI**

**STEP  
RELEASE™**

**ROLLCAGE™**  
PITÄÄ KANTAPÄÄN VAKAANA

**ENERGY  
FOAM**

**NAULAANASTUMIS-  
SUOJAN PÄALLÄ  
OLEVA PEHMUSTE  
KANTAPÄÄSSÄ  
TEKEE JALKINEISTA  
JOUSTAVAT**



**TUTUSTU MILWAUKEE®  
ARMOURTRED™-  
TURVAJALKINEISIIN**

**HEAVY DUTY  
ALUMIININEN  
VARVAS-  
SUOJA**



**TEHOKKAIN  
JALKOJEN  
SUOJAUS  
TYÖMAALLE.**



**UUTUUS**

**ARMOURTRED™**

## MILWAUKEE® ARMOURTRED™ -TURVAJALKINEET

MILWAUKEE® ARMOURTRED™ tarjoaa työmaan parhaan suojatason.



### ARMOURTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Kestävät turvajalkineet raskaaseen työmaakäyttöön. Nahkapäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta ja tekee jalkineista helpot puhdistaa. Leveä lesti ja erittäin kestävä kumipohja, joka kestää kuumuutta jopa 300°C asti. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. ESD-hyväksytty. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Saatavilla olevat koot: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



### ARMOURTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Kestävät turvajalkineet raskaaseen työmaakäyttöön. Nahkapäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta ja tekee jalkineista helpot puhdistaa. Leveä lesti ja erittäin kestävä kumipohja, joka kestää kuumuutta jopa 300°C asti. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. ESD-hyväksytty. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Saatavilla olevat koot: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

**sympatex®**



### ARMOURTRED™ S7S-TURVAJALKINEET

MUSTA 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR

Kestävät turvajalkineet raskaaseen työmaakäyttöön. Nahkapäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta ja tekee jalkineista helpot puhdistaa. Leveä lesti ja erittäin kestävä kumipohja, joka kestää kuumuutta jopa 300°C asti. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. Sympatex®-kalvo pitävät jalat kuivina kaikissa olosuhteissa. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR.



Saatavilla olevat koot: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



## ARMOURTRED™ S3S-TURVAJALKINEET

MUSTA B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Kestävät turvajalkineet raskaaseen työmaakäyttöön. Kevyt mikrokuitupäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta ja tekee jalkineista helpot puhdistaa. Leveä lesti ja erittäin kestävä kumipohja, joka kestää kuumuutta jopa 300°C asti. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. BOA®-kiinnitysjärjestelmä. ESD-hyväksytty. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Saatavilla olevat koot: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

sympatex®



## ARMOURTRED™ S7S-TURVAJALKINEET

MUSTA B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR

Kestävät turvajalkineet raskaaseen työmaakäyttöön. Kevyt mikrokuitupäällinen suojaa jalkinetta vedeltä, pölyltä ja lialta ja tekee jalkineista helpot puhdistaa. Leveä lesti ja erittäin kestävä kumipohja, joka kestää kuumuutta jopa 300°C asti. Erinomainen pohjan pito estää liukastumisia. BOA®-kiinnitysjärjestelmä ja vedenpitävä Sympatex®-kalvo pitävät jalat kuivina kaikissa olosuhteissa. Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S7S CI HI HRO SC FO LG SR.



Saatavilla olevat koot: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Tutustu MILWAUKEE®  
-turvajalkinevalikoimaan  
verkossa:



#### Milwaukee Tool

Techtronic Industries Nordic Aps  
Stamholmen 147, 1. · 2650 Hvidovre, Tanska  
Puh. +358 800 1 09000

Varaamme oikeuden tuotetietojen, kuvien,  
huolto- ja takuutietojen muutoksiin ilmoittamatta  
sekä oikeuden painovirheisiin ja tuotteiden  
loppumiseen varastosta. Kuvat eivät välttämättä  
vastaa totuutta. Copyright 2025 – Milwaukee Tool.



**AUTHORISED**  
DISTRIBUTOR



STAY **SAFE.**  
STAY **PRODUCTIVE.**