

Toimivusdeklaratsioon

1. Artikli number:

Toodete loetelu on esitatud lisas

2. Toote nimetus:

1GTS (Quick-Mech S-tüüpi jäik ühendus)

3. Kasutuse eesmärk:

Torustiku ühendamine

4. Tootja nimi ja aadress:

Jinan Meide Casting Co., Ltd

NO.1 MEIDE STREET, MEIGUI TOWN, PINGYIN COUNTY, JINAN, SHANDONG,

250400, Hiina Rahvavabariik

Telefon: +(86) 53187896791

E-post: jnmd-mia <mia.liu@meide-casting.com>

5. Importija nimi ja aadress:

AS Onninen

Betooni 6/2, 13816 Tallinn, EESTI

6. Tõhususe kinnituse läbivaatamine:

Tootevastavussertifikaat on väljastatud vastavalt süsteemile 4.

7. Toimivusdeklaratsiooni väljastaja

Kvaliteedijuhtimise osakond

8. Ei kohaldata

地址：中国济南市平阴县城南门路3号 250400 电话(Tel):0086-53187896705

ADDRESS: No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan, China 250400 传真(Fax): 008653187879387



9. Deklaratsioon esitatud omadused:

Peamised omadused	Töökindlus	Projekteerimisstandard	Ühendusstandard
Puhastatavus	Vastab	ISO 6182, AWWA C606, GB 5135.11	ASME B36.10, ASTM A53- A53M, ISO 4200
Vastupidavus	Vastab		
Ohtlikud ained	Ei kohaldata		



10. Deklaratsioon

Toodete omadused vastavad tootekirjeldusele ja esitatud tabelile. Käesolev deklaratsioon on välja antud eespool nimetatud tootja vastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel:

Cheng Yulin
Signature
Cheng Yulin
Manager of Quality Management Department

Zang Guiming
Signature
Zang Guiming
Vice President (Take charge of Technology)

Jinan, 12. juuni 2025



地址: 中国济南市平阴县城南门路3号 250400 电话(Tel):0086-53187896705
ADDRESS: No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan, China 250400 传真(Fax): 008653187879387



Nimiväärtus Suurus	Toru välis- läbimõõt	Töörõhk	Mõõtmed			Poltide suurus
			A	B	C	Suuruse nr. mm
32 1 1/4	42,4 1,669	300 2,07	64,8 2,55	108 4,25	46,6 1,83	2-M10X57 2-3/8X60
40 1 1/2	48,3 1,900	300 2,07	71,2 2,80	115 4,53	46,6 1,83	2-M10X57 2-3/8X60
50 2	60,3 2,375	300 2,07	85 3,35	125,8 4,95	48 1,89	2-M10X57 2-3/8X60
65 2 1/2	73,0 2,875	300 2,07	95 3,74	140 5,51	48 1,89	2-M10X57 2-3/8X60
65 2 1/2	76,1 3,000	300 2,07	103,2 4,06	140 5,51	48 1,89	2-M10X57 2-3/8X60
80 3	88,9 3,500	300 2,07	111,3 4,38	160 6,3	48 1,89	2-M10X63 2-3/8X60
100 4	114,3 4,500	300 2,07	137,5 5,41	196 7,72	50,5 1,99	2-M12X70 2-1/2X65
125 5	139,7 5,500	300 2,07	166,6 6,56	229 9,02	52,5 2,07	2-M12X70 2-1/2X65
125 5	141,3 5,563	300 2,07	168,1 6,62	229,5 9,04	52,5 2,07	2-M12X70 2-1/2X65
150 6	165,1 6,500	300 2,07	189,6 7,46	249 9,8	52,5 2,07	2-M12X82 2-1/2X80
150 6	168,3 6,625	300 2,07	196,3 7,73	257 10,12	52,5 2,07	2-M12X82 2-1/2X80
200 8	216,3 8,516	300 2,07	244,8 9,64	322 12,68	63 2,48	2-M16X89 2-5/8X90
200 8	219,1 8,625	300 2,07	254,4 10,02	326 12,83	63 2,48	2-M16X89 2-5/8X90

地址: 中国济南市平阴县城南门路3号 250400 电话(Tel):0086-53187896705

3

ADDRESS: No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan, China 250400 传真(Fax): 008653187879387





玫德集团有限公司
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.

250 10	273,0 10,750	300 2,07	314 12,36	404 15,91	68 2,68	2-M22x140 2-7/8x140
300 12	318,5 12,539	300 2,07	364,6 14,35	467,6 18,41	68 2,68	2-M22x140 2-7/8x140
300 12	323,9 12,750	300 2,07	368 14,49	473 18,62	68 2,68	2-M22x140 2-7/8X140

地址：中国济南市平阴县城南门路3号 250400 电话(Tel):0086-53187896705
ADDRESS:No. 3 Nanmen Road, Pingyin, Jinan, China 250400 传真(Fax): 008653187879387

4

