Certifikat

# TYPGODKÄNNANDE 0276

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**Innehavare: SANHA GmbH & Co. KG**
Im Teelbruch 80, D-45219 Essen, Germany
Tel: +49 2054 / 924 - 0
E-post: info@sanha.com Hemsida: www.sanha.com

## Presskopplingar för kopparrör

**Produktbeskrivning**
Presskopplingar av koppar, blyfri kopparlegering och blyfri kiselbrons för anslutning med kopparrör enligt EN 1057 och med NiroSan® rostfria syrafasta stålrör. Presskopplingarna monteras med specialverktyg enligt tillverkarens anvisningar. Presskopplingar har verifierad läckadeindikering i opressat tillstånd.

**Avsedd användning**
För fogning av kopparrör i tappvatten – samt värmevatteninstallationer inom byggnader.

**Omfattning**
SANHA®-Press serie 6000, SANHA®-Press Chrom serie 16000 och PURAPRESS® - serie 8000 för hårda kopparrör i dimensioner Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1, 88.9 och 108mm och för mjuka kopparrör i dimensioner Ø 12, 15, 18, 22 och 28mm.

**Godkännande**
Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap. 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön Plan och Byggförordningen (PBF) 4 kap. 12 och 13 § och under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 29)[1)]:

| | |
|---|---|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Installationer för tappvatten | 6:62 |
| Utformning | 6:625 |

Produkterna godkänns enlighet med följande avsnitt i Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

| | |
|---|---|
| Allmänt | 1 kap. 6-7 § |
| Vatten- och avloppsinstallationer | 8 kap. 1, 3-4 och 6 § |

Bestämmelserna i 8 kap. 13 § ska alltid beaktas i samband med installation.

1) BBR 29 får användas enligt villkor som anges i BBR 31.

**Märkning**
Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

| | |
|---|---|
| Innehavare: | SANHA GmbH & Co. KG |
| Produktnamn, och eventuellt artikelnummer: | Produktnamn (artikelnr) |
| Tillverkningsställe: | Berört tillverkningsställe |
| Tillverkningsdatum eller annan spårbarhet till tillverkningen: | (t ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) |
| Uppgift om krav eller klass, om detta finns: | Kopplingsdimension |
| Boverkets inregistrerade varumärke: | |
| Certifieringsorgan: | Kiwa Certification AB |
| Ackrediteringsnummer: | 1913 |
| Typgodkännande: | TG 0276 |
| Kontrollorgan: | Kiwa Certification AB |

**Kiwa Certification AB**
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se

Accred. no. 1913
Certification of Products
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe:**
SANHA Polska Sp. z o.o, Polen

**Kontroll**
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **638/2018, reviderat 2020-05-25**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren säkerställa att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkningen skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på se.annualreporting@kiwa.com med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

**Tilhörande handlingar**
Monteringsanvisning: SANHA-Press® / PURAPRESS® daterad 2019-07-23.
**Bedömningsunderlag**
Provrapporter: 392-2020-00484401 av Eurofins.
120002507-15-1, 120004360-1, 120004360-2, 120004551-1, 120004551-2 av MPA.
V121/24 av IMA.
Bedömningsrapport: 0276-2 daterad 2026-02-03 av Kiwa Certification AB.

**Kommentarer**
Produkterna är verifierade enligt DVGW W534.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2026-02-03 Gällande version: 0276-2

Giltigt till: 2031-02-02

Fredrik Sandberg

**Fredrik Sandberg**
Affärschef, Bygg & Energi
Kiwa Certification AB