


Sensorinnenleuchte

RS PRO LED S1 IP65

V5 warmweiß

EAN 4007841057824



Funktionsbeschreibung

Schön kompakt. Schön robust. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS PRO LED S1 IP65 Sensor PC, ideal für Schwimmbäder, Hotels, Umkleiden- und Duschbereiche, Durchfahrten in Industriegebäuden und Fußgänger-Unterführungen, inklusive Funkvernetzung mit weiteren RS PRO LED S1 IP65-Leuchten, 15 W LED/1092 lm, 3000 K, schlagfeste und opale Polycarbonat-Haube, IK10, 360° Erfassung, Reichweite Ø 1 – 8 m, Grundlichtfunktion, Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion, per Smart Remote einstellbar.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	300 x 71 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Leistung	15 W
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom	1092 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	70000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Sensorinnenleuchte

RS PRO LED S1 IP65

V5 warmweiß

EAN 4007841057824

Technische Daten

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis, DIP-Schalter, Fernbedienung
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841057824

Sensorinnenleuchte

RS PRO LED S1 IP65

V5 warmweiß

EAN 4007841057824

Moodbild

