

CitySoul

CGP430 CDO-TT70W K II FG GR SND 76P



CGP430 - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Glass flat - Post-top for diameter 76 mm

CitySoul on modulaaristen katuvalaisinten tuotepihe, jonka valaisimissa käytetään viimeisimmän tekniikan mukaisia lamppeja (ledit mukaan lukien) ja liitäntälaitteita, ja jonka valaisimilla on uskomaton optinen suorituskyky. Valaisimen klassinen muotoilu – sen yksinkertainen, litteä, soikiomainen muoto – on tyylikäs ja sulautuu hyvin nykypäivän kaupunkiympäristöön. Valaisin sopii varsi- ja ripustusasennettavaksi sekä asennettavaksi pylvään päähän. Säädettyä valokeilan ja häiriövalolisävarusteiden ansiosta tämä monikäyttöinen valaisin sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Saatavana kaksi kokovaihtoehtoa sekä täydellinen valikoima valaisinpylväitä ja -varsia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	CGP430 [CGP430]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Lampun teho	70 W [70 W]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Liitäntälaitte	CONV [Conventional]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Suojalasi	FG [Glass flat]
Väri	GR [Gray]
Sytytin	SND [Digital semi-parallel]
Valaistusohjausyksikkö	No [-]
Valaistuksen säätö	No [-]
Valosensori	No [-]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	230 V [230 V]
---------------	---------------

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	76P [Post-top for diameter 76 mm]
--------------	-----------------------------------

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	479071 00
Tuotenimike	CGP430 CDO-TT70W K II FG GR SND 76P
Tilaustuotenimike	CGP430 CDO-TT70W K II FG GR SND 76P
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559479071
Logistinen koodi - 12NC	910502208118
Nettopaino per kpl	9.710 kg




PHILIPS




asimpleswitch.com

Mittapiirros




CGP430 CDO-TT70W K II FG GR SND 76P

Valonjakotiedot




CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P1

Valonjakotiedot




CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P11

Valonjakotiedot




CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P3

Valonjakotiedot




CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P5

Valonjakotiedot



CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P7X

Valonjakotiedot



CGP430 FG 1xCDO-TT70W CR P9



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.